

K A A R I L E D

Klassikoksi muodostunut Kaari seinävalaisin on saatavilla energiatehokkaalla LED-moduulilla ja kahdella eri värilämpötilalla. Etenkin taloyhtiöille suunniteltu seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkin häikäisemättä. Kestävä valaisin sopii myös julkisiin kohteisiin tyylikkään muotoilunsa sekä huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. E27-versioon voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Kaari seinävalaisin on kotonaan myös omakotitalon seinässä luoden kauniin valaistuksen talon ulkopintaan. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari Numerovalaisimen kanssa.



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Valonlähteenä LED-moduuli 8 W >50 000 h. LED-moduulin värilämpötilana 3000 K ja valovirtana 850 lm TAI 4000 K / 913 lm. Valaisimen runko on sähkösinkittyä terästä ja kupu iskunkestävää opaaliakryyliä. Perusvärit ovat helmiäisharmaa (RAL 9007), musta (RAL 9005) ja valkoinen (RAL 9010). Seinävalaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan.

ASENNUS

Pinta-asennus


KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP34

SÄHKÖNUMEROT

Musta	RAL 9005	3000 K / 850 lm	4106131
Helmiäisharmaa	RAL 9007	3000 K / 850 lm	4106127
Valkoinen	RAL 9010	3000 K / 850 lm	4106136
Musta	RAL 9005	4000 K / 913 lm	4106185
Helmiäisharmaa	RAL 9007	4000 K / 913 lm	4106183
Valkoinen	RAL 9010	4000 K / 913 lm	4106186

IK10

MITTAKUVA
KAARI LED





VALAISIN KOTISIVUILLA

<https://karlux.fi/tuote/kaari/>



info@karlux.fi

