


8600054**COVER C22 OPAL / SATINED 200 CM FOR PROFILE PO13**

item number:	8600054
EAN:	9010111002986
material:	Polycarbonate (PC)
length in mm	2000
colour temperature:	opal/satiniert

features:

Shatter-proof and highly inflammable LED profile covers made of opal / satined polycarbonate (translucency 65%) for homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of light output * Flammability classification UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped sample within 30 seconds
Perfect Light Lines by GALAXY® profiles



8600054

"Bruchssichere und *schwer brennbare LED Profilabdeckungen aus Polycarbonat in Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) für homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung *Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden Perfect Light Lines by GALAXY® profiles""

8600054

"LED Profilsysteme und Lineare LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles werden sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt.

- LED Wohnraumbeleuchtung: Licht wirkt und macht aus jedem Wohn(t)raum ein trautes Zuhause!
- LED Dekorbeleuchtung: Funktionelle und inszenierende LED Beleuchtung integriert in Wohn- und Büromöbeln und Wohnaccessoires für Küche, Bad und Wohn(t)räume!
- Hotel und Gastronomie: Stimmungsgebende LED Lichtlösungen laden zum Bleiben ein!
- Gewerbe und Handwerk: Helle LED Raumbeleuchtung mit LED Lichthighlights für ermüdungsfreies Arbeiten!
- Einzelhandel: Einladende Produktpräsentation mit objektschonender LED Beleuchtung!
- LED Bürobeleuchtung: Indirekte, blendfreie LED Beleuchtung reduziert die psychische und physische Lichtbelastung!
- Fassaden: Kreative LED Beleuchtung schafft Emotion und begeistert!
- Außenanlagen: Gebäudeinszenierung mit professioneller LED Architekturbeleuchtung!
- LED Effektbeleuchtung: Visuelle LED Lichteffekte für mehr Sicherheit in Grünanlagen, Zufahrten und Parkplätzen!

Perfect Light Lines by GALAXY® profiles"