


Samo

Downlight pehmeällä valolla



Samo on sarja alasvaloja, jossa yhdistyvät moderni design ja hyvä hintalaatusuhde. Valaisin on saatavna kolmessa eri koossa, erilaisin lumen-vaihtoehtoin. Samo sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, hotelleihin, käytäviin ja toimistotiloihin. Valkoinen heijastin takaa matalan häikäisyn, ja se noudattaa toimistoympäristölle asetettuja valaistusstandardeja. Pitkät kiinnitysjouset ja leveä rengas tekevät Samosta helpon asentaa olemassa oleviin reikiin ja pehmeisiin kattoihin, paksuus jopa 40 mm.

- UGR <19
- Tehokas, jopa 112 lm/W
- Valkoinen heijastin
- 3 kokoa
- 5 vuoden takuu


IP44



LED




CE



KÄYTTÖKOHEET: Toimistot, julkiset tilat, hotellit.




MATERIAALI: Kotelo alumiinia. Yläosa ja optinen linssi polykarbonaattia.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Helppo asentaa kahdella kiinnitysjousella. Toimitetaan liitäntälaitteella ja 2,5 m kaapelilla. Matalajännitteinen liitin valaisimen ja liitäntälaitteen välissä.



TEKNISET TIEDOT:

220-240V, 50-60Hz, IP44/IP20, Luokka II. Tehokerroin $\lambda > 0,9$, CE. LED liitäntälaitte vakiovirralla 350mA, 700mA tai 900 mA, ei-himmenettävä tai DALI/phase pulse control. Liitäntälaitteen linikä 100 000 h. Valonlähde LED COB 3000K tai 4000K, CRI > 80 , SDCM 3. Elinikä 100 000 h (L80). Ympäristön lämpötila $+10^{\circ}\text{C}$ to $+25^{\circ}\text{C}$.



M A L L I T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENUMERO ON/OFF	SÄHKÖNUMERO
	Samo on/off						
	Samo RE D118 15W 1500 On/Off 830	15	1450	97	0,5	60108301500-1	4133214
	Samo RE D118 15W 1500 On/Off 840	15	1500	100	0,5	60108401500-1	4133215
	Samo RE D172 27W 2900 On/Off 830	27	2800	104	0,5	60118302800-1	4133216
	Samo RE D172 27W 2900 On/Off 840	27	2900	107	0,5	60118402800-1	4133217
	Samo RE D230 34W 3800 On/Off 830	34	3700	109	0,6	60128303700-1	4133218
	Samo RE D230 34W 3800 On/Off 840	34	3800	112	0,6	60128403700-1	4133219
	Samo DALI					TUOTENUMERO DALI	SÄHKÖNUMERO
	Samo RE D118 15W 1500 DALI 830	15	1450	97	0,6	60108301520-1	4133220
	Samo RE D118 15W 1500 DALI 840	15	1500	100	0,6	60108401520-1	4133221
	Samo RE D172 27W 2900 DALI 830	27	2800	104	0,6	60118302820-1	4133222
	Samo RE D172 27W 2900 DALI 840	27	2900	107	0,6	60118402820-1	4133223
	Samo RE D230 34W 3800 DALI 830	34	3700	109	0,8	60128303720-1	4133224
	Samo RE D230 34W 3800 DALI 840	34	3800	112	0,8	60128403720-1	4133225

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta: www.auralight.com/fi/products_1