





1




2




3




4




5



6




7-a








INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/
BRUKSANVISNINGEN/KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUCCIONES/
BEDIENUNGSANLEITUNG/ MANUALE DI ISTRUZIONI
LINEAR/ LINÉAIRE/ LINJÄR/ LINEÆR/ LINEAARINEN/ LINEAR

7-b




8




X 2



X 1



X 1




X 2




X 2

Wiring Diagram/ Schéma de câblage/ Kopplingsschema/ Koblingsskjema/ Kytentäkaavio/ Diagrama de fiação



Wiring Diagram of DALI control function
Schéma de câblage de la fonction de contrôle DALI
Kopplingsschema för DALI-styrfunktion

Koblingsskjema for DALI-kontrollfunksjon
DALI-ohjaustoiminnon kytkentäkaavio
Diagrama de fiação da função de controle DALI



Wiring Diagram of Push-button control function
Schéma de câblage de la fonction de commande à bouton-poussoir
Kopplingsschema för tryckknappskontrollfunktion

Koblingsskjema for trykknappkontrollfunksjon
Painikeohjaustoiminnon kytkentäkaavio
Diagrama de fiação da função de controle de botão de pressão



INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUCCIONES/ BEDIENUNGSANLEITUNG/ MANUALE DI ISTRUZIONI LINEAR/ LINÉAIRE/ LINJÄR/ LINEÆR/ LINEAARINEN/ LINEAR

Model	SGSO Sku	* Size	* CCT	* Power	* CRI	Lumen	UGR	* Life time	* BA
4149711	0017430006	1205*49*58mm	4000K	41W	>90	4000lm	<19	50000H	60°

- * Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Mitat/ Size
- * CCT/ Couleur de température/ Färgtemperatur
- * Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Teho/ Power
- * CRI/ IRC : Indice de rendu des couleurs
- * Life time/ Durée de vie/ Livslängd/ Levetid/ Elinikä/ Vida útil
- * BA/ Angle du faisceau/ Spridningsvinkel/ Avauskulma

220-240V~ 50/60Hz IP20   -20°C~40°C (ta 40°C) 

GB WARNING:

1. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
2. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
3. This luminaire is linkable, and the maximum link power must be less than 410W, namely can link 10pcs lamps.
4. When pressing push button to adjust lumen, if pressing less than 10 second, light would have higher/lower Lumen. If pressing more than 10 second, luminaries would be keeps to 40% lumens. (re-press button if want to quit out of this "40% Lumen status")
5. This product contains a light source of energy efficiency class E.
6. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



SE VARNING:

1. Se till att spänningen är franslagen innan armaturen installeras.
2. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes service agent eller en liknande kvalificerad person.
3. Denna armatur är länkbär. Den maximala länkeffekten ska vara mindre än 410W, kan nämligen länka 10st lampor.
4. När du trycker på tryckknappen för att justera lumen, om du trycker mindre än 10 sekunder, kommer ljuset att ha högre/lägre lumen. Om du trycker på mer än 10 sekunder håller lamporna 40 % lumen (tryck på knappen igen om du vill sluta med denna "40 % lumen-status").
5. Denna produkt innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass E.
6. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall. För att förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, är återvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, ska retur- och insamlingsystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.



FI VAROITUS:

1. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
2. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai hänen huoltonsa edustaja tai vastaava pätevä henkilö.
3. Valaisin voidaan ketjuttaa, ja ketjun kokonaistehon tulee olla alle 410W, nimellisesti voit ketjuttaa 10kpl valaisinta.
4. Kun painat painiketta valovoimakkuuden säätämiseksi ja jos painat alle 10 sekuntia, säätöy valovoimakkuus kirkkaammaksi/himmemmäksi. Jos painat yli 10 sekuntia, valaisimet säättyvät 40 % valovoimakkuuteen. (paina painiketta uudelleen, jos haluat poistua tästä "40 % valovoimakkuus-tilasta")
5. Etämän valaisimen valonlähde on energiatehokkuusluokkaa E.
6. Etämän merkintä tarkoittaa sitä, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana koko EU:n alueella. Estääksemme mahdolliset ympäristöhaitat tai haitat ihmisten terveydelle hallitsemattomalla jätteiden käsittelyllä, kierrätä tuote vastuullisesti näin edistät kestävää materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissäsi olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.



FR AVERTISSEMENT:

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
2. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son service agent ou une personne qualifiée similaire.
3. Ce luminaire est repicable, la puissance maximale de raccordement doit être inférieure à 410W, à savoir peut lier des lampes 10pcs.
4. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour régler le lumen, si vous appuyez moins de 10 secondes, la lumière aura un lumen plus ou moins élevé. Si vous appuyez sur le bouton pendant plus de 10 secondes, les luminaires resteront à 40% de lumens (appuyez à nouveau sur le bouton si vous voulez sortir de ce "statut 40% Lumen").
5. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
6. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



NO WARNING:

1. Kontroller at hovedstrømmettet er slått av før armaturen monteres.
2. Lyskilden i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes service agent eller en lignende kvalifisert person.
3. Denne armaturen er linkbar, den maksimale koblingseffekten må være mindre enn 410W, kan nemlig koble 10stk lamper.
4. Når du trykker på trykknappen for å justere lumen, hvis du trykker mindre enn 10 sekunder, vil lyset ha høyere / lavere Lumen. Hvis du trykker på mer enn 10 sekunder, vil lyskilder holdes til 40% lumen. (trykk på nytt-knappen hvis du vil avslutte denne "40% Lumen-statusen")
5. Dette produktet inneholder en lyskilde for energieffektivitetsklasse E.
6. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.



PT ATENÇÃO:

1. Assegure-se de que a fonte elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
2. A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou seu serviço agente ou pessoa qualificada semelhante.
3. Esta luminária é conectável, a potência máxima de ligação precisa ser menor do que 410W, ou seja, pode ligar lâmpadas de 10 peças.
4. Ao premir o botão para ajustar o lumen, se premir menos de 10 segundos, a luz terá Lúmen mais alto/mais baixo. Se premir mais de 10 segundos, os lúmenes seriam mantidos a 40% de lúmenes.(botão de re-pressão se se quiser sair deste "estado de Lúmen 40%")
5. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética E.
6. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros detritos em nenhuma parte da UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsavelmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, utilize os sistemas de retorno e coleta ou faça contacto com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

