

PODIUM

for the home



Tuoteluettelo 2012

Intro

Podium for the home — tyylikäs valaistus luo kotisi tunnelman

Oikeanlainen valaistus voi tehdä ihmeitä kodissasi. Se ei pelkästään tee kotitöiden tekemisestä helpompaa, vaan se myös kaunistaa kotisi sisustusta.

Podium for the home -valaisimet lisäävät kotisi ja piha-alueittesi mukavuutta ja turvallisuutta. Nämä toiminnalliset ja sisustukselliset valaisimet voivat parantaa oleskelutilojesi, kylpyhuoneesi tai kotitoimistosi laatua ja herättää puutarhasi eloon. Laaja 373 valaisimen valikoimamme edustaa valaistuksen viimeisimpiä trendejä ja sisältää sekä muodikkaita että perinteisimpiä malleja sisätiloihin ja pihavalaitukseen.

Valaisimet toimitetaan ilman lamppuja, jotta saisit täyden vapauden valaistuksen suunnitteluun. Valaisimet on suunniteltu sopimaan yhteen laajan valonlähdevalikoiman kanssa — halogeeni- ja energiansäästölamputa aina energiatehokkaisiin lediratkaisuihin. Lisäksi valikoimassa on runsaasti myös energiatehokkaita ledivalaisimia, jotka eivät tarvitse erillistä valonlähdettä lainkaan.

Tuotevalikoimamme on kehitetty tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Käytämme tuotteissamme korkealuokkaisia raaka-aineita, kuten alumiinia, ruostumatonta terästä, lasia ja kestäviä synteettisiä aineita. Kaikki tuotteemme on CE-merkitty. Suomalaiset sähkönumerot löytyvät erillisestä liitteestä.

Kirkas tulevaisuus

Kukaan tuskin yllättyy siitä, että ledivalaisimet ovat osoittautuneet hyvin suosituiksi. Ne ovat erittäin energiatehokkaita ja kestäviä perinteisiin valonlähteisiin verrattuna. Ledien valoteho on parantunut merkittävästi viime vuosina, lisäten näin uusia käyttömahdollisuuksia. Ledit ovat ihanteellisia monenlaisiin käyttökohteisiin kodeissa ja puutarhoissa - arkkitehtonisesta maisemavalaituksesta ja kävelyteiden valaituksesta aina sisustuksen kohdevalaitukseen. Ledit sopivat hyvin paikkoihin, joissa lampunvaihto on vaikeaa. Tällöin niiden pitkä käyttöikä on todellinen etu.

Ledivalaituksen etuja:

- Pitkä elinikä
Podium for the home –valaisimissa käytettyjen ledien elinikä on 20 000 tuntia tai 20 vuotta normaalikäytössä.
- Iskunkestävä
Ledeissä ei ole esim. hehkulankaa tai lasia. Siksi ne ovat tärinänkestäviä ja pitkäikäisempiä kuin mitkään muut valonlähteet.
- Korkea energiatehokkuus
Ledit vaativat vain murto-osan perinteisten hehkulamppujen käyttämästä energiasta. Ne ovat taloudellisia, sillä pienellä energiankulutuksella tuotetaan kirkas valo.
- Turvallinen
Ledit toimivat turvallisella pienjännitteellä (SELV). Valaisimet toimitetaan virtalähteineen (syöttöjännite normaali 230V). Ledeistä ei synny UV- tai infrapunasäteilyä. Ledit syttyvät välittömästi ja toimivat hyvin alhaisissa, jopa alle -20° asteen lämpötiloissa.
- Alhainen lämmöntuotto
Ledit tuottavat vain vähän lämpöä, mikä tekee niistä erittäin turvallisia käytössä.

Podium for the home -valikoima sisältää peräti 134 erilaista ledivalaisinta sisä- ja ulkokäyttöön.

Lisätietoja, tuotekuvia, 3-D-kuvia sekä asennusohjeet osoitteesta

www.podiumforthehome.com

Sisältö

2 ▶ 60

Oleskelutilat - Herätä kotisi eloon

Se miltä tunnet olosi kotona, määräytyy suurelta osin valaistuksen mukaan. Jokainen valaistustekniikka luo erilaisen tunnelman, joko pehmeän ja aistikkaan, energisen tai rauhoittavan. Eri tarkoituksiin vaaditaan erityyppistä valoa; esim. lukemiseen tai tunnelman luomiseen tarvitaan erilaista valoa.

Podium for the home tarjoaa laajan valikoiman valaisimia työ-, yleis- ja korostusvalaistukseen. Valaisimet sopivat mihin tahansa kotivalaistussuunnitelmaan, oli sitten kyseessä olohuone, keittiö, makuuhuone tai käytävä. Podium for the home -valaisimet sulautuvat aina sisustukseen luonnollisesti - olipa kyseessä toiminnallinen tai koristeellinen, erottuva tai miltei huomaamaton valaistus.

61 ▶ 70

Kylpyhuone - Pehmennä kylpyhuoneesi tunnelmaa

Koska kylpyhuoneista on tullut yhä enemmän tiloja joissa rentoudutaan, on valaistus keskeinen tekijä viihtymisessä. Valaistuksen kannalta tärkein alue kylpyhuoneessa on peiliä ympäröivä alue, jossa käytetään eniten aikaa. Täällä valon tulisi olla pehmeää, ilman varjoja tai häikäisyä. Valonlähteet kylpyhuoneen muissa osissa lisäävät yleistä tunnelmaa.

Podium for the home -kylpyhuonehuonevalikoima tarjoaa valaistusratkaisut koko kylpyhuoneeseen, sisältäen tyylikkää lediratkaisut alhaisella energiankulutuksella. Valaisimilla voidaan toteuttaa tyylikäs sisustus ja niitä voidaan käyttää opastevaloina yöaikaan. Useimmat valaisimistamme voidaan himmentää, joten kylpyhuoneen valo voi aamuisin olla kirkas ja virkistävä, kun taas iltaisin valo voi olla pehmeä ja hillitty. Noudatamme erittäin tarkasti asennusvaatimuksia, jotta valaisimet ovat mahdollisimman turvallisia. Jos Sinulla on kysymyksiä valaisimiimme liittyen, ota yhteyttä sähköasentajaasi tai sähkötukkuliikkeeseen.

71 ▶ 74

Kotitoimisto - Nauti työskentelystä kotona

Teknologiassa otetut edistysaskeleet tarkoittavat, että työntekijät eivät ole enää sidottuja toimistoihinsa. Yhä useampi valitsee etätöy kotoa käsin. Siksi on tärkeää, että työtilat kotitoimistoissa ovat hyvin valaistuja.

Oikeanlainen valaistus voi vähentää silmien rasitusta ja päänsärkyä merkittävästi. Tarvitset työvalaistusta lukemiseen, kirjoittamiseen sekä tietokoneella työskentelemiseen, ja yleisvalaistusta puolestaan ympäröivään tilaan. Myös korostusvalaistusta voidaan käyttää erityisten kohteiden esille tuomiseen.

75 ▶ 105

Pihavalistus - Luo taianomainen tunnelma pihaan ja puutarhaan

Pihavalistus on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa ulkotilojen ilmettä ja toiminnallisuutta. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden nauttia tästä luonnollisesta kotisi osasta pidemmän aikaa.

Hyvin sijoitettu valaistus voi luoda mitä ihanimman tunnelman, esim. korostamalla puiden silhuettia, arkkitehtuuria tai kukkaistutuksia. Yhdistä toiminnallinen ja tunnelmavalistus - se ei pelkästään paranna piha-alueidesi ilmettä, vaan saattaa myös torjua murtovarkaat ja varmistaa turvallisen kulun vieraillesi.

Podium for the home -valaisimilla on helppo luoda draaman tuntua sekä hienostuneisuutta pihoihin ja puutarhoihin. Nämä energiatehokkaat valaistusratkaisut sisältävät uusinta leditekniikkaa sekä infrapunaliiketunnistin-ratkaisuja.

Tuoteluettelo

2 ▶ 60



2 ▶ Biarritz



3 ▶ Talinn



4 ▶ Orleans



4 ▶ Bordeaux



4 ▶ Cherbourg



5 ▶ Nice



5 ▶ Santiago



6 ▶ Amsterdam



7 ▶ Glasgow



8 ▶ Bonn



8 ▶ Bastia



9 ▶ Madrid



9-10 ▶ Toulon



10 ▶ Marseille



11 ▶ Lyon



12 ▶ Luxembourg



13 ▶ Sevilla



13 ▶ Brest



14 ▶ Cannes



15 ▶ Andiamo



15 ▶ Udo



16 ▶ Thessaloniki



16 ▶ Paris



16 ▶ Palermo



17 ▶ Barcelona



17 ▶ Balaton



18 ▶ Ancona



18 ▶ Brisbane



19 ▶ Firenze



20-21 ▶ Plymouth



22 ▶ Cardan



23-24 ▶ Copenhagen



25 ▶ Antwerp



26-27 ▶ Milano



28-29 ▶ Stockholm



30 ▶ Moscow



31-32 ▶ Roma



33 ▶ Berlin



34-35 ▶ Vilnius



36-37 ▶ Graz



38 ▶ Manila



39-40 ▶ Bilbao



40-41 ▶ Calgary



42-43 ▶ Geneva



42-43 ▶ Venice



42-43 ▶ Bern



42-43 ▶ Vienna



44-45 ▶ Bologna



44-45 ▶ Verona



44-45 ▶ Krakow



46 ▶ Porto



47-48 ▶ Warsaw



49 ▶ Hamburg



49 ▶ San Remo



50 ▶ Gdansk



50-51 ▶ Stavanger



52 ▶ Aberdeen



52 ▶ Cardiff



53 ▶ Dublin



53 ▶ Portsmouth



54 ▶ Belfast



55 ▶ Altea



56 ▶ Dakar



57 ▶ Narbonne



58-59 ▶ Almeria



60 ▶ Bombay



61 ▶ Bruges



62-63 ▶ Oslo



63 ▶ Beaumont



64 ▶ Pompei



64 ▶ Odense



65 ▶ Essex



65 ▶ Ottawa



66 ▶ Odessa



66 ▶ Manhattan



67 ▶ Montreal



67 ▶ Houston



68 ▶ Perth

61 ▶ 70

Biarritz spotlight ▶

53150 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 115mm $\leftrightarrow$ 150mm $\nearrow$ 125mm

ALU ST PC



◀ Biarritz spotlight

53152 48 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 115mm $\leftrightarrow$ 289mm $\nearrow$ 125mm

ALU ST PC



Biarritz suspension light ▶

53159 48 81

3x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 1500mm $\leftrightarrow$ 747mm $\nearrow$ 171mm

ALU ST PC



◀ Biarritz spotlight

53154 48 81

4x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 115mm $\leftrightarrow$ 567mm $\nearrow$ 125mm

ALU ST PC





◀ Talinn spotlight

53060 48 81

1x max. **60W** • **G9** • 220-240V •

IP20

↑ 190mm → 162mm ↗ 97mm



Talinn suspension light ▼

53069 48 81

3x max. **60W** • **G9** • 220-240V •

IP20

↑ 1500mm → 760mm ↗ 194mm



▲ Talinn spotlight

53062 48 81

2x max. **60W** • **G9** • 220-240V •

IP20

↑ 343mm → 162mm ↗ 126mm



Talinn spotlight ▶

53063 48 81

3x max. **60W** • **G9** • 220-240V •

IP20

↑ 183mm → 466mm ↗ 126mm




Orleans suspension light ▶

37340 48 81

1x **7,5W** • **LED** • 220-240V ⇨ SELV • ⊕

IP20

↑ 1500mm ⇨ 300mm ↗ 300mm



◀ Bordeaux suspension light

40233 31 81

1x max. **60W** • **2GX13** • 220-240V • ⊕

IP20

↑ 1400mm ⇨ 434mm ↗ 434mm



◀ Bordeaux suspension light

40233 31 81

1x max. **60W** • **2GX13** • 220-240V • ⊕

IP20

↑ 1400mm ⇨ 434mm ↗ 434mm



Bordeaux suspension light ▶

40233 48 81

1x max. **60W** • **2GX13** • 220-240V • ⊕

IP20

↑ 1400mm ⇨ 434mm ↗ 434mm



◀ Cherbourg suspension light


40235 17 81

1x max. **40W** • **2GX13** • 220-240V • ⊕

IP20

↑ 1160mm ⇨ 485mm ↗ 485mm





◀ Suspension light **Nice**

40339 48 81

1x max. **55W** • **2GX13** • 220-240V •

IP20

1 1600mm ↔ 444mm ↗ 444mm



Ceiling light **Nice** ▶

40340 48 81

1x max. **60W** • **2GX13** • 220-240V •

IP20

1 99mm ↔ 444mm ↗ 444mm



◀ **Santiago** wall light

34613 48 81

1x max. **22W** • **2GX13** • 220-240V •

IP20

1 310mm ↔ 310mm ↗ 73mm



Santiago ceiling light ▶

32613 48 81

1x max. **40W** • **2GX13** • 220-240V •

IP20

1 72mm ↔ 391mm ↗ 391mm




Amsterdam wall light ▶

33603 31 81
2x 7,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

! 96mm → 133mm ↗ 100mm

ALU PC



◀ Amsterdam ceiling light

31603 31 81

1x 7,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

! 55mm → 127mm ↗ 127mm

ALU PC



Amsterdam ceiling light ▼

31602 31 81

4x 7,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

! 55mm → 212mm ↗ 212mm

ALU PC





◀ **Glasgow** wall light

33602 31 81

2x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 119mm $\rightarrow$ 74mm $\nearrow$ 70mm

ALU PC



Glasgow wall light ▶

33602 87 81

2x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 119mm $\rightarrow$ 74mm $\nearrow$ 70mm

ALU PC



▼ **Glasgow** wall light

33602 93 81

2x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 119mm $\rightarrow$ 74mm $\nearrow$ 70mm

ALU PC



Bonn wall light ▶

33600 31 81
2x 2,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ☼

IP20

1131mm ↔ 131mm ↗ 65mm

ALU ABS PC



▼ Bonn wall light

33600 87 81

2x 2,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ☼

IP20

1131mm ↔ 131mm ↗ 65mm

ALU ABS PC



◀ Bastia wall light

33261 17 81

1x 7,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ☼

IP20

1125mm ↔ 100mm ↗ 478mm

ALU ST PC





◀ Madrid wall light

66704 31 81

1x 2,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 120mm $\rightarrow$ 120mm $\nearrow$ 299mm

ALU ST PC



Madrid wall light ▶

66704 87 81

1x 2,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 120mm $\rightarrow$ 120mm $\nearrow$ 299mm

ALU ST PC



◀ Madrid wall light

66704 30 81

1x 2,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 120mm $\rightarrow$ 120mm $\nearrow$ 299mm

ALU ST PC



Toulon ceiling light ▶

32157 31 81

9x 2,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 36mm $\rightarrow$ 230mm $\nearrow$ 230mm

ALU PC



Marseille wall light ▶

33258 31 81
3x 2,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1 157mm → 157mm ↗ 138mm



◀ Marseille ceiling light

32158 31 81

6x 2,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1 47mm → 240mm ↗ 240mm




Toulon wall light ▶

33257 31 81
2x 2,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1 128mm → 148mm ↗ 94mm



◀ Toulon wall light

33257 48 81

2x 2,5W • **LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1 128mm → 148mm ↗ 94mm





◀ Lyon wall light

33259 31 81

2x 2,5W • **LED** • 220-240V $\square$ SELV • $\oplus$

IP20

1 146mm $\rightarrow$ 50mm $\nearrow$ 115mm

☐ ALU ☐ ST ☐ PC



Lyon ceiling light ▼

32159 31 81

1x 7,5W • **LED** • 220-240V $\square$ SELV • $\oplus$

IP20

1 57mm $\rightarrow$ 158mm $\nearrow$ 158mm

☐ ALU ☐ ST ☐ PC



▲ Lyon wall light

33259 48 81

2x 2,5W • **LED** • 220-240V $\square$ SELV • $\oplus$

IP20

1 146mm $\rightarrow$ 50mm $\nearrow$ 115mm

☐ ALU ☐ ST ☐ PC



Lyon ceiling light ▶

32159 48 81

1x 7,5W • **LED** • 220-240V $\square$ SELV • $\oplus$

IP20

1 57mm $\rightarrow$ 158mm $\nearrow$ 158mm

☐ ALU ☐ ST ☐ PC



Luxemburg wall light ▶

33218 48 81
1x max. **10W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

⊥ 105mm ↔ 75mm ↗ 100mm

ST **ALU**



Luxemburg wall light ▲

33218 31 81
1x max. **10W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

⊥ 105mm ↔ 75mm ↗ 100mm

ST **ALU**



▼ Luxemburg wall light

33219 48 81
2x max. **10W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

⊥ 105mm ↔ 180mm ↗ 100mm

ST **ALU**



◀ Luxemburg wall light

33219 31 81
2x max. **10W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

⊥ 105mm ↔ 180mm ↗ 100mm

ST **ALU**





◀ Sevilla wall light

33232 31 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP20

180mm ↔ 301mm / 83mm




Sevilla wall light ▶

33232 17 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP20

180mm ↔ 301mm / 83mm



◀ Brest wall light

33231 31 81

1x max. **23W** • **E27** • 220-240V •

IP20

199mm ↔ 298mm / 101mm



Brest wall light ▶

33231 48 81

1x max. **23W** • **E27** • 220-240V •

IP20

199mm ↔ 298mm / 101mm



Cannes wall light ▶

34104 48 81
1x max. **12W** •  **E14** • 220-240V • 

IP20

1120mm ↔ 300mm ↗ 72mm



◀ Cannes wall light

34103 48 81

2x max. **12W** •  **E14** • 220-240V • 

IP20

1120mm ↔ 500mm ↗ 72mm




Cannes ceiling light ▼

32146 48 81

2x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP20

186mm ↔ 400mm ↗ 400mm





◀ **Andiamo** ceiling light

30207 31 81

1x max. **40W** • **2GX13** • 220-240V •

IP20

162mm → 450mm ↗ 450mm



Andiamo ceiling light ▶

30207 11 81

1x max. **40W** • **2GX13** • 220-240V •

IP20

162mm → 450mm ↗ 450mm



◀ **Udo** ceiling light

30197 31 81

1x max. **40W** • **2GX13** • 220-240V •

IP20

161mm → 396mm ↗ 396mm



Udo ceiling light ▶

30197 87 81

1x max. **40W** • **2GX13** • 220-240V •

IP20

161mm → 396mm ↗ 396mm



Thessaloniki ceiling light ▶

32610 48 81
1x max. **40W** •  **2GX13** • 220-240V • 

IP20

150mm ↔ 350mm ↗ 350mm



◀ Paris ceiling light

30205 11 81

1x max. **40W** •  **2GX13** • 220-240V • 

IP20

1101mm ↔ 441mm ↗ 441mm



Palermo wall light ▶

34616 17 81

1x max. **7W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP20

1110mm ↔ 110mm ↗ 60mm



◀ Palermo wall light

34616 31 81

1x max. **7W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP20

1110mm ↔ 110mm ↗ 60mm





◀ **Barcelona** ceiling light

32129 17 81

2x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP20

191mm ↔ 320mm ↗ 320mm



Barcelona ceiling light ▶

32130 17 81

3x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP20

191mm ↔ 420mm ↗ 420mm



▼ **Balaton** ceiling light

30291 17 81

3x max. **36W** •  **2G11 PL-L 4P** • 220-240V • 

IP20

170mm ↔ 550mm ↗ 550mm



Ancona wall light ▶

34615 31 81
1x max. **11W** •  **G23 PL-S 2P** • 220-240V • 

IP20

149mm → 300mm ↗ 159mm

 **ST**



 **EM**



◀ Ancona wall light

34615 17 81

1x max. **11W** •  **G23 PL-S 2P** • 220-240V • 

IP20

149mm → 300mm ↗ 159mm

 **ST**



 **EM**

Brisbane wall light ▶

34614 31 81
2x max. **9W** •  **G23 PL-S 2P** • 220-240V • 

IP20

1140mm → 241mm ↗ 49mm

 **ST**



 **EM**



◀ Brisbane wall light

34614 17 81

2x max. **9W** •  **G23 PL-S 2P** • 220-240V • 

IP20

1140mm → 241mm ↗ 49mm

 **ST**



 **EM**



◀ Firenze downlight

57950 31 81

1x max. **9W** • **GX53** • 220-240V •

IP20

162mm ↔ 126mm / 126mm

☐ **ST** ☐ **ALU** ☐ **ABS**



20°

Firenze downlight ▶

57952 31 81

2x max. **9W** • **GX53** • 220-240V •

IP20

162mm ↔ 245mm / 126mm

☐ **ST** ☐ **ALU** ☐ **ABS**



20°



▼ Firenze downlight

57954 31 81

4x max. **9W** • **GX53** • 220-240V •

IP20

162mm ↔ 245mm / 245mm

☐ **ST** ☐ **ALU** ☐ **ABS**



20°



Plymouth downlight ▶

56330 31 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

↓ 120mm → 103mm ↗ 103mm

 **ST**



 40°



▼ Plymouth downlight

56332 31 81

2x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

↓ 120mm → 193mm ↗ 103mm

 **ST**



 40°



◀ Plymouth downlight

56333 31 81

3x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

↓ 120mm → 203mm ↗ 190mm

 **ST**



 40°



◀ Plymouth downlight

56330 30 81

1x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP20

1 120mm → 103mm ↗ 103mm

ST



40°

Plymouth downlight ▶

56332 30 81

2x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP20

1 120mm → 193mm ↗ 103mm

ST



40°



▼ Plymouth downlight

56333 30 81

3x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP20

1 120mm → 203mm ↗ 190mm

ST



40°



Cardan spotlight ▶

56420 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

↑ 181mm ↔ 90mm ↗ 115mm

ALU ST PC



◀ Cardan spotlight

56422 48 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

↑ 115mm ↔ 265mm ↗ 90mm

ALU ST PC



Cardan spotlight ▼

56424 48 81

4x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

↑ 115mm ↔ 525mm ↗ 90mm

ALU ST PC





◀ Copenhagen spotlight

53140 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1201mm → 118mm ↗ 112mm

ALU ST PC



Copenhagen spotlight ▼

53142 48 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1111mm → 304mm ↗ 118mm

ALU ST PC



Copenhagen spotlight ▶

53143 48 81

3x **7,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1111mm → 527mm ↗ 118mm

ALU ST PC



Copenhagen spotlight ▸

53140 31 81

1x **7,5W • LED • 220-240V** ⚡ SELV • ⚡

IP20

1201mm ↔ 118mm ↗ 112mm

ALU ST PC



◀ Copenhagen spotlight

53142 31 81

2x **7,5W • LED • 220-240V** ⚡ SELV • ⚡

IP20

1111mm ↔ 304mm ↗ 118mm

ALU ST PC



Copenhagen spotlight ▾

53143 31 81

3x **7,5W • LED • 220-240V** ⚡ SELV • ⚡

IP20

1111mm ↔ 527mm ↗ 118mm

ALU ST PC





◀ Antwerp spotlight

56430 31 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1 180mm → 84mm ↗ 117mm

ALU ST PC



Antwerp spotlight ▶

56432 31 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1 118mm → 350mm ↗ 84mm

ALU ST PC



▼ Antwerp spotlight

56433 31 81

3x **7,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ⚡

IP20

1 119mm → 560mm ↗ 84mm

ALU ST PC



Milano spotlight ▶

57900 31 81

1x **7,5W • LED • 220-240V** ⇨ SELV • ⊕

IP20

↑ 136mm ⇨ 132mm ↗ 130mm

ALU PC



Milano spotlight ▲

57903 31 81

3x **7,5W • LED • 220-240V** ⇨ SELV • ⊕

IP20

↑ 190mm ⇨ 700mm ↗ 58mm

ALU PC



▼ Milano spotlight


57902 31 81

2x **7,5W • LED • 220-240V** ⇨ SELV • ⊕

IP20

↑ 190mm ⇨ 503mm ↗ 58mm

ALU PC



◀ Milano spotlight

57904 31 81

4x **7,5W • LED • 220-240V** ⇨ SELV • ⊕

IP20

↑ 190mm ⇨ 903mm ↗ 58mm

ALU PC





◀ Milano spotlight

57900 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 136mm $\rightarrow$ 132mm $\nearrow$ 130mm

ALU PC



Milano spotlight ▶


57902 87 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 190mm $\rightarrow$ 503mm $\nearrow$ 58mm

ALU PC



◀ Milano spotlight

57903 87 81

3x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 190mm $\rightarrow$ 700mm $\nearrow$ 58mm

ALU PC



Milano spotlight ▶

57904 87 81

4x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1 190mm $\rightarrow$ 903mm $\nearrow$ 58mm

ALU PC



Stockholm spotlight ▶

57915 31 81
2x 7,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1234mm $\leftrightarrow$ 218mm $\nearrow$ 202mm

ALU PC



◀ Stockholm spotlight


57916 31 81

4x 7,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1230mm $\leftrightarrow$ 409mm $\nearrow$ 218mm

ALU PC



Stockholm spotlight ▶


57917 31 81

1x 7,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1367mm $\leftrightarrow$ 117mm $\nearrow$ 95mm

ALU PC



◀ Stockholm downlight


57918 31 81

2x 7,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP20

1207mm $\leftrightarrow$ 218mm $\oplus$ 63mm $\perp$ 110mm

ALU PC





◀ Stockholm spotlight


57915 48 81

2x 7,5W • LED • 220-240V ≡ SELV • Ⓢ

IP20

1 234mm → 218mm ↗ 202mm

ALU PC



Stockholm spotlight ▶

57916 48 81

4x 7,5W • LED • 220-240V ≡ SELV • Ⓢ

IP20

1 230mm → 409mm ↗ 218mm

ALU PC



◀ Stockholm spotlight

57917 48 81

1x 7,5W • LED • 220-240V ≡ SELV • Ⓢ

IP20

1 367mm → 117mm ↗ 95mm

ALU PC



Stockholm downlight ▶


57918 48 81

2x 7,5W • LED • 220-240V ≡ SELV • Ⓢ

IP20

1 207mm → 218mm Ⓢ 63mm ⊥ 110mm

ALU PC



Moscow spotlight ▶

56410 17 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP20

⊥ 186mm ↔ 112mm ↗ 131mm

ALU **ST** **PC**



◀ Moscow spotlight

56413 17 81

3x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP20

⊥ 120mm ↔ 285mm ↗ 285mm

ALU **ST** **PC**



Moscow spotlight ▼

56414 17 81

4x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP20

⊥ 148mm ↔ 780mm ↗ 112mm

ALU **ST** **PC**





◀ Roma spotlight

57940 17 81

1x max. **9W** • **GX53** • 220-240V •

IP20

1 85mm → 85mm ↗ 115mm



Roma spotlight ▶

57942 17 81

2x max. **9W** • **GX53** • 220-240V •

IP20

1 115mm → 259mm ↗ 84mm



▼ Roma spotlight

57944 17 81

4x max. **9W** • **GX53** • 220-240V •

IP20

1 115mm → 606mm ↗ 84mm



Roma spotlight ▶

57940 31 81
1x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP20

185mm ↔ 85mm ↗ 115mm

☐ ST ☐ ALU



◀ Roma spotlight

57942 31 81

2x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP20

115mm ↔ 259mm ↗ 84mm

☐ ST ☐ ALU



Roma spotlight ▼

57944 31 81
4x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP20

115mm ↔ 606mm ↗ 84mm

☐ ST ☐ ALU





◀ Berlin spotlight

57930 31 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP20

1 120mm → 120mm / 179mm



Berlin spotlight ▶

57932 31 81

2x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP20

1 174mm → 361mm / 124mm



▼ Berlin spotlight

57933 31 81

3x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP20

1 172mm → 260mm / 260mm



Vilnius spotlight ►

53090 48 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

190mm → 110mm ↗ 107mm



◀ Vilnius spotlight

53092 48 81

2x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1109mm → 305mm ↗ 90mm



Vilnius spotlight ►

53093 48 81
3x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1109mm → 480mm ↗ 90mm



◀ Vilnius spotlight

53094 48 81

4x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1109mm → 240mm ↗ 240mm





◀ Vilnius spotlight

53090 31 81

1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

190mm ↔ 110mm ↗ 107mm

☐ **ST** ☐ **ALU**



Vilnius spotlight ▼

53093 31 81

3x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1109mm ↔ 480mm ↗ 90mm

☐ **ST** ☐ **ALU**



▲ Vilnius spotlight

53092 31 81

2x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1109mm ↔ 305mm ↗ 90mm

☐ **ST** ☐ **ALU**



Vilnius spotlight ▶

53094 31 81

4x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1109mm ↔ 240mm ↗ 240mm

☐ **ST** ☐ **ALU**



Graz spotlight ▶

55520 30 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1116mm ↔ 116mm ↗ 132mm

ST



◀ Graz spotlight

55522 30 81

2x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1130mm ↔ 305mm ↗ 80mm

ST



Graz spotlight ▶

55523 30 81
3x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1131mm ↔ 526mm ↗ 80mm

ST



◀ Graz spotlight

55524 30 81

4x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1131mm ↔ 245mm ↗ 245mm

ST





◀ **Graz spotlight**

55520 48 81

1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1 116mm → 116mm ↗ 132mm

 **ST**



Graz spotlight ▼

55523 48 81

3x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1 131mm → 526mm ↗ 80mm

 **ST**



▲ **Graz spotlight**

55522 48 81

2x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1 80mm → 305mm ↗ 131mm

 **ST**



Graz spotlight ▶

55524 48 81

4x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP20

1 131mm → 245mm ↗ 245mm

 **ST**



Manilla spotlight ▶

56280 48 81
1x max. 9W • GX53 • 220-240V •

IP20

190mm → 80mm ↗ 80mm

ST



Manilla spotlight ▲

56284 48 81
4x max. 9W • GX53 • 220-240V •

IP20

1138mm → 807mm ↗ 98mm

ST



▼ Manilla spotlight

56282 48 81

2x max. 9W • GX53 • 220-240V •

IP20

1138mm → 332mm ↗ 98mm

ST



◀ Manilla spotlight

56281 48 81

1x max. 9W • GX53 • 220-240V •

IP20

1229mm → 83mm ↗ 327mm

ST



Bilbao spotlight ▶

51150 17 81
1x max. **8W** •  **E14** • 220-240V • 

IP20

1 100mm → 100mm ↗ 117mm



◀ Bilbao spotlight

51152 17 81

2x max. **8W** •  **E14** • 220-240V • 

IP20

1 122mm → 305mm ↗ 122



Bilbao spotlight ▶

51158 17 81
4x max. **8W** •  **E14** • 220-240V • 

IP20

1 122mm → 803mm ↗ 122mm



◀ Bilbao spotlight

51156 17 81

6x max. **8W** •  **E14** • 220-240V • 

IP20

1 128mm → 1956mm ↗ 135mm



Bilbao spotlight ▶

51151 17 81
1x max. **8W** •  **E14** • 220-240V • 

IP20

1 100mm → 100mm ↗ 288mm



Calgary spotlight ▶

53100 31 81

1x max. **35W** •  **G53** • 220-240V  12V • 

IP20

179mm → 176mm ↗ 110mm

ST **ALU**



EL  30°



▼ Calgary spotlight

53102 31 81

2x max. **35W** •  **G53** • 220-240V  12V • 

IP20

179mm → 306mm ↗ 110mm

ST **ALU**



EL  30°



◀ Calgary spotlight

53103 31 81

3x max. **35W** •  **G53** • 220-240V  12V • 

IP20

179mm → 466mm ↗ 110mm

ST **ALU**



EL  30°



◀ **Calgary spotlight**

53100 48 81

1x max. **35W** • **G53** • 220-240V 12V •

IP20

179mm → 176mm ↗ 110mm

ST **ALU**



EL 30°

Calgary spotlight ▶

53102 48 81

2x max. **35W** • **G53** • 220-240V 12V •

IP20

179mm → 306mm ↗ 110mm

ST **ALU**



EL 30°



▼ **Calgary spotlight**

53103 48 81

3x max. **35W** • **G53** • 220-240V 12V •

IP20


179mm → 466mm ↗ 110mm

ST **ALU**




EL 30°





Geneva downlight set ▶

57923 31 81
 3x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$
 $\rightarrow$ 80mm $\varnothing$ 50mm $\pm$ 33mm
IP23 $\downarrow$
☐ ALU ☐ PC
☐



◀ Venice downlight set

57983 31 81
 3x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ 3,6V • $\square$
IP23 $\downarrow$
 $\rightarrow$ 75mm $\varnothing$ 65mm $\pm$ 80mm
☐ ALU ☐ PC
☐
☒ $\sim$ 30°


Bern downlight ▶

57925 31 81
 1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\square$
IP23 $\downarrow$
 $\rightarrow$ 110mm $\varnothing$ 85mm $\pm$ 49mm
☐ ALU ☐ PC
☐
☒



◀ Vienna downlight

57971 31 81
 1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$
IP23 $\downarrow$
 $\rightarrow$ 78mm $\varnothing$ 67mm $\pm$ 77mm
☐ ALU ☐ PC
☐
☒



◀ **Geneva** downlight set

57923 48 81

3x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV •

$\rightarrow$ 80mm $\varnothing$ 50mm $\pm$ 33mm

IP23

ALU **PC**



Venice downlight set ▶


57983 48 81

3x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ 3,6V •

IP23

$\rightarrow$ 75mm $\varnothing$ 65mm $\pm$ 80 mm

ALU **PC**



◀ **Bern** downlight

57925 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV •

IP23

$\rightarrow$ 110mm $\varnothing$ 85mm $\pm$ 49mm

ALU **PC**



Vienna downlight ▶

57971 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV •

IP23

$\rightarrow$ 78mm $\varnothing$ 67mm $\pm$ 77mm

ALU **PC**



Bologna LED downlight ▶


57987 31 81

1x 7,5W • LED • 220-240V ⚡ SELV • ⬠

IP21 ↓

↔ 133mm ⌀ 105mm ± 65mm

ALU ST PC



Krakow LED downlight ▲

57924 31 81

1x 7,5W • LED • 220-240V ⚡ SELV • ⬠

IP23

↔ 120mm ⌀ 108mm ± 80mm

ALU PC



Verona LED downlight

57989 31 81

1x 7,5W • LED • 220-240V ⚡ SELV • ⬠

IP21 ↓

↔ 125mm ⌀ 110mm ± 90mm

ALU ST PC



◀ Krakow LED downlight

57922 31 81

1x 7,5W • LED • 220-240V ⚡ SELV • ⬠

IP23 ⬆

↔ 120mm ⌀ 108mm ± 80mm

ALU PC





◀ **Bologna LED** downlight

57987 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP21 ◀

$\rightarrow$ 133mm $\oplus$ 105mm $\perp$ 65mm

ALU **ST** **PC**



Verona LED downlight ▶


57989 17 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP21 ◀

$\rightarrow$ 125mm $\oplus$ 110mm $\perp$ 90mm

ALU **ST** **PC**



◀ **Krakow LED** downlight

57924 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP23 ◀

$\rightarrow$ 120mm $\oplus$ 108mm $\perp$ 80mm

ALU **PC**



Krakow LED downlight ▶

57922 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP23 ◀

$\rightarrow$ 120mm $\oplus$ 108mm $\perp$ 80mm

ALU **PC**



Porto LED downlight ▶

57968 31 81
1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP21 ◀

↔ 119mm $\varnothing$ 105mm $\pm$ 63mm

ALU PC



◀ Porto LED downlight


57968 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP21 ◀

↔ 119mm $\varnothing$ 105mm $\pm$ 63mm

ALU PC



Porto LED downlight ▶


57970 31 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP21 ◀

↔ 128mm ↔ 219mm $\varnothing$ 205 x 105mm $\pm$ 63mm

ALU PC



◀ Porto LED downlight

57970 48 81


2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP21 ◀

↔ 128mm ↔ 219mm $\varnothing$ 205 x 105mm $\pm$ 63mm

ALU PC





◀ **Warsaw LED** downlight

57962 31 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP23 $\downarrow$

$\rightarrow$ 122mm $\oplus$ 110mm $\perp$ 105mm

ALU **PC**



Warsaw LED downlight set ▶

57963 31 81

3x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP23 $\downarrow$

$\rightarrow$ 122mm $\oplus$ 110mm $\perp$ 105mm

ALU **PC**



▼ **Warsaw LED** downlight

57964 31 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP23 $\downarrow$

1 128mm $\rightarrow$ 242mm $\oplus$ 230 x 110mm $\perp$ 103mm

ALU **PC**



Warsaw LED downlight ▶


57962 48 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP23 

→ 123mm  110mm  105mm

ALU **PC**



◀ Warsaw LED downlight set


57963 48 81

3x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP23 

→ 123mm  110mm  105mm

ALU **PC**



Warsaw LED downlight ▶


57964 48 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP23 

1 128mm → 242mm  230 x 110mm  103mm

ALU **PC**





◀ Hamburg downlight

57996 31 81

1x **15W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP20

$\rightarrow$ 216mm $\varnothing$ 200mm $\pm$ 72mm

ALU **ST** **PC**



Hamburg downlight ▶


57996 48 81

1x **15W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\diamond$

IP20

$\rightarrow$ 216mm $\varnothing$ 200mm $\pm$ 72mm

ALU **ST** **PC**



◀ San Remo recessed wall light



57993 31 81

1x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\square$

IP20

$\rightarrow$ 86mm $\varnothing$ 73mm/86mm $\pm$ 77mm

ALU **PC**



San Remo recessed wall light ▶

57993 48 81

1x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\square$

IP20

$\rightarrow$ 86mm $\varnothing$ 73mm/86mm $\pm$ 77mm

ALU **PC**



Gdansk downlight ▶

59600 48 81
1x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 



IP23 

↔ 140mm ⌀ 127mm ± 75mm

ST **PC**



 40°



◀ Gdansk downlight

59602 48 81

2x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP23 

↑ 140mm ↔ 290mm ⌀ 275 x 128mm ± 75mm

ST **PC**



 40°



Stavanger Round downlight ▶

57957 48 81
1x max. **20W** •  **E27** • 220-240V • 

IP23 

↔ 176mm ⌀ 160mm ± 122mm

ST **ABS** **PMMA**



◀ Stavanger Square downlight

57958 48 81


1x max. **20W** •  **E27** • 220-240V • 

IP23 

↔ 176mm ⌀ 160mm ± 122mm

ST **ABS** **PMMA**





◀ **Stavanger Oval** downlight

57955 31 81

1x max. **12W** • **E27** • 220-240V •

IP23

193mm ↔ 163mm 150 x 80mm ± 115mm





Stavanger Oval downlight ▶

57955 48 81

1x max. **12W** • **E27** • 220-240V •

IP23

193mm ↔ 163mm 150 x 80mm ± 115mm



◀ **Stavanger Rectangular** downlight

57956 31 81

1x max. **12W** • **E27** • 220-240V •

IP23

193mm ↔ 163mm 150 x 80mm ± 111mm




Stavanger Rectangular downlight ▶

57956 48 81

1x max. **12W** • **E27** • 220-240V •

IP23

193mm ↔ 163mm 150 x 80mm ± 111mm





Aberdeen downlight ▶

59799 31 81

2x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP20

↔ 230mm ⌀ 200mm ± 120mm



◀ Aberdeen downlight

59799 17 81

2x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP20

↔ 230mm ⌀ 200mm ± 120mm





Cardiff Round downlight ▶

59790 17 81

2x max. **14W** •  **E27** • 220-240V • 

IP20

↔ 190mm ⌀ 173mm ± 120mm



◀ Cardiff Square downlight


59791 17 81

2x max. **14W** •  **E27** • 220-240V • 

IP20

↔ 163mm ⌀ 148mm ± 110mm





◀ Portsmouth downlight

59692 17 81

2x max. **14W** •  **E27** • 220-240V • 

IP20

↔ 230mm ⌀ 210mm ± 150mm

 **ST**



Dublin downlight ▼

59042 17 81

2x max. **35W** •  **G53** • 220-240V  12V • 


IP23 

↔ 327mm ⌀ 315 x 155mm ± 110mm

 **ST**



 **EL** 



▲ Dublin downlight

59040 17 81

1x max. **50W** •  **G53** • 220-240V  12V • 


IP23 

↔ 167mm ⌀ 155mm ± 80mm

 **ST**



 **EL** 



Dublin downlight ▶

59040 31 81

1x max. **50W** •  **G53** • 220-240V  12V • 


IP23 

↔ 167mm ⌀ 155mm ± 80mm

 **ST**



 **EL** 



Belfast downlight ▶

57975 31 81
1x max. **35W** •  **G53** • 220-240V  12V • 



IP23 

↔ 151mm ⌀ 140mm ± 112mm

ST **ALU**



EL 



◀ Belfast downlight

57975 48 81

1x max. **35W** •  **G53** • 220-240V  12V • 


IP23 

↔ 151mm ⌀ 140mm ± 112mm

ST **ALU**



 **EL**



Belfast downlight ▶

57976 31 81
2x max. **35W** •  **G53** • 220-240V  12V • 


IP23 

↔ 271mm ⌀ 260 x 140mm ± 115mm

ST **ALU**



EL 



◀ Belfast downlight

57976 48 81

2x max. **35W** •  **G53** • 220-240V  12V • 


IP23 

↔ 271mm ⌀ 260 x 140mm ± 115mm

ST **ALU**



 **EL**



◀ Altea downlight

59530 31 81

1x max. **35W** • **GU10** • 220-240V •

1x **0,96W** • 20Lm • **16 LED** • 3,6V

IP20

↔ 117mm ⌀ 100mm ± 120mm

ST

PC

Altea downlight ▼

59530 17 81

1x max. **35W** • **GU10** • 220-240V •


1x **0,96W** • 20Lm • **16 LED** • 3,6V

IP20

↔ 117mm ⌀ 100mm ± 120mm

ST

PC




Dakar downlight ▶

59515 67 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP23 

↔ 90mm ⌀ 65mm ± 150mm



▼ Dakar downlight


59515 60 81

1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP23 

↔ 90mm ⌀ 65mm ± 150mm



◀ Dakar downlight


59515 30 81


1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP23 

↔ 90mm ⌀ 65mm ± 150mm






◀ **Narbonne** downlight

59560 11 81

1x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP23

↔ 100mm ⌀ 95mm ± 133mm




Narbonne downlight ▼

59562 11 81

2x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP23

↔ 190mm ⌀ 2x 95mm ± 133mm



Narbonne downlight ▶

59563 11 81

3x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP23

↔ 280mm ⌀ 3x 95mm ± 133mm



Almeria downlight ▶

59550 11 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 


IP23 

→ 110mm $\varnothing$ 100mm $\pm$ 140mm

ST



 40°



◀ Almeria downlight

59552 11 81

2x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP23 

→ 210mm $\varnothing$ 2x 100mm $\pm$ 140mm

ST



 40°



Almeria downlight ▼

59553 11 81
3x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 


IP23 


→ 310mm $\varnothing$ 3x 100mm $\pm$ 140mm

ST



 40°





◀ Almeria downlight

59550 31 81

1x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP23

↔ 110mm ⊕ 100mm ⊥ 140mm

ST



40°

Almeria downlight ▶

59552 31 81

2x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP23

↔ 210mm ⊕ 2x 100mm ⊥ 140mm

ST



40°



▼ Almeria downlight

59553 31 81

3x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •


IP23

↔ 310mm ⊕ 3x 100mm ⊥ 140mm

ST




40°



Bombay downlight ▶

59770 31 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 
IP23 
↪ 84mm Ø 74mm ± 100mm


ST



◀ Bombay downlight

59770 17 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 
IP23 
↪ 84mm Ø 74mm ± 100mm


ST



Bombay downlight ▶

59780 31 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 
IP23 
↪ 83mm Ø 74mm ± 100mm


ST



◀ Bombay downlight

59780 17 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 
IP23 
↪ 83mm Ø 74mm ± 100mm

ST






◀ **Bruges wall light**

34107 11 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

1 190mm → 91mm ↗ 134mm



Bruges wall light ▶

34108 11 81

2x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

1 190mm → 413mm ↗ 140mm



▼ **Bruges wall light**

34109 11 81

3x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

1 190mm → 743mm ↗ 140mm



Oslo wall light ▶

34721 17 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP21 ◀

1108mm ↔ 90mm ↗ 139mm



◀ Oslo wall light

34722 17 81

2x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP21 ◀

1188mm ↔ 370mm ↗ 139mm



Oslo wall light ▼

34723 17 81
3x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP21 ◀

1188mm ↔ 647mm ↗ 139mm





◀ Oslo wall light

34721 11 81

1x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP21 ▲

1108mm → 90mm ↗ 139mm



Oslo wall light ▼

34722 11 81

2x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP21 ▲

1188mm → 370mm ↗ 139mm




▲ Oslo wall light

34723 11 81

3x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP21 ▲

1188mm → 647mm ↗ 139mm



Beaumont wall light ▶

34006 11 81

2x max. **40W** • **E14** • 220-240V •

IP44 ▲

1180mm → 310mm ↗ 105mm



Pompei wall light ▶

34086 17 81
1x max. **40W** •  **G9** • 220-240V • 
IP44 ▲
‡ 167mm ↔ 100mm ↗ 185mm
 




◀ Pompei wall light

34086 11 81
1x max. **40W** •  **G9** • 220-240V • 
IP44 ▲
‡ 167mm ↔ 100mm ↗ 185mm
 


Odense wall light ▶

34131 11 81
1x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 
IP44 ▲
‡ 151mm ↔ 183mm ↗ 146mm
 





◀ Odense wall light

34312 11 81
2x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 
IP44 ▲
‡ 151mm ↔ 370mm ↗ 146mm
 





◀ Essex wall light

34093 11 81

1x max. **8W** • **G5** • 220-240V •

IP44

177mm → 388mm ↗ 60mm



Essex wall light ▶

34094 11 81

1x max. **13W** • **G5** • 220-240V •

IP44

160mm → 616mm ↗ 77mm



◀ Ottawa wall light

34070 11 81 SCHUKO 16A

1x max. **13W** • **G5** • 220-240V •

IP44

172mm → 684mm ↗ 124mm



Ottawa wall light ▶

34070 11 82 CEBEC 16A

1x max. **13W** • **G5** • 220-240V •

IP44

172mm → 684mm ↗ 124mm



Odessa ceiling light ▶

32010 11 81

1x max. 60W / 12W E27 • 220-240V • ⊕

IP44 ▲

1100mm → 315mm ↗ 315mm



◀ Odessa ceiling light

32010 17 81

1x max. 60W / 12W E27 • 220-240V • ⊕

IP44 ▲

1100mm → 315mm ↗ 315mm



Manhattan ceiling light ▶

32070 11 81

1x max. 40W • 2GX13 • 220-240V • ⊕

IP44 ▲

155mm → 360mm ↗ 360mm



◀ Manhattan ceiling light

32070 17 81

1x max. 40W • 2GX13 • 220-240V • ⊕

IP44 ▲

155mm → 360mm ↗ 360mm





◀ Montreal ceiling light

32702 31 81

2x max. 60W / 12W E27 • 220-240V • ⚡

IP44 ▲

1139mm → 400mm ↗ 400mm



Montreal ceiling light ▼

32005 31 81

1x max. 60W / 12W E27 • 220-240V • ⚡

IP44 ▲

1120mm → 260mm ↗ 260mm



Houston ceiling light ▶

32071 31 81

1x max. 22W • 2GX13 • 220-240V • ⚡

1x 0,96W • 20Lm • 16 LED • 3,2V


IP44 ▲

190mm → 360mm ↗ 360mm



Perth ceiling light ▶

32082 87 81
1x max. **40W** •  **2GX13** • 220-240V • 
IP44 
165mm → 400mm ↗ 400mm
 

◀ Birmingham tile set




59923 31 81
3x **0,54W** • **Total 4W** • **3Lm** •  **9 LED**
220-240V  **SELV** • 
IP65 
→ 75mm ⌀ 75mm ±8mm or
→ 100mm ⌀ 100mm ±8mm
 



© 5m incl.

Birmingham tile set ▶

59923 17 81
3x **0,54W** • **Total 4W** • **3Lm** •  **9 LED**
220-240V  **SELV** • 
IP65 
→ 75mm ⌀ 75mm ±8mm or
→ 100mm ⌀ 100mm ±8mm
 


© 5m incl.





◀ Canberra downlight

59580 31 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

→ 108mm 95mm 133mm





Canberra downlight ▶

59580 17 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

→ 108mm 95mm 133mm



◀ Canberra downlight

59570 31 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

→ 109mm 95mm 133mm




Canberra downlight ▶

59570 17 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

→ 109mm 95mm 133mm




Rio downlight ▶

59905 11 81
1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP44 ▲

↔ 105mm ⌀ 90mm ± 150mm




◀ Rio downlight

59905 17 81

1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP44 ▲

↔ 105mm ⌀ 90mm ± 150mm




Izmir downlight ▶

59590 56 81
1x max. **12W** •  **E14** • 220-240V • 

IP23 ▲

↔ 116mm ⌀ 95mm ± 133mm




◀ Athens downlight

59922 17 81

1x max. **20W** •  **G4** • 220-240V  **12V** • 

IP65 ▲▲▲◆

↔ 85mm ⌀ 75mm ± 90mm





◀ **Regulus** suspension light

40341 31 81

1x max. **28W** •  **T5** • 220-240V • 

IP20

12062mm ↔ 1175mm ↗ 110mm



Regulus suspension light ▶

40341 48 81

1x max. **28W** •  **T5** • 220-240V • 

IP20

12062mm ↔ 1175mm ↗ 110mm





◀ **London** desklight

69076 87 81

1x **7,5W** • **LED** • 220-240V  **SELV** • 

IP20

1516mm ↔ 165mm ↗ 598mm



London desklight ▶

69076 30 81

1x **7,5W** • **LED** • 220-240V  **SELV** • 

IP20

1516mm ↔ 165mm ↗ 598mm



Balaton wall light ▶

34618 48 81
2x max. **8W** •  **T5** • 220-240V • 

IP20

! 395mm ↔ 230mm / 41mm



◀ Malaga ceiling light

85115 81 31

2x max. **14W** •  **T5** • 220-240V • 

IP20

! 44mm ↔ 640mm / 180mm




Malaga ceiling light ▼

85116 81 31

2x max. **21W** •  **T5** • 220-240V • 

IP20

! 44mm ↔ 940mm / 180mm





◀ Fortuna suspension light

68301 87 81

1x max. **21W** • **T5** • 220-240V •

IP20

12050mm → 935mm ↗ 25mm



Fortuna suspension light ▼

68302 87 81

2x max. **21W** • **T5** • 220-240V •

IP20

12050mm → 935mm ↗ 72mm



Fornax suspension light ▶

40399 31 81

1x max. **20W** • **E27** • 220-240V •

IP20

11800mm → 280mm ↗ 280mm



▲ Guava suspension/ceiling light

68304 48 81

4x max. **14W** • **T5** • 220-240V •

IP20


12000mm → 620mm ↗ 620mm



Nobilis suspension/ceiling light ▶

68309 48 81
 2x max. **21W** •  **T5** • 220-240V • 
IP20
 12000mm ↔ 1105mm ↗ 155mm



◀ Nobilis suspension/ceiling light

68310 48 81
 2x max. **21W** •  **T5** • 220-240V • 
 + 2x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V
IP20
 12000mm ↔ 1105mm ↗ 155mm







Cadiz socket ▶

30189 17 81 SCHUKO
 3x **16A** • 220-240V • 
IP20
 174mm ↔ 213mm ↗ 63mm





◀ Cadiz socket

30189 17 82 CEEBEC
 3x **16A** • 220-240V • 
IP20
 174mm ↔ 213mm ↗ 63mm





◀ Bergen wall light

16320 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1114mm $\rightarrow$ 124mm $\nearrow$ 79mm

ALU PC



Bergen wall light ▶

16320 93 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1114mm $\rightarrow$ 124mm $\nearrow$ 79mm

ALU PC



◀ Bergen post

16321 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1793mm $\rightarrow$ 120mm $\nearrow$ 105mm

ALU PC



Bergen post ▶

16321 93 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1793mm $\rightarrow$ 120mm $\nearrow$ 105mm

ALU PC



Azurite wall light ▶

16800 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP44 

1241mm ↔ 128mm ↗ 178mm



▼ Azurite pedestal

16801 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP44 

1395mm ↔ 127mm ↗ 164mm



Azurite wall light ▲

16800 93 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP44 

1241mm ↔ 128mm ↗ 178mm



◀ Azurite pedestal

16801 93 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V  SELV • 

IP44 

1395mm ↔ 127mm ↗ 164mm





Azurite post ▶

16802 93 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 ▲

1790mm $\rightarrow$ 127mm $\nearrow$ 164mm

ALU PC



◀ Azurite post

16802 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 ▲

1790mm $\rightarrow$ 127mm $\nearrow$ 164mm

ALU PC



Salzburg post ▶

16319 47 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 ▲

1784mm $\rightarrow$ 99mm $\nearrow$ 115mm

INOX ALU PC



◀ Salzburg wall light

16318 47 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 ▲

190mm $\rightarrow$ 99mm $\nearrow$ 149mm

INOX ALU PC



Frankfurt wall light ▶

16816 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1235mm $\rightarrow$ 134mm $\nearrow$ 68mm

ALU PC



◀ Frankfurt pedestal

16817 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1600mm $\rightarrow$ 129mm $\nearrow$ 60mm

ALU PC



Eindhoven wall light ▶

16825 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\square$

IP44 $\triangle$

142mm $\rightarrow$ 160mm $\nearrow$ 236mm

ALU PC



◀ Eindhoven pedestal

16826 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1400mm $\rightarrow$ 160mm $\nearrow$ 42mm

ALU PC





◀ **Urbi wall light**

16704 47 81

1x **3W • 20Lm** • **16 LED • 220-240V** 3,2V •

IP44

1 260mm → 100mm ↗ 135mm



Urbi post ▼

16706 47 81

1x **3W • 20Lm** • **16 LED • 220-240V** 3,2V •

IP44

1 402mm → 100mm ↗ 100mm



Urbi pedestal ▶

16705 47 81

1x **3W • 20Lm** • **16 LED • 220-240V** 3,2V •

IP44

1 202mm → 100mm ↗ 100mm



Bruxelles V wall light ▶

16904 87 81
1x max. **11W** •  **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • 

IP44 ▲

1 278mm ↔ 82mm ↗ 165mm





Bruxelles V post ▲

16907 87 81
1x max. **11W** •  **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • 

IP44 ▲

1 780mm ↔ 90mm ↗ 70mm





▼ Bruxelles H wall light

16905 87 81

1x max. **24W** •  **2G11 PL-L 4P** • 220-240V • 

IP44 ▲

1 82mm ↔ 462mm ↗ 165mm





◀ Bruxelles H pedestal

16906 87 81

1x max. **24W** •  **2G11 PL-L 4P** • 220-240V • 

IP44 ▲

1 383mm ↔ 500mm ↗ 90mm





Lisboa IR wall light ▶

16909 87 81

P.I.R. ☼ 140°

1x max. **11W** • **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • ⚡

IP44 ▲

1405mm ↔ 110mm ↗ 210mm

ALU PC



EL

◀ Lisboa wall light

16910 87 81

1x max. **11W** • **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • ⚡

IP44 ▲

1404mm ↔ 110mm ↗ 210mm

ALU PC



EL



◀ Lisboa post

16908 87 81

1x max. **11W** • **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • ⚡

IP44 ▲

1780mm ↔ 110mm ↗ 210mm

ALU PC



EL

Lisboa wall light ▶

16910 93 81

1x max. 11W •  2G7 PL-S 4P • 220-240V • 

IP44 ▲

1404mm → 110mm ↗ 210mm

ALU PC



EL 



◀ Lisboa IR wall light

16909 93 81

P.I.R.  140°

1x max. 11W •  2G7 PL-S 4P • 220-240V • 

IP44 ▲

1405mm → 110mm ↗ 210mm

ALU PC



EL 



Lisboa post ▶

16908 93 81

1x max. 11W •  2G7 PL-S 4P • 220-240V • 

IP44 ▲

1780mm → 110mm ↗ 210mm

ALU PC



EL 



◀ **Stuttgart** wall light

16900 87 81

1x max. **13W** • **G24Q1 PL-C 4P** • 220-240V •

IP44

185mm ↔ 235mm ↗ 137mm



Stuttgart wall light ▶

16900 93 81

1x max. **13W** • **G24Q1 PL-C 4P** • 220-240V •

IP44

185mm ↔ 235mm ↗ 137mm



◀ **Stuttgart** wall light

16901 87 81

1x max. **24W** • **2G11 PL-L 4P** • 220-240V •

IP44

185mm ↔ 440mm ↗ 137mm



Stuttgart wall light ▶

16901 93 81

1x max. **24W** • **2G11 PL-L 4P** • 220-240V •

IP44

185mm ↔ 440mm ↗ 137mm



Stuttgart ceiling/wall light ▶

16914 87 81
1x max. **22W** •  **2GX13** • 220-240V • 

IP44 ▲

179mm ↔ 322mm ↗ 322mm



◀ Stuttgart ceiling/wall light

16914 93 81

1x max. **22W** •  **2GX13** • 220-240V • 

IP44 ▲

179mm ↔ 322mm ↗ 322mm



Stuttgart pedestal ▶

16915 87 81
1x max. **11W** •  **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • 

IP44 ▲

1400mm ↔ 120mm ↗ 79mm



◀ Stuttgart pedestal

16915 93 81

1x max. **11W** •  **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • 

IP44 ▲

1400mm ↔ 120mm ↗ 79mm





Stuttgart post ▾

16916 87 81
1x max. **11W** • **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • **IP44**
1780mm → 120mm ↗ 79mm



Trix wall light ▶

16212 87 81
1x max. **23W** • **E27** • 220-240V • **IP44**
1171mm → 150mm ↗ 255mm

▴ Stuttgart post

16916 87 81
1x max. **11W** • **2G7 PL-S 4P** • 220-240V • **IP44**
1780mm → 120mm ↗ 79mm



▴ Trix post

16213 87 81
1x max. **23W** • **E27** • 220-240V • **IP44**
1955mm → 150mm ↗ 221mm



Nexis wall light ▶

16183 87 81
1x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP44 

151mm → 100mm ↗ 151mm

ALU **PC**



▼ Nexis post

16185 87 81

1x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP44 

1800mm → 100mm ↗ 152mm

ALU **PC**



◀ Nexis pedestal

16184 87 81

1x max. **9W** •  **GX53** • 220-240V • 

IP44 

1400mm → 100mm ↗ 152mm

ALU **PC**





◀ **Maris wall light**

16232 47 81

1x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 

1130mm → 101mm ↗ 230mm



Maris post ▼

16234 47 81

2x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 

1774mm → 200mm ↗ 102mm



Maris pedestal ▶

16233 47 81

1x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 

1375mm → 200mm ↗ 102mm



Luzern wall light ▶

16245 87 81

1x max. **12W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

↑ 195mm ↔ 195mm ↗ 135mm



▼ Luzern IR wall light

16246 87 81

P.I.R.  140°

1x max. **12W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

↑ 195mm ↔ 195mm ↗ 135mm



Luzern post ▲

16248 87 81

1x max. **12W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

↑ 799mm ↔ 191mm ↗ 154mm



◀ Luzern pedestal

16247 87 81

1x max. **12W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

↑ 398mm ↔ 191mm ↗ 154mm





◀ Luzern wall light

16245 93 81

1x max. **12W** • **E27** • 220-240V •

IP44

⌈ 195mm → 195mm ↙ 135mm



Luzern IR wall light ▶

16246 93 81

P.I.R. 140°

1x max. **12W** • **E27** • 220-240V •

IP44

⌈ 195mm → 195mm ↙ 135mm



Luzern pedestal ▶

16247 93 81

1x max. **12W** • **E27** • 220-240V •

IP44

⌈ 398mm → 191mm ↙ 154mm



◀ Luzern post

16248 93 81

1x max. **12W** • **E27** • 220-240V •

IP44

⌈ 799mm → 191mm ↙ 154mm



Quartz wall light ▶


16809 93 81

6x **2,5W • LED •** 220-240V  SELV • 

IP44 

1 180mm ↔ 283mm ↗ 48mm



Quartz wall light ▲

16809 47 81

6x **2,5W • LED •** 220-240V  SELV • 

IP44 

1 180mm ↔ 283mm ↗ 48mm



▼ Ammonite wall light

16808 47 81

2x **7,5W • LED •** 220-240V  SELV • 

IP44 

1 82mm ↔ 398mm ↗ 85mm



◀ Ammonite wall light

16808 93 81


2x **7,5W • LED •** 220-240V  SELV • 

IP44 

1 82mm ↔ 398mm ↗ 85mm





◀ **Topaz** wall light

16810 87 81

6x **2,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ☺

IP44 ▲

1 148mm ↔ 56mm ↗ 165mm

ALU PMMA



Topaz wall light ▶



16810 93 81

6x **2,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ☺

IP44 ▲

1 148mm ↔ 56mm ↗ 164mm

ALU PMMA



◀ **Flint** wall light

16806 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ☺

IP44 ▲

1 99mm ↔ 186mm ↗ 179mm

ALU ABS PMMA PC



Lapis wall light ▶

16807 87 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V ⚡ SELV • ☺

IP44 ▲

1 53mm ↔ 248mm ↗ 159mm

ALU ABS PC



Istanbul wall light ▶

16815 47 81
2x 2,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 ▲

185mm $\leftrightarrow$ 136mm $\nearrow$ 58mm

ALU INOX PC



◀ Linz wall light

16824 47 81

2x 7,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 ▲

110mm $\leftrightarrow$ 206mm $\nearrow$ 80mm

ALU INOX PC



Lausanne wall light ▶

17208 47 81

1x 7,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 ▲

162mm $\leftrightarrow$ 329mm $\nearrow$ 117mm

ALU INOX PC



◀ Lausanne wall light

17208 93 81

1x 7,5W • **LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 ▲

162mm $\leftrightarrow$ 329mm $\nearrow$ 117mm

ALU PC





◀ Duisburg wall light

16818 31 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1 186mm $\rightarrow$ 76mm $\nearrow$ 130mm

ALU PC



Duisburg wall light ▶

16818 93 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1 186mm $\rightarrow$ 76mm $\nearrow$ 130mm

ALU PC



◀ Duisburg wall light

16819 31 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1 265mm $\rightarrow$ 76mm $\nearrow$ 125mm

ALU PC



Duisburg wall light ▶

16819 93 81

2x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\oplus$

IP44 $\triangle$

1 265mm $\rightarrow$ 76mm $\nearrow$ 125mm

ALU PC



Innsbruck wall light ▶

16903 47 81

1x max. **22W** •  **2GX13** • 220-240V • 

IP44 ▲

1320mm ↔ 320mm ↗ 69mm





Innsbruck IR wall light ▲

16902 47 81

P.I.R.  140°

1x max. **22W** •  **2GX13** • 220-240V • 

IP44 ▲

1320mm ↔ 320mm ↗ 85mm

▼ Bremen wall light

16917 31 81

1x max. **20W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

1315mm ↔ 127mm ↗ 108mm



◀ Bremen wall light

16917 47 81


1x max. **20W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

1315mm ↔ 127mm ↗ 108mm





◀ **Phobos** wall light

17166 47 81

1x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 

1150mm → 309mm ↗ 108mm



Phobos wall light ▶


17166 93 81

1x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 

1150mm → 309mm ↗ 108mm



◀ **Rotterdam** wall light

17181 47 81

1x max. **15W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 

178mm → 142mm ↗ 171mm



Minsk wall light ▶


17185 47 81

2x max. **11W** •  **E14** • 220-240V • 

IP44 

1141mm → 322mm ↗ 96mm



Decora wall light ▶

17107 47 81

1x max.  **60W** /  **12W E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

↑ 252mm → 252mm ↗ 116mm



◀ Amiga wall light

17151 47 81

1x max. **50W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP44 ▲

↑ 132mm → 100mm ↗ 134mm



Oberon wall light ▶

17102 47 81

2x max. **35W** •  **GU10** • 220-240V • 

IP44 ▲

↑ 160mm → 82mm ↗ 97mm





◀ Marcos wall light

17173 47 81

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

1200mm → 176mm ↗ 93mm



Marcos IR wall light ▼

17174 47 81

P.I.R. 140°

1x max. **12W** • **E14** • 220-240V •

IP44

1235mm → 177mm ↗ 110mm




▲ Mitta wall light

17105 87 81

2x max. **9W** • **G23 PL-S 2P** • 220-240V •

IP44

1113mm → 290mm ↗ 124mm



Carrea wall light ▶

17170 87 81

1x max. **9W** • **G23 PL-S 2P** • 220-240V •

IP44

1110mm → 250mm ↗ 105mm



Zaragoza wall light ▶

17190 87 81

1x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

⌈ 297mm ↔ 297mm ↘ 98mm

ALU **ABS**



▼ Domus wall light

17167 87 81

1x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

⌈ 297mm ↔ 297mm ↘ 100mm

ALU **ABS**



◀ Domus IR wall light

17168 87 81

P.I.R. ☼ 140°


1x max. **23W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

⌈ 297mm ↔ 297mm ↘ 100mm

ALU **ABS**





◀ Zurich wall light

17182 87 81

1x max. **15W** • **T3 E27** • 220-240V •

IP44

182mm → 171mm ↗ 170mm




Zurich wall light ▶

17182 93 81

1x max. **15W** • **T3 E27** • 220-240V •

IP44

182mm → 171mm ↗ 170mm




Ceres wall light ▶

16720 87 81

1x **6W** • **40Lm** • **32 LED** • 220-240V

IP44

1145mm → 145mm ↗ 63mm



Bratislava ceiling/wall light ▶

17202 31 81
2x max. **18W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

198mm → 316mm ↗ 316mm



◀ Bratislava ceiling/wall light

17202 87 81

2x max. **18W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

198mm → 316mm ↗ 316mm



Riga wall light ▶

17203 31 81
2x max. **18W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

1316mm → 316mm ↗ 98mm



◀ Riga wall light

17203 87 81

2x max. **18W** •  **E27** • 220-240V • 

IP44 ▲

1316mm → 316mm ↗ 98mm





◀ Alma wall light

17515 87 81

2x max. **23W** • **E27** • 220-240V •

IP44

1402mm → 166mm ↗ 98mm



Alma IR wall light ▶

17516 87 81

P.I.R. 140°

2x max. **23W** • **E27** • 220-240V •

IP44

1404mm → 166mm ↗ 98mm



Kendo garden spot ▶

01767 81 87


1x max. **50W** • **GU10** • 220-240V •

IP44

1415mm → 100mm ↗ 65mm



1,5m incl.



◀ Alma garden spot

17517 87 81

2x max. **23W** • **E27** • 220-240V •

IP44

1438mm → 166mm ↗ 120mm



5m incl.


Pera wall light ▶

16721 87 81

1x 3W • 20Lm • 8 LED • 220-240V 3,2V •

IP44 ▲

1136mm → 291mm / 46mm



incl.



◀ Sapphire downlight set

16811 31 81

2x 7,5W • LED • 220-240V SELV •

IP23 ▲

→ 110mm ⌀ 85mm ± 49mm



Sapphire downlight set ▶

16811 87 81

2x 7,5W • LED • 220-240V SELV •

IP23 ▲

→ 110mm ⌀ 85mm ± 49mm





◀ Valencia ground recessed spot

16812 47 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\square$

IP67 $\blacktriangle\blacklozenge$

$\rightarrow$ 103mm $\oplus$ 83mm $\perp$ 90mm

ALU INOX PC



Cartagena ground recessed spot set ▶

16813 47 81

3x **2,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ 10,7V • $\blacklozenge$

IP67 $\blacktriangle\blacklozenge$

$\rightarrow$ 85mm $\oplus$ 65mm $\perp$ 85mm

ALU INOX PC



1m+3,5m+6m $\odot$ incl.



◀ Santander ground recessed spot

16814 47 81

1x **7,5W • LED** • 220-240V $\Rightarrow$ SELV • $\square$

IP67 $\blacktriangle\blacklozenge$

$\rightarrow$ 144x 74mm $\oplus$ 123x 53mm $\perp$ 88mm

ALU INOX PC



Terra ground recessed spot ▶

17162 47 81

1x 3W • 80Lm •  36 LED • 230V • 

IP67  

↔ 208mm ⌀ 200mm ± 133mm



▼ Thalassa ground recessed spot


17125 47 81

1x max. 20W •  E27 • 220-240V • 

IP67  

↔ 175mm ⌀ 175mm ± 323mm



◀ Onyx ground recessed spot


17020 47 81

1x max. 20W •  E27 • 220-240V • 

IP67  

↔ 175mm ⌀ 175mm ± 323mm





◀ Poznan socket

17108 47 81 SCHUKO

2x **16A** • 220-240V • ⚡

IP44 ⚠

1232mm → 72mm ↗ 88mm

INOX ABS



Poznan socket ▼

17108 47 82 CEE/CEE

2x **16A** • 220-240V • ⚡

IP44 ⚠

1232mm → 72mm ↗ 88mm

INOX ABS



Index

Art.nr.	Pag.	Art.nr.	Pag.	Art.nr.	Pag.
16183 87 81	86	16802 93 81	77	16906 87 81	80
16184 87 81	86	16806 87 81	91	16907 87 81	80
16185 87 81	86	16807 87 81	91	16908 87 81	81
16212 87 81	85	16808 47 81	90	16908 93 81	82
16213 87 81	85	16808 93 81	90	16909 87 81	81
16232 47 81	87	16809 47 81	90	16909 93 81	82
16233 47 81	87	16809 93 81	90	16910 87 81	81
16234 47 81	87	16810 87 81	91	16910 93 81	82
16245 87 81	88	16810 93 81	91	16914 87 81	84
16245 93 81	89	16811 31 81	102	16914 93 81	84
16246 87 81	88	16811 87 81	102	16915 87 81	84
16246 93 81	89	16812 47 81	103	16915 93 81	84
16247 87 81	88	16813 47 81	103	16916 87 81	85
16247 93 81	89	16814 47 81	103	16916 93 81	85
16248 87 81	88	16815 47 81	92	16917 31 81	94
16248 93 81	89	16816 87 81	78	16917 47 81	94
16318 47 81	77	16817 87 81	78	17020 47 81	104
16319 47 81	77	16818 31 81	93	17102 47 81	96
16320 87 81	75	16818 93 81	93	17105 87 81	97
16320 93 81	75	16819 31 81	93	17107 47 81	96
16321 87 81	75	16819 93 81	93	17108 47 81	105
16321 93 81	75	16824 47 81	92	17108 47 82	105
16704 47 81	79	16825 87 81	78	17125 47 81	104
16705 47 81	79	16826 87 81	78	17151 47 81	96
16706 47 81	79	16900 87 81	83	17162 47 81	104
16720 87 81	99	16900 93 81	83	17166 47 81	95
16721 87 81	102	16901 87 81	83	17166 93 81	95
16800 87 81	76	16901 93 81	83	17167 87 81	98
16800 93 81	76	16902 47 81	94	17168 87 81	98
16801 87 81	76	16903 47 81	94	17170 87 81	97
16801 93 81	76	16904 87 81	80	17173 47 81	97
16802 87 81	77	16905 87 81	80	17174 47 81	97

Art.nr.	Pag.	Art.nr.	Pag.	Art.nr.	Pag.
17181 47 81	95	32129 17 81	17	34070 11 82	65
17182 87 81	99	32130 17 81	17	34086 11 81	64
17182 93 81	99	32146 48 81	14	34086 17 81	64
17185 47 81	95	32157 31 81	9	34093 11 81	65
17190 87 81	98	32158 31 81	10	34094 11 81	65
17202 31 81	100	32159 31 81	11	34103 48 81	14
17202 87 81	100	32159 48 81	11	34104 48 81	14
17203 31 81	100	32610 48 81	16	34107 11 81	61
17203 87 81	100	32613 48 81	5	34108 11 81	61
17208 47 81	92	32702 31 81	67	34109 11 81	61
17208 93 81	92	33218 31 81	12	34131 11 81	64
17515 87 81	101	33218 48 81	12	34312 11 81	64
17516 87 81	101	33219 31 81	12	34613 48 81	5
17517 87 81	101	33219 48 81	12	34614 17 81	18
1767 81 87	101	33231 31 81	13	34614 31 81	18
30189 17 81	74	33231 48 81	13	34615 17 81	18
30189 17 82	74	33232 17 81	13	34615 31 81	18
30197 31 81	15	33232 31 81	13	34616 17 81	16
30197 87 81	15	33257 31 81	10	34616 31 81	16
30205 11 81	16	33257 48 81	10	34618 48 81	72
30207 11 81	15	33258 31 81	10	34721 11 81	63
30207 31 81	15	33259 31 81	11	34721 17 81	62
30291 17 81	17	33259 48 81	11	34722 11 81	63
31602 31 81	6	33261 17 81	8	34722 17 81	62
31603 31 81	6	33600 31 81	8	34723 11 81	63
32005 31 81	67	33600 87 81	8	34723 17 81	62
32010 11 81	66	33602 31 81	7	37340 48 81	4
32010 17 81	66	33602 87 81	7	40233 31 81	4
32070 11 81	66	33602 93 81	7	40233 48 81	4
32070 17 81	66	33603 31 81	6	40235 17 81	4
32071 31 81	67	34006 11 81	63	40339 48 81	5
32082 87 81	68	34070 11 81	65	40340 48 81	5

Index

Art.nr.	Pag.	Art.nr.	Pag.	Art.nr.	Pag.
40341 31 81	71	53150 48 81	2	57900 87 81	27
40341 48 81	71	53152 48 81	2	57902 31 81	26
40399 31 81	73	53154 48 81	2	57902 87 81	27
51150 17 81	39	53159 48 81	2	57903 31 81	26
51151 17 81	39	55520 30 81	36	57903 87 81	27
51152 17 81	39	55520 48 81	37	57904 31 81	26
51156 17 81	39	55522 30 81	36	57904 87 81	27
51158 17 81	39	55522 48 81	37	57915 31 81	28
53060 48 81	3	55523 30 81	36	57915 48 81	29
53062 48 81	3	55523 48 81	37	57916 31 81	28
53063 48 81	3	55524 30 81	36	57916 48 81	29
53069 48 81	3	55524 48 81	37	57917 31 81	28
53090 31 81	35	56280 48 81	38	57917 48 81	29
53090 48 81	34	56281 48 81	38	57918 31 81	28
53092 31 81	35	56282 48 81	38	57918 48 81	29
53092 48 81	34	56284 48 81	38	57922 31 81	44
53093 31 81	35	56330 30 81	21	57922 48 81	45
53093 48 81	34	56330 31 81	20	57923 31 81	42
53094 31 81	35	56332 30 81	21	57923 48 81	43
53094 48 81	34	56332 31 81	20	57924 31 81	44
53100 31 81	40	56333 30 81	21	57924 48 81	45
53100 48 81	41	56333 31 81	20	57925 31 81	42
53102 31 81	40	56410 17 81	30	57925 48 81	43
53102 48 81	41	56413 17 81	30	57930 31 81	33
53103 31 81	40	56414 17 81	30	57932 31 81	33
53103 48 81	41	56420 48 81	22	57933 31 81	33
53140 31 81	23	56422 48 81	22	57940 17 81	31
53140 48 81	24	56424 48 81	22	57940 31 81	32
53142 31 81	23	56430 31 81	25	57942 17 81	31
53142 48 81	24	56432 31 81	25	57942 31 81	32
53143 31 81	23	56433 31 81	25	57944 17 81	31
53143 48 81	24	57900 31 81	26	57944 31 81	32

Art.nr.	Pag.	Art.nr.	Pag.	Art.nr.	Pag.
57950 31 81	19	57993 48 81	49	59790 17 81	52
57952 31 81	19	57996 31 81	49	59791 17 81	52
57954 31 81	19	57996 48 81	49	59799 17 81	52
57955 31 81	51	59040 17 81	53	59799 31 81	52
57955 48 81	51	59040 31 81	53	59905 11 81	70
57956 31 81	51	59042 17 81	53	59905 17 81	70
57956 48 81	51	59515 30 81	56	59922 17 81	70
57957 48 81	50	59515 60 81	56	59923 17 81	68
57958 48 81	50	59515 67 81	56	59923 31 81	68
57962 31 81	47	59530 17 81	55	66704 30 81	9
57962 48 81	48	59530 31 81	55	66704 31 81	9
57963 31 81	47	59550 11 81	58	66704 87 81	9
57963 48 81	48	59550 31 81	59	68301 87 81	73
57964 31 81	47	59552 11 81	58	68302 87 81	73
57964 48 81	48	59552 31 81	59	68304 48 81	73
57968 31 81	46	59553 11 81	58	68309 48 81	74
57968 48 81	46	59553 31 81	59	68310 48 81	74
57970 31 81	46	59560 11 81	57	69076 30 81	71
57970 48 81	46	59562 11 81	57	69076 87 81	71
57971 31 81	42	59563 11 81	57	85115 81 31	72
57971 48 81	43	59570 17 81	69	85116 81 31	72
57975 31 81	54	59570 31 81	69		
57975 48 81	54	59580 17 81	69		
57976 31 81	54	59580 31 81	69		
57976 48 81	54	59590 56 81	70		
57983 31 81	42	59600 48 81	50		
57983 48 81	43	59602 48 81	50		
57987 31 81	44	59692 17 81	53		
57987 48 81	45	59770 17 81	60		
57989 17 81	45	59770 31 81	60		
57989 31 81	44	59780 17 81	60		
57993 31 81	49	59780 31 81	60		

AT AUSTRIA
Philips Austria GmbH
Unternehmensbereich Licht
Professional Lighting Solutions
Triester Straße 64
1101 Wien
Österreich
Telefon: 01/60101-1322 / -1349 / -1594
Telefax: 01/60101-1391
E-Mail: lighting.info-center@philips.com
www.philips.at/lighting

BE BELGIUM
Philips Belgium NV
Divisie Lighting
Verantwoordelijke uitgever:
G. Verachttert
Tweestationsstraat 80
B-1070 Brussel
www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice
Tel. +32 (0) 2 525 75 75
Fax +32 (0) 2 525 75 79
E-mail: lightinginfoservice@philips.com

Aanvraag catalogus
E-mail: podiumforthehome@philips.com

Pour plus d'information:

Philips Belgium SA
Division Lighting
Editeur responsable:
G. Verachttert
Rue des Deux Gares 80
B-1070 Bruxelles
www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice
Tél. +32 (0) 2 525 75 75
Fax +32 (0) 2 525 75 79
E-mail: lightinginfoservice@philips.com

Demande de catalogue
E-mail: podiumforthehome@philips.com

CH SWITZERLAND
Philips AG Lighting Schweiz
Unternehmensbereich Licht
Professional Lighting Solutions
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
Schweiz
Telefon: 044/4882185
Telefax: 044/4883249
E-Mail: lighting.info-center@philips.com
www.philips.ch/lighting

CZ CZECH REPUBLIC
Philips Česká republika s.r.o.
Šafránková 1
155 00 Praha 5
Tel.: + 420 233 099 111

DE GERMANY
Philips GmbH
Unternehmensbereich Lighting
Professional Lighting Solutions
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: 01803/888 333* (*0,09 EUR pro angefangene Minute)
Telefax: 01803/888 334*
E-Mail: lighting.info-center@philips.com
www.philips.de/lighting

DK DENMARK
Philips Lighting
Frederikskaj 6
2450 København SV
Telefon 33 29 33 33

ES SPAIN
Philips Alumbrado
C/ María de Portugal, 1
28050 Madrid
www.philips.es
www.lighting.philips.es

FI FINLAND
Podium-valaisimet
Philips Valaistus
Perintötie 2 C
01510 Vantaa
Puh. 09-615 800
www.lighting.philips.fi

FR FRANCE
Philips France
Activité Lighting
33 rue de Verdun - BP 313
92156 SURESNES CEDEX
Philips France - SAS au capital de
159 000 000 euros -
RCS Nanterre 402 805 527

GR GREECE
Philips Hellas S.A.
L Kifissias 44
15125 Athens
Greece
Tel: 210 6162000, Fax: 210 6162492
E-Mail: info.lighting.greece@philips.com
www.philips.gr

HU HUNGARY
Philips Magyarország Kft., Világítástechnika
1117 Budapest, Alíz utca 1.,
Office Garden A épület, 5. emelet
Tel.: +36 1 382 1852 - Fax.: +36 1 382 1862

IT ITALY
Per maggiori informazioni:
Philips SpA divisione Lighting
Via G. Casati 23
20052 Monza – MI
Tel 039 203.1 - Fax 039 203.6112

LU LUXEMBOURG

Philips Luxembourg SA

Division Lighting
Rue Eugène Ruppert 19
L-2453 Luxembourg
Tél. (+352) 40 40 61 306
Fax (+352) 40 40 61 399

Demande de catalogue Belgique et Luxembourg
E-mail: podiumforthehome@philips.com

NL THE NETHERLANDS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

Philips Nederland B.V.

Divisie Licht
Postbus 90050
5600 PB Eindhoven
E-mail: lichtmail@philips.com
www.lighting.philips.nl

Licht infoservice

Tel. +31 (0) 40 27 87 500
E-mail: licht.infoservice@philips.com
Fax +31 (0) 40 27 86 795

Documentatieservice

Tel. +31 (0) 40 27 87 501
E-mail: licht.documentatieservice@philips.com
Fax +31 (0) 40 27 86 795

NO NORWAY

Philips Lighting Norge AS
Innspurten 15
0663 Oslo

Tlf. +47 22 74 80 00
Fax +47 22 74 80 10

PL POLAND

Philips Lighting Poland S.A.

64-920 Piła
ul. Kossaka 150
tel.: 0-67-351-30-00
fax: 0-67-351-31-01

www.oprawypodium.pl
www.podiumforthehome.pl

Oświetlenie dla hoteli

tel.: 0 608 678 057

Przedstawicielstwo Handlowe - Region Północ

tel.: 0-605-212-462

Przedstawicielstwo Handlowe - Region Zachód

tel.: 0-605-342-516

Przedstawicielstwo Handlowe - Region Centralny

tel.: 0-608-696-766

Przedstawicielstwo Handlowe - Region Południe

tel.: 0-605-342-527

PT Portugal

Philips Portuguesa SA

Lagoas Park - Edifício 14
2740-262 Porto Salvo
Telf. +351-214237700
Lighting - Atendimento ao Consumidor
Fax: +351-214235977
Linha Verde 80074454775
geral.iluminacao@philips.com

RU RUSSIA

000 Philips

Сектор «Световые решения»
119048, Россия,
г. Москва, ул. Усачева, 35а
тел: +7 (495) 937 9300
email: moscow@philips.com

RO ROMANIA

Philips Romania SRL

Str. Fabrica de Glucoză, nr. 17
020 331 Sector 2, Bucuresti
Tel.: + 40 21 203 2060

SE SWEDEN

Philips Lighting

Knarrarnäsgatan 7
164 85 Stockholm

Kundtjänst
Telefon 0200-777200
Fax 0200-777600
e-mail: lighting.se@philips.com

SK SLOVAKIA

Philips Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

TR TURKEY

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
No:13 34768
Ümraniye İSTANBUL
Tel: (216) 636 15 00

Merkkien selitys

IP-luokat

IP 00





	<i>ensimmäinen numero</i> suojaus esineiltä	merkki	<i>toinen numero</i> suojaus vettä vastaan	merkki
0	suojaamaton		suojaamaton	
1	esineet > 50mm		suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä	⬇
2	esineet > 12mm		suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kun kotelo kallistettu 15°	
3	esineet > 2,5mm		alaspäin satava vesi	☔
4	esineet > 1,0mm		roiskuva vesi	⚠
5	suojattu pölyltä	⬠	suihkuava vesi	⚠ ⚠
6	pölynpitävä	⬠	vesiaalto tai voimakkaat vesisuihkut	⚠ ⚠
7			hetkellinen upotus	⦿

Esimerkki : IP44 ⚠ suojaus on yli 1 mm esineitä ja vesiroiskeita vastaan (roiskevesitiivis)

Passiivinen infrapuna ulkovalaistuksessa

P.I.R. 140°

Tunnistuskentän liiketunnistimen kulma vastaa 140 °. Kun valaisin asennetaan 2,5 metrin korkeuteen, infrapunatunnistin reagoivat kaikkiin liikkeisiin 6 metrin säteellä.



☼ Valoherkkyysasetus, portaaton säätö, 5-5000 luksia (täydellinen pimeys, hämärä tai päivänvalo).

🕒 Ajan asetus, portaaton säätö 5 sekunnista 5 minuuttiin.

LED-valaisinten himmentäminen

Suurin osa **LED**-valaisimista on himmennettäviä. Himmennettävyys on merkitty ☯ - symbolilla. Himmennys laskevasta aallosta leikkaavalla, eli kapasitiiviselle kuormalle soveltuvalla himmentimellä.

Merkkien selitys







Merkkien selitykset	
	on/off-kytkin tuotteessa
	sisältää johdon, katkaisijan ja pistotulpan
	säädettävä korkeus
	valaisin on himmennettävissä
	sisältää himmentimen
	elektroninen liitäntälaite / elektroninen muuntaja
	perinteinen kuristin
	kääntyvä varsi
	siirrettävät osat
	valaisin voidaan asentaa vaaka- ja pystysuuntaisesti
	valaisin voidaan asentaa kattoon tai seinälle
	valaisinta voidaan suunnata ... astetta
	valaisin on upotettavissa
	etupaneeli magneettikiinnitteinen, mahdollistaa helpon lampunvaihdon
	impulssikytkin: valaisimen sisäänrakennettu elektroninen kytkin tunnistaa valokatkaisijan impulssit. Painamalla valokatkaisijaa uudelleen alle 10 sekunnin sisällä valaisin vaihtaa automaattisesti polttimotyyppiä (LED ja GU10/2GX13).
	Korkeus
	Pituus
	Leveys
	Upotusaukko
	Minimiputussyvyys
	Luokitus I
	Luokitus II
	Luokitus III


Materiaalimerkintöjen selitykset	
	ABS : ABS-muovi
	Teräs
	PP : polypropyleeni
	Alumiini
	PC : polykarbonaatti
	Lasi
	Ruostumaton teräs
	PMMA : akryyli
	Alusinkki : alumiinisinkkiseos

Värikoodien selitys	
	11: kromi
	17: matta kromi
	30: musta
	31: valkoinen
	48: harjattu alumiini
	60: kirkas lasi
	67: huurrettu lasi
	87: harmaa
	93: antrasiitti

Soveltuvat lamput (ei sisälly toimitukseen)		
G4		Capsuline G4 20W
G9		EcoHalo 28W G9 EcoHalo 42W G9 EcoHalo 53W G9
GU10		MASTER LEDspot GU10 3W =  35W MASTER LEDspot GU10 4W =  35W EcoHalo Twistline 25W GU10 EcoHalo Twistline 35W GU10 Twistline Alu GU10 35W Twistline Alu GU10 50W
GU10		PL Electronic R50 10W GU10
E14		Genie ESaver 11W E14 Genie ESaver 18W E14
E14		Tornado ESaver 12W E14 Tornado ESaver 8W E14
E14		Tornado Slimfit T2 12W
E14		EcoClassic 28W B35 E14
E27		MASTER Genie ESaver 14W E27 MASTER Genie ESaver 18W E27 MASTER Genie ESaver 23W E27 Genie ESaver 14W E27 Genie ESaver 18W E27 EcoClassic 28W E27 EcoClassic 42W E27
E27		Tornado ESaver 12W E27 Tornado ESaver 15W E27 Tornado ESaver 20W E27 Tornado ESaver 23W E27
E27		EcoClassic 28W E27 EcoClassic 42W E27
GX53		Downlighter 7W GX53 Downlighter 9W GX53
G53		MASTER LEDspot AR111 10W G53 12V=  50W MASTERline 111 30W G53 12V MASTERline 111 45W G53 12V Aluline 111 50W G53 12V
2GX13		MASTER TL5 circular 22W MASTER TL5 circular 40W MASTER TL5 circular 55W MASTER TL5 circular 60W
G5		MASTER TL Mini Super 80 8W MASTER TL Mini Super 80 13W TL Mini 8W
T5		MASTER TL5 HE 21W MASTER TL5 HE 28W
2G11 PL-L 4P		MASTER PL-L 4P 24W MASTER PL-L 4P 36W
2G7 PL-S 4P		MASTER PL-S 4P 11W
G23 PL-S 2P		MASTER PL-S 2P 9W MASTER PL-S 2P 11W
G24Q1 PL-C 4P		MASTER PL-C 4P 13W

Valaisimessa käytetty ledi (sisältyy toimitukseen)	
LED	 Ledit, muuntaja ja johdot sisältyvät toimitukseen, ei himmennettävä Kirkas päivänvalo 6500K
LED	Power LED, muuntaja ja johdot sisältyvät toimitukseen Lämmen valkoinen valo 2700K, Ra > 85 Elinikä: 20 000 tuntia, 13 000 sytytyskertaa 2,5W LED = 115Lm =  15W 7,5W LED = 350Lm =  40W





Podium-valaisimet

Philips Valaistus

Perintötie 2 C

01510 Vantaa

Puh. 09-615 800

www.lighting.philips.fi

Printed in Belgium - 05.2011

Data subject to change

© All rights reserved.

Document order number: 69746/14/12