



LEDIVALAISIMET

Cariitti tuotteissa käytetään viimeisintä lediteknologiaa. Näin tuotteisiin saadaan matala rakenne, hyvä valoteho, pieni energiankulutus, erinomainen värinäkestoisuus, sähköturvallisuus, matala pintalämpötila ja erittäin pitkä käyttöikä. Cariitin valaisimissa käytetään pintaliitosteholedejä, joiden käyttöikä on 50 000 tuntia vain -30 % valonalenemalla.


HUOM! Ledivalaisimia ei saa asentaa yli +40 C ° ympäristölämpötilaan.

LUMOUS



Tuotenumero 1527830 • SSTL 4179540

- 84 x 1 W
- 350 mA
- 8 x 4.4 W RGB
- 350 mA
- Kaukosäädin värvaihdolle
- P 1547 x L 556 x K 470 mm




KEINU



KEINU JUHLA Tuotenumero 1527831 • SSTL 4110307

- 6 x 3.6 W
- Himmennettävä
- Pituus 800 mm
- Ripustusvaijerien pituus 2500 mm
- Swarovskin swing kristalli

Design: Frida Lindström




KEINU REILU Tuotenumero 1527832 • SSTL 4110309


- 6 x 3.6 W
- Himmennettävä
- Pituus 800 mm
- Ripustusvaijerien pituus 2500 mm
- Lyijytön kristalli

Design: Frida Lindström

KEINU RST




- Tuotenumero 1527833 • SSTL 4179162
- 6 x 3.6 W
 - Himmennettävä
 - Pituus 800 mm
 - Ripustusvaijerien pituus 2500 mm
 - RST




KEINU PUNAINEN




- Tuotenumero 1527834 • SSTL 4179136
- 6 x 3.6 W
 - Himmennettävä
 - Pituus 800 mm
 - Ripustusvaijerien pituus 2500 mm
 - Punaiseksi maalattu RST




KEINU MUSTA




- Tuotenumero 1527835 • SSTL 4179137
- 6 x 3.6 W
 - Himmennettävä
 - Pituus 800 mm
 - Ripustusvaijerien pituus 2500 mm
 - Mustaksi maalattu RST




KEINU VALKOINEN



- Tuotenumero 1527836 • SSTL 4179138
- 6 x 3.6 W
 - Himmennettävä
 - Pituus 800 mm
 - Ripustusvaijerien pituus 2500 mm
 - Valkoiseksi maalattu RST



UNELMA LED



UNELMA
Tuotenumero 1589005 • SSTL 4179186

Lasimurskaseinä 200 x 200 x 25 mm. On kuin taulu. Valaistuu yhdellä rgb- tai valkoisella- ledillä. Voidaan asentaa esimerkiksi aulatiloihin, kylpyhuoneen seinälle, olohuoneeseen, mihin vain missä tarvitset kaunista taulua. Todella kaunis ja terapeutinen elementti, jonka olemusta on valolla helppo muokata.

Käytettävästä valonlähteestä ja ohjaimesta riippuen voit toteuttaa tulenloimu-, revontuli- tai värvaihtoeffektejä kuten itse haluat. Täysin kirkaalla valkoisella valolla mieleen tulee murskattu jää.

Valitse itse, mahdollisuuksia on monia!
Sopii erinomaisesti käytettäväksi FANTASIAN kanssa.

FANTASIA LED




FANTASIA
Tuotenumero 1589004 • SSTL 4179141

Lasimurskaseinä 1500 x 600 x 35 mm. On kuin taulu. Valaistuu kahdella rgb- tai valkoisella- ledillä. Voidaan asentaa esimerkiksi aulatiloihin, kylpyhuoneen seinälle, olohuoneeseen, mihin vain missä tarvitset kaunista taulua. Todella kaunis ja terapeutinen elementti, jonka olemusta on valolla helppo muokata.

Käytettävästä valonlähteestä ja ohjaimesta riippuen voit toteuttaa tulenloimu-, revontuli- tai värvaihtoeffektejä kuten itse haluat. Täysin kirkaalla valkoisella valolla mieleen tulee murskattu jää.

Valitse itse, mahdollisuuksia on monia!




TOIVE KIRKAS



TOIVE 3 kirkas LED • Tuotenumero 1527844 • SSTL 4179596 • Suora seinä-
asennus

TOIVE 4 kirkas LED • Tuotenumero 1527845 • SSTL 4179597 • Liitosjohto

- 2 x 1 W
- 350 mA
- Kirkas pohja
- RST-runko
- Liitosjohdollisessa mallissa johto välikytkimellä 1.5 m




TOIVE VÄRILLINEN



TOIVE 1 värillinen LED • Tuotenumero 1527842 • SSTL 4179514 • Suora
seinäasennus

TOIVE 2 värillinen LED • Tuotenumero 1527843 • SSTL 4179595 • Liitosjohto

- 2 x 1 W
- 350 mA
- Radiant väripohja
- RST-runko
- Liitosjohdollisessa versiossa johto välikytkimellä 1.5 m



Toive on moderni kristallilampetti, joka on samalla koriste ja valaisin. Taikapohjan ja kristallien läpi heijastuva valo muodostaa seinälle kauniita ja jännittäviä kuviota. Alaspäin suunnattu valo on lediversiossa lämpimän valkoinen. Tuoteperheestä löytyy myös kirkas malli sekä pistotulppaliitännällä olevat versiot molemmista malleista. Toive sopii yksityisiin tai julkisiin tiloihin, esimerkiksi eteisauloihin, käytävien valaisuun tai makuuhuoneen yöpöytien päälle.

Design: Frida Lindström

KIHLA




KIHLA LED • Tuotenumero 1545086 • SSTL 4179169 • Suora seinäasennus

- 0,5 W
- 150 mA
- Ruostumatonta terästä
- Mitat K 122 x L 104 x S 82 mm

Soveltuu käytettäväksi aulatilojen, makuuhuoneiden ja ravintoloiden tunnelmavalaisimena.

Design: Frida Lindström




SATU




SATU 1 • Tuotenumero 1527850 • SSTL 4179530 • Suora seinäasennus
 SATU 2 • Tuotenumero 1527851 • SSTL 4179533 • Liitosjohto
 SATU 3 • Tuotenumero 1527852 • SSTL 4179536 • Suora seinäas. • RGB
 SATU 4 • Tuotenumero 1527853 • SSTL 4179539 • Liitosjohto • RGB

- Liitosjohdolliset, teho valkoinen 21 W ja RGB 7,5 W / 12V
- Suora seinäasennus, teho valkoinen 9 W ja RGB 12 W / 24V
- Liitosjohdollisessa mallissa johto välkytkimellä 1.5 m

Design: Frida Lindström




KUU




Tuotenumero 1545080 • SSTL 4179547

Puinen kehys
Satiinilasi

- 7.2 W
- 350 mA
- IP 44
- Sisältää virtalähteen
- Himmennettävä




KUU SATIINI




Tuotenumero 1545083 • SSTL 4179626

Akryyli kehys
Satiinilasi


- 7.2 W
- 350 mA
- IP 44
- Sisältää virtalähteen
- Himmennettävä



LOISTE

Tuotenumero 1545087 • SSTL 4179625
Pinta-as. Alumiinikehys anodisoitu luonnonväriTuotenumero 1545084 • SSTL 4179624
Rasia-as. Alumiinikehys anodisoitu luonnonväriTuotenumero 1545089 • SSTL 4179140
Pinta-as. Alumiinikehys kiilto anodisoituTuotenumero 1545088 • SSTL 4179139
Rasia-as. Alumiinikehys kiilto anodisoitu


- 3 W
- 350 mA
- IP 44
- Rasia- tai pinta-asennettava





AMON

Tuotenumero 1554003 • SSTL 4179623
Alumiinikehys satiinilasillaTuotenumero 1554001 • SSTL 4179621
Alumiinikehys kristallillaTuotenumero 1554002 • SSTL 4179622
Alumiinikehys linsillä

- 4 W
- 230 V
- IP 44
- ø 86 mm
- Verkkovirtaled-valaisin
- Asennus koerasiaan
- Upotussyvyys 55 mm




MAJAKKA




LH-100 LED
Tuotenumero 1545081 • SSSL 4179548

Ruostumatonta terästä
Satiinilasi

- 0.5 W
- 150 mA
- HUOM! Sarjaankytkentä




SOIHU AKRYYLITANGOLLA




TL-100 LED akryyli
Tuotenumero 1545085 • SSSL 4179167

Ruostumatonta terästä
Satiinilasi

- 0.5 W
- 150 mA
- HUOM! Sarjaankytkentä




SOIHU




TL-100 LED
Tuotenumero 1545082 • SSSL 4179549

Ruostumatonta terästä
Satiinilasi

- 0.5 W
- 150 mA
- HUOM! Sarjaankytkentä



JOUTSENKAULA



Joutsenkaulavalaisin
Tuotenumero 1545065 Hopea
SSSL 4209102

- 1 W
- 350 mA
- Himmennin


HUOM! Tämän sivun tuotteet ovat sarjaan kytkettäviä.



OSIRIS

Tuotenumero 1545663 • SSTL 4179119 kirkas linssi lämmin
 Tuotenumero 1545664 • SSTL 4179120 satiilinlinssi lämmin
 Tuotenumero 1545678 • SSTL 4179117 kirkas linssi kylmä
 Tuotenumero 1545679 • SSTL 4179118 satiilinlinssi kylmä

- 1 W
- 350 mA



OSIRIS 8 KIT

Tuotenumero 1532104 • SSTL 4213452 kirkas linssi lämmin
 Tuotenumero 1532105 • SSTL 4179133 satiilinlinssi lämmin
 Tuotenumero 1532106 • SSTL 4179134 kirkas linssi kylmä
 Tuotenumero 1532107 • SSTL 4179135 satiilinlinssi kylmä

- 8 x 1 W
- 350 mA
- Virtalähde PTDC/10/350
- Liitosjohto 1.5 m





GP65 LED


Tuotenumero 1545071 • SSTL 4179180 lämmin

Tuotenumero 1545072 • SSTL 4179181 kylmä

- Ohjaa valon alaspäin, sopii erinomaisesti porrasvalaistukseen.
- 0.5W / 150 mA



Lukkojousi



GP65 LED KIT

Tuotenumero 1532110 • SSTL 4179182, 6 kit, lämmin

Tuotenumero 1532111 • SSTL 4179183, 6 kit, kylmä

Tuotenumero 1532112 • SSTL 4179184, 12 kit, lämmin

Tuotenumero 1532113 • SSTL 4179185, 12 kit, kylmä

- Ohjaa valon alaspäin, sopii erinomaisesti porrasvalaistukseen.
- 6 x 0.5 W / 12 x 0.5 W
- Virtalähde 1-6VA / 150 mA
- Liitosjohto 1.5 m






HUOM! Tämän sivun tuotteet ovat sarjaan kytkettäviä.

OSIRIS RGB

Tuotenumero 1545680 • SSTL 4179170 kirkas linssi
 Tuotenumero 1545681 • SSTL 4179171 satiini linssi


- 4.4 W
- 350 mA



SUUNTO MINI LED

Ledpro Spot mini
 Tuotenumero 1545691 • SSTL 4179191 lämmin
 Tuotenumero 1545692 • SSTL 4179192 kylmä


- 1 W
- 350 mA



SUUNTO MINI 1 LED

Tuotenumero 1532416 • SSTL 4179572 lämmin
 Tuotenumero 1532417 • SSTL 4179573 kylmä


- Anodisoitu hopea
- 1 W
- 350 mA



SUUNTO MINI 2 LED

Tuotenumero 1532418 • SSTL 4179574 lämmin
 Tuotenumero 1532419 • SSTL 4179575 kylmä


- Anodisoitu hopea
- 2 x 1 W
- 350 mA



SUUNTO MINI 3 LED

Tuotenumero 1532420 • SSTL 4179576 lämmin
 Tuotenumero 1532421 • SSTL 4179577 kylmä

- Anodisoitu hopea
- 3 x 1 W
- 350 mA



SUUNTO MINI 4 LED

Tuotenumero 1532422 • SSTL 4179578 lämmin
 Tuotenumero 1532423 • SSTL 4179579 kylmä

- Anodisoitu hopea
- 4 x 1 W
- 350 mA

