




View peilivalaisin on tyykäs ja siro valaisin kylpyhuoneiden peilien yläpuolelle. Helppo asentaa. Valaisin on varustettu pitkäikäisellä integroidulla LED valonlähteellä ja himmennetävällä liitälaitteella. Väreinä valkoinen, musta tai harjattu teräs. Saatavana myös kätevä kalustekiinnike.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED
230V
16W tai 30W
2700K, 3000K tai 4000K
Ra>90
SDCM:3
L70/B10>50.000 at 25°C

Asennus ja liitäntä

Pinta-asennus

Ohjaus

Vaihehimmennys

Luokitus

Luokka II, IP44/IP20, 25°C, CE

Kupu

Opaalimuovia


Materiaali ja pintakäsittely


Runko: Alumiinia

Väri: Harjattu teräs, Himmeä valkoinen (RAL 9003) tai Musta (RAL 9004)

Kupu: Polykarbonaatti (PC)


Product- and enviroment images





View 15W LED 2700K

Efficiency: 100%
Lumen output: 946 lm



View 15W LED 3000K

Efficiency: 100%
Lumen output: 970 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
2700K				
 4220577 View Himmeä valkoinen 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 59 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP44/IP20	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	W460 x H60 x D135
 4220586 View Musta 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 59 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP44/IP20	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	W460 x H60 x D135
 4220571 View Harjattu teräs 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP44/IP20	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	W460 x H60 x D135
3000K				
 4220580 View Himmeä valkoinen 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 65 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP44/IP20	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	W460 x H60 x D135
 4220589 View Musta 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 61 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP44/IP20	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	W460 x H60 x D135
 4220574 View Harjattu teräs 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 65 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP44/IP20	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	W460 x H60 x D135
4000K				
 4220583 View Himmeä valkoinen 16W LED 4000K Ra>90 230V 1020lm 64 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000	Luokka II IP44/IP20	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	L460 x H60 x D135

Artikkeli	Suora, Opaalimuovia	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	4224821	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor	W460 x H60 x D135
	View Musta	IP44/IP20		Liitinrima	
	16W LED 4000K Ra>90 230V				
	970lm 61 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>50.000				
Suora, Opaalimuovia					
900					
	4223770	IP44/IP20	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor	L900 x W60 x H135
	View 900 Himmeä valkoinen			Liitinrima	
	30W LED 2700K Ra>90 230V				
	1820lm 61 lm/W SDCM:3				
	Suora, Opaalimuovia				
	4223772	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor	W900 x H60 x D135
	View 900 Musta	IP44/IP20		Liitinrima	
	30W LED 2700K Ra>90 230V				
	1820lm 61 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>50.000				
Suora, Opaalimuovia					
	4223771	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor	W900 x H60 x D135
	View 900 Himmeä valkoinen	IP44/IP20		Liitinrima	
	30W LED 3000K Ra>90 230V				
	1880lm 63 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>50.000				
Suora, Opaalimuovia					
	4220758	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor	W900 x H60 x D135
	View 900 Musta	IP44/IP20		Liitinrima	
	30W LED 3000K Ra>90 230V				
	1880lm 63 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>50.000				
Suora, Opaalimuovia					
	4220703	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor	W900 x H60 x D135
	View 900 Himmeä valkoinen	IP44/IP20		Liitinrima	
	30W LED 4000K Ra>90 230V				
	1970lm 66 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>50.000				
Suora, Opaalimuovia					
	4224824	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor	W900 x H60 x D135
	View 900 Musta	IP44/IP20		Liitinrima	
	30W LED 4000K Ra>90 230V				
	1970lm 66 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>50.000				
Suora, Opaalimuovia					

Lisätarvikkeet



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/Kytkentä	Mitat (mm)
	4220592			
	View Kalustekiinnike			
	Valkoinen Teräs 230V			