




EASYTRACK VALAISTUSKONSEPTTI





Easytrack Office yleisvalaisin

Easytrack Office on heijastimilla varustettu matalamman häikäisytason valaisin. Easytrack Office asennetaan suoraan 3-vaihe kosketinkiskoon tai DALI-kiskoon.

Malli	Pituus	Teho	Valomäärä
Easytrack Office IP20 38W	1150mm	38/33/28/22W	->5200lm




- Valonjako: 90° heijastimilla
- DALI-ohjaus optiona
- Värilämpötila 4000K, 3000K
- Värintoisto Ra>80 (Ra>90)
- Yhteensopiva: UNIPRO,STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC
- Valaisimen käyttöikä 86 000 tuntia L70/B50 25°C
- Rungon väri musta tai valkoinen

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ

Katso tarkat tuotetiedot:
sähkönumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

STUL-TAKUU



Easytrack Line yleisvalaisin opaalikuvulla

Easytrack Line on suunniteltu yleisvalaistukseen. Valaisimen asennus tapahtuu nopeasti 3-vaihekiskoon. Teho valitaan valaisimessa olevilla kytkimillä kohteen mukaisesti.

Malli	Pituus	Teho	Valomäärä
Easytrack Line IP20 48W	1150mm	48/44/40/34W	5100-7200lm



- Valonjako: 120°
- DALI-ohjaus optiona
- Värilämpötila 4000K, 3000K
- Värintoisto $Ra > 80$ ($Ra > 90$)
- Yhteensopiva: UNIPRO, STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC
- Valaisimen käyttöikä 86 000 tuntia L70/B50 25°C
- Rungon väri musta tai valkoinen

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ

Katso tarkat tuotetiedot:
sähkönumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

STUL-TAKUU



Easytrack Line yleisvalaisin linssioptiikalla

Easytrack Line on suunniteltu yleisvalaistukseen. Valaisimen asennus tapahtuu nopeasti 3-vaihekiskoon. Teho valitaan valaisimessa olevilla kytkimillä kohteen mukaisesti.

Malli	Pituus	Teho	Valomäärä
Easytrack Line IP20 48W	1150mm	48/44/40/34W	5100-7200lm
Easytrack Line IP20 55W DALI	1150mm	55W	8200lm
Easytrack Line IP20 60W	1438mm	60/55/50/42W	9000lm
Easytrack Line IP20 68W DALI	1438mm	68W	10500lm



- Valonjako: 30°/60°/90°/120°/25°+25°
- DALI-ohjaus optiona
- Värilämpötila 4000K, 3000K
- Värintoisto Ra>80 (Ra>90)
- Yhteensopiva: UNIPRO, STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC
- Valaisimen käyttöikä 86 000 tuntia L70/B50 25°C
- Rungon väri musta tai valkoinen

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ

Katso tarkat tuotetiedot:
sahkonumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

STUL-TAKUU



Easytrack Panel yleisvalaisin linssioptiikalla

Easytrack Panel on suunniteltu yleisvalaistukseen. Valaisimen asennus tapahtuu nopeasti 3-vaihekiskoon. Teho valitaan valaisimessa olevilla kytkimillä kohteen mukaisesti.

Malli	Pituus	Teho	Valomäärä
Easytrack Panel IP20 70W	577mm	70/64/57/50W	8000-11000lm

- Valonjako: 60°/90°/25°/25x60x25°/25x90x25°
- DALI-ohjaus optiona
- Värilämpötila 4000K, 3000K
- Yhteensopiva: UNIPRO, STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC
- Valaisimen käyttöikä 86 000 tuntia L70/B50 25°C
- Rungon väri musta tai valkoinen

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ

Katso tarkat tuotetiedot:
sahkonumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

STUL-TAKUU



Easytrack Zoom kohdevalaisin 3-vaihekiskoon

Easytrack Zoom on monikäyttöinen 3-vaihekiskoon asennettava kohdevalaisin myymälöihin ja näyttelytiloihin. Valaisimen säädettävyys mahdollistaa optimaalisen toteutuksen kaikkiin kohteisiin.

Malli	Teho	Valomäärä
Easytrack Zoom 30W 4000K	30W	3000lm
Easytrack Zoom 30W 3000K	30W	3000lm

- Valonjako säädettävissä 15-60°
- Valon värilämpötila 4000K, 3000K
- Asennus: 3-vaihekiskoon
- Rungon väri: musta, valkoinen
- DALI-ohjaus optiona
- Valaisimen käyttöikä 50 000 tuntia L80/B10 25°C
- Yhteensopiva: UNIPRO, STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ

Katso tarkat tuotetiedot:
[sähkönumerot.fi](http://sahkonumerot.fi)

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

STUL-TAKUU