



LINEARlight FLEX DIFFUSE



TOP/SIDE | White LFD800T | White LFD600S












LINEARlight FLEX DIFFUSE Monochrome







LINEARlight FLEX DIFFUSE White





TOP



FX-LFDM-G1-BT-17H11
EAN 4052899452497

50x

20
16.5
11

[mm]

FX-LFDM-G1-BTL-17H11E9
EAN 4052899452527

50x

20
16.5
19

[mm]

FX-DCS-G1-ECT-KIT20
EAN 4052899452107

20x

9
16
11

1x

5g

[mm]

FX-DCS-G1-EHT-KIT20
EAN 4052899452176

20x

17
16
11

2x

5g

[mm]

FX-DCS-G1-CM2PF-
IP67-TOPKIT5
EAN 4052899451995

10x

5x

1x

5g

FX-DCS-G1-CM2PJ-
IP67-TOPKIT5
EAN 4052899452053

10x

5x

1x







5g






FX-DCS-G1-GL-25
EAN 4052899452244

1x





25g








TOP
















SIDE






SIDE









	X (m)	V/DC	W	A
LFD800T	6	24	69.2	2.9
LFD600S				



Optional



Ⓢ Optional Ⓢ En option Ⓢ Opzionale Ⓢ Opcional Ⓢ Opcional
 Ⓢ Προαιρετικό Ⓢ Optioneel Ⓢ Tillval Ⓢ Optio Ⓢ Alternativ
 Ⓢ Ekstraudstyr Ⓢ Volitelné Ⓢ Опционально Ⓢ Қосымша Ⓢ Op-
 cionalis Ⓢ Opcjonalnie Ⓢ Volitelné Ⓢ Izbirno Ⓢ Opsiyonel Ⓢ Op-
 cionalno Ⓢ Opțional Ⓢ По izbor Ⓢ Mittekohustuslik Ⓢ Pasirenka-
 mas Ⓢ Pēc izvēles Ⓢ Opција Ⓢ Пропонується додатково



24V



SELV



Eye Safety RG 0 EN 62471

Ⓢ Augensicherheit RG 0 (Keine Gefahr) Ⓢ Risque pour les yeux RG 0 (absence de risque) Ⓢ Sicurezza fotobiologica: gruppo di rischio 0 (rischio assente) Ⓢ Protección ocular RG 0 (sin riesgo) Ⓢ Segurança para os olhos RG 0 (risco de ausência) Ⓢ Κατηγορία ασφαλείας οφθαλμών RG 0 (απουσία κινδύνου) Ⓢ Veiligheid voor de ogen RG 0 (afwezig risico) Ⓢ Ögonsäkerhet RG 0 (obefintlig risk) Ⓢ Silmien turvallisuus RG 0 (ei riskiä) Ⓢ Øyesikkerhet RG 0 (fare for fravær) Ⓢ Øjsikkerhet RG 0 (fraværende risiko) Ⓢ Bezpečnost očí RG 0 (absence rizika) Ⓢ Защита глаз RG 0 (отсутствие риска) Ⓢ Kéz қауіпсіздігі RG 0 (қайыптің жоқтығы) Ⓢ Szemészeti biztonság RG 0 kategória (hiányzó kockázat) Ⓢ Bezpieczeństwo dla oczu RG 0 (ryzyko nieobecne) Ⓢ Bezpečnost očí RG 0 (chýbajúce riziko) Ⓢ Varnost oči RG 0 (odsotnost tveganja) Ⓢ Göz Güvenliği RG 0 (risk yok) Ⓢ Sigurnost očiju RG 0 (odsutan rizik) Ⓢ Securitatea ochilor RG 0 (risc absent) Ⓢ Безопасност за очите RG 0 (без риск) Ⓢ Ohutus silmadele RG 0 (ohu puudumine) Ⓢ Akių sauga RG 0 (rizikos prevencija) Ⓢ Acu drošība RG 0 (risku novēršana) Ⓢ Zashita očiju RG 0 (odsustvo rizika) Ⓢ Захист очей RG 0 (відсутній ризик)

Suitable for damp and wet locations, class 2 power supply

LFD800T
LFD600S

24V DC

0.015-2.9A

Ⓢ Geeignet für feuchte und nasse Orte, Spannungsversorgung der Klasse 2 Ⓢ Approprié pour une utilisation dans des endroits humides ou mouillés, protection électrique de classe 2 Ⓢ Adatta per ambienti bagnati o umidi, alimentatore class 2 Ⓢ Apto para ubicaciones húmedas y mojadas, suministro eléctrico de tipo 2 Ⓢ Apropriado para locais húmidos e molhados, fonte de alimentação, classe 2 Ⓢ Κατάλληλο για περιοχές με υγρασία, παροχή ισχύος κατηγορίας Ⓢ Geschikt voor klamme en vochtige locaties, klasse 2 stroombron Ⓢ Lämplig för fuktiga och våta utrymmen, klass 2 strömförsörjning Ⓢ Sopii kosteisiin ja märkiin paikkoihin, luokan 2 virtälähde Ⓢ Eignet for fuktige og våte steder, strømforsyning i klasse 2 Ⓢ Eignet til fugtige og våde omgivelser, effektforsyning klasse 2 Ⓢ Vhodné pro vlhká prostředí, zásilací síťový klasu 2 Ⓢ Подходить для мест с высокой влажностью, источник питания 2 класса Ⓢ Дымкыл және ылгал орталар үшін қолайлы, 2 сыныпты қуат көзі Ⓢ Alkalmas nyirkos és nedves helyekre, 2. osztályú áramellátás Ⓢ Nadaje się do wilgotnych i mokrych pomieszczeń, zasilacz sieciowy klasy 2 Ⓢ Vhodné do vlhkého prostredia, napájanie triedy 2 Ⓢ Primerno za vlažne i mokre lokacije, napajanje razreda 2 Ⓢ Nemli ve ıslak yerler, sınıf 2 güç kaynağı için uygundur Ⓢ Pogodno za mokra i vlažna mjesta, napajanje razreda 2 Ⓢ Apt pentru locuri umede și ude, alimentare cu energie clasa 2 Ⓢ Подходящо за влажни и мокри помещения, електрозахранване клас 2 Ⓢ Sobib niisketesse ja märgadesse kohtadesse, 2. klassi toiteallikas Ⓢ Tinkama naudoti drėgnose ir šlapiose vietose, 2 klasės elektros energijos tiekimas Ⓢ Piemērots mitrām un slapjām vietām, 2. līmeņa elektrības padeve Ⓢ Pogodno za mokra i vlažna mesta, napajanje klase 2 Ⓢ Підходить для сирих і вологих місць, джерело живлення клас 2



IP67



C10449059
G15033378
24.11.17

OSRAM GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.osram.com