

**EXAKTOR**  
by PROTON lighting

IP23


# Zodiac IP23

Hallit, Myymälät,  
Logistiikkatilat


Varmaa Valoa!




- ▶ Tuotantotilat
- ▶ Teollisuushallit
- ▶ Varasto- ja logistiikkatilat
- ▶ Myymälät ja marketit




## VALONJAKO JA ASENNUSKORKEUS




Vakio 3-5 m




Erikoisleveä 3-5 m



Leveä 4-8 m



Keskilev/kapea 7-10 m



Kapea yli 10 m



## Zodiac IP23, T5

- Tuotantotilat
- Teollisuushallit
- Varasto- ja logistiikkatilat
- Myymälät ja marketit



- Kevyt alumiininen runko
- Korkeakiiltainen heijastin
- Läpijohdotus 5x2.5 mm<sup>2</sup>
- 8-vuoden takuu
- Tuote räätälöitävissä asiakkaan tarpeeseen


Snro	Tyyppi	Teho
43 064 70	Zodiac 4522/28 Vakio	2x28W T5
43 064 71	Zodiac 4522/35 Vakio	2x35W T5
43 064 72	Zodiac 4522/49 Vakio	2x49W T5
43 064 73	Zodiac 4522/54 Vakio	2x54W T5
43 064 74	Zodiac 4522/28 Keskileveä/Kap	2x28W T5
43 064 75	Zodiac 4522/35 Keskileveä/Kap	2x35W T5
43 064 76	Zodiac 4522/49 Keskileveä/Kap	2x49W T5
43 064 77	Zodiac 4522/54 Keskileveä/Kap	2x54W T5
43 064 78	Zodiac 4522/80 Keskileveä/Kap 8v	2x80W T5
43 058 70	Zodiac 4522/80 Keskileveä/Kap 5v	2x80W T5
43 064 79	Zodiac 4522/28 Leveä	2x28W T5
43 064 80	Zodiac 4522/35 Leveä	2x35W T5
43 064 81	Zodiac 4522/49 Leveä	2x49W T5
43 064 82	Zodiac 4522/54 Leveä	2x54W T5
43 240 76	Zodiac 4522/49 Kapea	2x49W T5
43 240 77	Zodiac 4522/80 Kapea 8v	2x80W T5
43 058 75	Zodiac 4522/80 Kapea 5v	2x80W T5
43 240 79	Zodiac 4522/49 Erik.lev	2x49W T5
43 240 80	Zodiac 4522/80 Erik.lev 8v	2x80W T5
43 058 82	Zodiac 4522/80 Erik.lev 5v	2x80W T5

## TARVIKKEET


Snro	Tyyppi
43 062 13	Vaijerikiinnike 343 (pari)
43 062 14	Vaijerikiinnike 348 (pari)
43 062 16	Kannatin 326 (pari)
43 064 66	Häikäisysuoja valaisimelle 4522/28,54 15°
43 064 67	Häikäisysuoja valaisimelle 4522/35,49,80 15°
43 064 68	Häikäisysuoja valaisimelle 4522/28,54 25°
43 064 69	Häikäisysuoja valaisimelle 4522/35,49,80 25°

Teho W	Malli	Pituus mm	Leveys mm	Kork. mm	Ripustus c/c	Paino kg
2x28,54	Vakio	1240	200	120	1190-1220	2,0
2x28,54	Leveä	1240	160	120	1190-1220	2,0
2x28,54	Kl/Kap	1240	220	135	1190-1220	2,1
2x35,49,80	Vakio	1540	200	120	1490-1520	2,4
2x35,49,80	Leveä	1540	160	120	1490-1520	2,4
2x35,49,80	Kl/kap	1540	220	135	1490-1520	2,5
2x49,80	Kapea	1540	260	175	1490-1520	2,5
2x49,80	Erik.lev	1540	160	120	1490-1520	2,4






## VALONJAKO JA ASENNUSKORKEUS



Vakio 3-5 m



Kapea 6-9 m



## Zodiac IP23, T8

- Tuotantotilat
- Teollisuushallit
- Varasto- ja logistiikkatilat
- Myymälät ja marketit
- Kevyt alumiininen runko
- Mattaeleksoitu heijastin
- 8 –vuoden takuu
- Nopea saatavuus

Snro	Tyyppi	Teho
43 065 20	Zodiac 4522/36	2 x 36 W T8
43 065 21	Zodiac 4522/58	2 x 58 W T8
43 065 22	Zodiac 4522/36 HF	2 x 36 W T8
43 065 23	Zodiac 4522/58 HF	2 x 58 W T8
43 065 24	Zodiac 4523/58 HF	3 x 58 W T8
43 240 16	Zodiac 4522/58 ECO	2 x 58 W T8
43 060 60	Zodiac 4522/58 Insticksh	2 x 58 W T8
43 240 78	Zodiac 4522/58 Kapea	2 x 58 W T8

## TARVIKKEET

Snro	Tyyppi
43 062 13	Vaijerikiinnike 343 (pari)
43 062 14	Vaijerikiinnike 348 (pari)
43 062 16	Kannatin 326 (pari)
43 064 83	Häikäisysoja valaisimelle 4522/36 15°
43 064 84	Häikäisysoja valaisimelle 4522/58 15°

Teho W	Pituus mm	Leveys mm	Kork. mm	Kiinnitys c/c	Paino kg
2x36	1290	200	120	1240-1270	2,9
2x36HF	1290	200	120	1240-1270	2,1
2x58	1590	200	120	1540-1570	4,1
2x58HF	1590	200	120	1540-1570	2,5
2x58 Kapea	1590	260	175	1540-1570	4,1

 **EXAKTOR**  
by PROTON lighting

Proton Lighting Suomi Oy  
Franzeninkatu 23 A 3, 00530 Helsinki  
Puhelin 010 387 2270  
Faksi 010 387 2279  
[www.proton.fi](http://www.proton.fi)