



SNEP MODE

FI	kiinnikkeet asennustavan mukaan
SE	fästena enligt installationsmetoden
ENG	commercial brackets depending on the installation
DE	halterungen je nach Installation




= Mode C



= Mode Z






= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod	Kiinnike	Mitat	Väri	Materiaali				
Mounting Method	Fäste	Mått	Färg	Material				
Montagemethode	Halter	Dimensions	Color	Material				
		Abmessungen	Farbe	Werkstoff				
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount Deckenmontage	MB1 	H = 15 mm L* = 40 mm	Anodisoituharmaa Anodiserad grå Anodized gray Grau eloxiert	Alumiini Aluminium	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc. /stk	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc. /stk	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc. /stk	2ft (615mm) 4ft (1180mm) kpl / st / pc. /stk
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount Deckenmontage	MB1M / MBS1 	H = 15 mm L* = 100 mm	Antrasiitinharmaa Antracitgrå Anthracite Grey Anthrazit grau RAL 7016	Alumiini Aluminium	2	3	2	2 (2ft) 3 (4ft)
MEK-70	MB4 	H = 52 mm W = 71 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)		
MEK-110	MB5 	H = 52 mm W = 113 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)		
XYRV112M VRK 120	MB6 	H = 52 mm W = 123 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)		

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
snep@purso.fi
www.purso.fi




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff



4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk



8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk




4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk



2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Elwia MP-311
XYRV 108M



H = 52 mm
W = 83 mm
L* = 40 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Alumiini
Aluminium

2 (IK07)

3 (IK07)

Vaakavaijeriin MB9M

Horisontell tråd

Horizontal wire

Horizontaler Draft



H = 46 mm
L* = 100 mm

Antrasiitinhamaa
Antracitgrå
Anthracite Grey
Anthrazit grau

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

Vaakavaijeriin MB9

Horisontell tråd

Horizontal wire

Horizontaler Draft



H = 46 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

Putki MB10

Rörfäste

Pipe bracket

Rohrhalterung



MB10A ø 11-13mm
MB10B ø 14-16mm
MB10C ø 17-19mm
MB10D ø 19-21mm
MB10E ø 21-23mm
MB10F ø 24-29mm
MB10G ø 30-38mm
MB10H ø 39-48mm
MB10I ø 48-54mm
MB10J ø 53-61mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

Seinäkiinnike 45° MB11A

Väggfäste 45°

Wall bracket 45°

Wandhalterung 45°



H = 210 mm
W = 90 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
sneep@purso.fi
www.purso.fi




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk


8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Seinäkiinnike 90°
Väggfäste 90°
Wall bracket 90°
Wandhalterung 90°

MB11B



H = 210 mm
W = 107 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

Seinäkiinnike
Väggfäste
Wall bracket
Wandhalterung

MB12



W = 65 mm
L* = 40 mm

Anodisoituharmaa
Anodiserad grå
Anodized gray
Grau eloxiert

Alumiini
Aluminium


2

3

2

Virtakisko
Trefas-skena
Three-phase rail
Dreiphasige Schiene

MB13



H = 43 mm
W = 35 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl


2

3

2

Kaapelihylly
Kabelstege
Cable ladders
Kabelleitern

MB14



H = 14 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

VRK 60
MEK 70

MB15/MBS15



H = 61 mm
W = 71 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter längde

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
sneep@purso.fi
www.purso.fi




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff


4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

XYRV 108K MB16
XYRV 108M
MP BOLAGEN 75



H = 60 mm
W = 85 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

MEK 110 MB17
XYRV 112K
XYRV 112M



H = 61 mm
W = 125 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

Virtakisko MB18
Trefas-skena
Three-phase rail
Dreiphasige Schiene



H = 64 mm
W = 46 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

Pinta-asennus MB19
Ytmontering
Surface-mount
Deckenmontage



H = 30 mm
W = 85 mm
L* = 100 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
snepp@purso.fi
www.purso.fi




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Ripustusvaijeri
Upphångningsvajer
Suspension wire

MB20



H = 3 m
L* = 40 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010
&
Musta
Svart
Black
Schwarz
RAL 9005

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

Elwia MP-321

MB21



H = 61 mm
W = 104 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
snepp@purso.fi
www.purso.fi



= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk


8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Pinta-asennus, säädettävä
Ytmontering, justerbar
Surface-mount, adjustable
Deckenmontage, einstellbar

MB22/MBS22 H = 100 mm
 $\alpha = 0 - 90^\circ$
L* = 80 mm



Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

Valaisinripustuskiskoon
Mellan två armaturskenor
Between two luminaire rails
Zwischen zwei
Leuchtschienen

MBR1W,
MBR2W,
MBR3W

L* = 750 mm
1200 mm
1700 mm



Mode C

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Teräs
Stål
Steel
Stahl

2 (IK07)


(ei / ej / no /
kein Mode Z)

2 (IK07)

Valaisinripustuskiskoon,
säädettävä
Mellan två armaturskenor,
justerbar
Between two luminaire
rails, adjustable
Zwischen zwei
Leuchtschienen,
einstellbar

MBR1W45,
MBR2W45,
MBR3W45

L* = 750 mm
1200 mm
1700 mm



Mode C

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Teräs
Stål
Steel
Stahl

2

(ei / ej / no / kein Mode Z)

2

Ramppiasennus: Systemtak installation:

https://purso.fi/wp-content/uploads/2019/05/SNEP_Mode_C_ramppiasennus-1.pdf

Ramp installation:

Rampeninstallation:

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
sneep@purso.fi
www.purso.fi