



ClearWay – taloudellinen leditievalaisin

ClearWay

ClearWay on taloudellinen leditievalaisin, joka tuo kustannustehokkuutta tinkimättä valaistuksen laadusta. ClearWay-valaisimessa on vankka alumiinirunko ja karkaistu lasi. Valaisin on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä. Kokoonpano on tehty ilman liimaa. ClearWayn lediyksikkö perustuu päivitettävään LedGine-tekniikkaan, mikä tekee valaisimesta tulevaisuudenkestävän ratkaisun. Valaisimeen voidaan integroida erilaisia valaistuksenohjausjärjestelmiä lisäenergiansäästön saavuttamiseksi. ClearWay voidaan asentaa joustavalla sovitteella sekä pylvään päähän että varteen.

Hyödyt

- Pieni alkusijoitus
- Erinomainen valon laatu
- Merkittävä energiasäästö

Ominaisuudet

- Suunniteltu erityisesti ledejä varten
- Pitkä käyttöikä
- Alhaisempi energiankulutus perinteisiin valaisimiin verrattuna

Soveltaminen

- Valtatiet
- Asuinalueiden kadut ja tiet
- Kävely- ja pyöräilytiet



PHILIPS

Spesifikaatiot

• Tyyppi	BGP303
• Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
• Teho (+/-10 %)	15, 20, 29, 42, 58, 80, 110 W
• Valaisimen valovirta	1602, 2047, 3080, 4385, 6426, 8366 tai 10332 lm
• Valaisimen tehokkuus	>95 lm/W
• Väriämpötila	4000 K
• Värintoistoindeksi	>70 Ra
• Valovirran pysyvyys – L80F10	50 000 tuntia
• Käyttölämpötila	–30...+25° C
• Virtalähde	Sisäänrakennettu
• Virta-/data lähde	PSU, PSR, PSD
• Jännite	220-240 V / 50-60 Hz

• Syttymisvirta	120 A / 277 μ s
• Optiikka	Keskileveä valokeila
• Kupu	Tasolasi
• Materiaali	Runko: paine valettua alumiinia
• Väri	Harmaa (RAL 7035)
• Huolto	Lasi avataan ruuvimeisselillä
• Asennus	Varteen: Ø 42/60 tai Ø 76 Pylvään päähän: Ø 42/60 tai Ø 76 Suositeltava asennuskorkeus: 4–12 m Vakiokallistuskulma pylvään päässä: 5° Säädettävä kiinnike: - Pylvään päässä: 0, 5°, 10°, 15° - Varressa: –15°, –10°, –5°, 0, 5°, 10°, 15° Max SCx: 0,029 m ²

Samankaltaiset tuotteet




ClearWay BGP303 -tievalaisin




ClearWay BGP303 -tievalaisin

Mittapiirros



BGP303 LED122--3S/740 PSR II DDF1 42/60



BGP303 LED122--3S/740 PSR II DDF1 C10K-2

Tuotetiedot



Side entry version



Tuotetiedot



Yleiskuvas (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuote-perheen koodi	Lamp-pujen luku-määrä	Lamppu-tuoteper-heen koodi	Lamppu-tyyppi	Väri-lämpö-tilan koodi	Light source repla-ceable	Liitänä-tälait-teiden luku-määrä	Driver included	IK luokka	Optiikka	Suoja-lasi
302088 00	-	BGP303	-	LED18	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
302095 00	-	BGP303	1	LED18	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302101 00	4504300	BGP303	1	LED23	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302118 00	-	BGP303	1	LED23	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302125 00	-	BGP303	1	LED35	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302132 00	-	BGP303	1	LED35	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302200 00	-	BGP303	1	LED18	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
302217 00	-	BGP303	1	LED18	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302224 00	-	BGP303	1	LED18	3S	740	-	1	-	IK08	DM	FG
302231 00	-	BGP303	1	LED18	3S	740	-	1	-	IK08	DM	FG
302248 00	-	BGP303	1	LED23	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302255 00	-	BGP303	1	LED23	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302262 00	-	BGP303	1	LED23	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302279 00	-	BGP303	1	LED23	3S	740	-	1	-	IK08	DM	FG
302286 00	-	BGP303	1	LED35	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302293 00	-	BGP303	1	LED35	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
302309 00	-	BGP303	1	LED35	3S	740	-	1	-	IK08	DM	FG
302316 00	-	BGP303	1	LED35	3S	740	-	1	-	IK08	DM	FG
875932 00	-	BGP303	1	LED122	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
883784 00	-	BGP303	1	LED122	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
876014 00	-	BGP303	1	LED122	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
892670 00	-	BGP303	1	LED122	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
069836 00	-	BGP303	1	LED122	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
883661 00	-	BGP303	1	LED122	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
875901 00	7726386	BGP303	1	LED49	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
883753 00	-	BGP303	1	LED49	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
892649 00	-	BGP303	1	LED49	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
876069 00	4504349	BGP303	1	LED49	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
069805 00	-	BGP303	1	LED49	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
883630 00	-	BGP303	1	LED49	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
875918 00	BGP303L73NWD1	BGP303	1	LED73	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
883760 00	-	BGP303	1	LED73	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
875994 00	-	BGP303	1	LED73	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuoteperheen koodi	Lampujen lukumäärä	Lamppu tuoteperheen koodi	Lamppu-tyyppi	Väri-lämpötilan koodi	Light source replaceable	Liitännätälaitteiden lukumäärä	Driver included	IK luokka	Optiikka	Suojalasi
892656 00	-	BGP303	1	LED73	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
876076 00	BGP303L73NWD3	BGP303	1	LED73	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
069812 00	-	BGP303	1	LED73	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
883647 00	-	BGP303	1	LED73	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
875925 00	-	BGP303	1	LED98	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
883777 00	-	BGP303	1	LED98	3S	740	Ei	1	Kyllä	IK08	DM	FG
892663 00	-	BGP303	1	LED98	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
069829 00	-	BGP303	1	LED98	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
069904 00	-	BGP303	1	LED98	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG
883654 00	-	BGP303	1	LED98	3S	740	Ei	-	Kyllä	IK08	DM	FG

Yleiskuvaus (2/2)

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuoteperheen koodi	Väri	Vakio RAL väri	Pintakäsittely	Himmennettävä	Liitinmateriaali	Hehkulan-katesti	CE	ENEC	F	Maakoh-tainen tyyppi
302088 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302095 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302101 00	4504300	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302118 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302125 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302132 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302200 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
302217 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302224 00	-	BGP303	GR	7035	No	-	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302231 00	-	BGP303	GR	7035	No	-	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302248 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302255 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302262 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
302279 00	-	BGP303	GR	7035	No	-	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302286 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302293 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302309 00	-	BGP303	GR	7035	No	-	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
302316 00	-	BGP303	GR	7035	No	-	GP	960/5	CE	ENEC	F	SE
875932 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
883784 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
876014 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
892670 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
069836 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
883661 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
875901 00	7726386	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
883753 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
892649 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
876069 00	4504349	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
069805 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
883630 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
875918 00	BGP303L73NWD1	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuoteperheen koodi	Väri	Vakio RAL väri	Pintakäsittely	Himmennettävä	Liitinmateriaali	Hehkulan-katesti	CE	ENEC	F	Maakoh-tainen tyyppi
883760 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
875994 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
892656 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
876076 00	BGP303L73NWD3	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
069812 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
883647 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
875925 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
883777 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
892663 00	-	BGP303	GR	7035	No	Kyllä	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
069829 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
069904 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No
883654 00	-	BGP303	GR	7035	No	Ei	GP	960/5	CE	ENEC	F	No

Valotekniset tiedot

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuoteperheen koodi	Kallistus-kulma pylvään päässä	Kallistus-kulma varsi-asennus
302088 00	-	BGP303	0	0
302095 00	-	BGP303	0	0
302101 00	4504300	BGP303	0	0
302118 00	-	BGP303	0	0
302125 00	-	BGP303	0	0
302132 00	-	BGP303	0	0
302200 00	-	BGP303	0	0
302217 00	-	BGP303	0	0
302224 00	-	BGP303	0	0
302231 00	-	BGP303	0	0
302248 00	-	BGP303	0	0
302255 00	-	BGP303	0	0
302262 00	-	BGP303	0	0
302279 00	-	BGP303	0	0
302286 00	-	BGP303	0	0
302293 00	-	BGP303	0	0
302309 00	-	BGP303	0	0
302316 00	-	BGP303	0	0
875932 00	-	BGP303	0	0
883784 00	-	BGP303	0	0
876014 00	-	BGP303	0	0
892670 00	-	BGP303	0	0
069836 00	-	BGP303	0	0

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuoteperheen koodi	Kallistus-kulma pylvään päässä	Kallistus-kulma varsi-asennus
883661 00	-	BGP303	0	0
875901 00	7726386	BGP303	0	0
883753 00	-	BGP303	0	0
892649 00	-	BGP303	0	0
876069 00	4504349	BGP303	0	0
069805 00	-	BGP303	0	0
883630 00	-	BGP303	0	0
875918 00	BGP303L73NWD1	BGP303	0	0
883760 00	-	BGP303	0	0
875994 00	-	BGP303	0	0
892656 00	-	BGP303	0	0
876076 00	BGP303L73NWD3	BGP303	0	0
069812 00	-	BGP303	0	0
883647 00	-	BGP303	0	0
875925 00	-	BGP303	0	0
883777 00	-	BGP303	0	0
892663 00	-	BGP303	0	0
069829 00	-	BGP303	0	0
069904 00	-	BGP303	0	0
883654 00	-	BGP303	0	0



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2015, Tammikuu 23
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.