

ALBATROSSI

Albatrossi on jyrävä pollari julkisiin kohteisiin. Teräksinen Albatrossi on laadukas valaisin julkisiin sijainteihin, joissa pollarin tulee kestää aikaa niin ulkonäön kuin rakenteen puolesta. Erinomainen kauppakeskuksiin, aukioille, parkkipaikoille ja jalkakäytävälle. Karkaistulla lasilla suojattu LED-moduuli antaa ylös/alan valon luoden kauniin ja tehokkaan valaistuksen kaupungin ytimeen.



VALAISIMEN OMINAISUUDET

Valaisimen valonlähteenä LED-moduuli 25 W ylös/alas. Valovirta 3040 lm ja värilämpötila 4000 K (saatavilla myös 3000 K). Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

RAKENNE

Alumiini, kytkentäluukullinen teräsrunko. Päällimmäinen kupu karkaistua lasia, 6 mm. Sylinterikupu iskunkestävää akryyliä 5mm. ø200 mm. Korkeus 1200 mm.

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP65

ASENNUS Sisältää asennusjalan (ulkohalkaisija 114mm). Asennus betonijalustaan (esim. KBR 2). Laippa-asennus saatavilla erikoistyonä pyynnöstä.

SÄHKÖNUMEROT

Harmaa	RAL 7037	4507138
Musta	RAL 9005	4507137





Kaupungin keskustassa
Vesijärvenkatu,
Lahti



Kaupungin keskustassa
Vesijärvenkatu,
Lahti



VALAISIN KOTISIVUILLA
<https://karlux.fi/tuote/albatrossi/>



info@karlux.fi

