


## AL GARDA WL OP MD WH

### Tuotenumero

45 240 69

### GTIN

4015120026133



### Tuotekuvaus

- Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisिन sekä 130°:n tunnistusalue
- Täydellinen laite, joka koostuu valaisinalaosasta ja opaalikuvusta

### Tekniset tiedot

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Käyttöliittymä              | Asetussäätimellä                                      |
| <b>GENEERINEN</b>           |                                                       |
| Vaatimustenmukaisuus        | CE, RoHS, WEEE                                        |
| Takuu                       | 3 vuotta                                              |
| <b>KIINNITYS</b>            |                                                       |
| Asennustapa                 | Pinta-asennus                                         |
| Asennuspaikka               | Seinäasennus                                          |
| <b>KOTELO</b>               |                                                       |
| Mitat                       | Pituus 215 mm x Leveys 215 mm x Korkeus/syvyys 292 mm |
| Paino                       | 1320 g                                                |
| Raaka-aine                  | ABS                                                   |
| Kotelointiluokka            | IP44                                                  |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+55 °C                                       |
| Väri                        | valkoinen, lähes kuin RAL 9010                        |

Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti 650 °C

### SÄHKÖSUUNNITTELUN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Suojausluokka   | II            |
| Nimellisjännite | 230 V / 50 Hz |

### VALO



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diffuusori             | opaali  |
| Valoaukko              | suora   |
| Säteilykulma           | 290 °   |
| Energiatohokkuusluokka | A++ - E |



### ANTURIT

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tunnistusalue                | 130°, käännettävissä vaakasuuntaan |
| Tunnistusetäisyys poikittain | 12 m                               |
| Tunnistusetäisyys suoraan    | 4 m                                |
| Tunnistusalue                | 164 m²                             |
| Vastaanotin Asennuskorkeus   | 1,8 m                              |



AL GARDA WL OP MD WH

Tuotenumero 45 240 69  
GTIN 4015120026133

| Mittapiirustus                                                                    | Tunnistusalueet                                                                    | Tunnistusetäisyydet |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|  |  | Halkaisija (A)      | 12 m |
|                                                                                   |                                                                                    | Edessä (B)          | 4 m  |
|                                                                                   |                                                                                    |                     |      |

| Kytkenäkaaviot                                                                      | Kytkenäkaaviot                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Vakiokäyttö Automaattivaihtojen rinnankytkentä

| Kytkenäkaaviot                                                                      | Kytkenäkaaviot                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla. Huomautus: AL U 180:lla myös erikoistoimintojen aktivointiin.

## AL GARDA WL OP MD WH

### Tuotenumero


45 240 69

### GTIN

4015120026133

### Kytkenäkaaviot

---



---

*Ylimääräinen liitännämahdollisuus lisävalaisimille ilman liikeilmaisinta.*