



STEINEL®
Intelligent technology



Aurinkokennovalaisimet,
jotka todella toimivat

XSolar



Ei sähkökuluja. Ei sähköliitettä.
Edelläkävijän tekniikkaa.

Maaailman energiatehokkaimmat aurinkokennovalaisimet.

L-S-valaisimen LED-valojärjestelmä on 12 kertaa tavallista hehkulamppua energiatehokkaampi ja valaisee jopa 30 m²:n alueen. Tunnistin aktivoituu heti pimeään tullessa ja kytkee liikkeen havaitessaan valon. Voit valita normaalikäytön tai hämäräkytkimen ohjaaman perusvalaistuksen silloin, kun tunnustusalueella ei ole liikettä. Valaisimia on saatavana myös jalustallisina malleina.



Tunnistimella varustettu LED-ulkovalaisin XSolar L-S

Snro / valkoinen: 45 250 74
Snro / hopea: 45 250 75
LxKxS: 189x298x186,5 mm



Tunnistimella varustettu LED-ulkovalaisin XSolar GL-S sis. jalustan, 3 eri korkeutta

Snro / valkoinen: 45 250 76
Snro / hopea: 45 250 77
LxKxS: 194x1178x188 mm

Täydelliset komponentit. Täydellinen lopputulos.

Mietimme, mitä maailman parhaalta aurinkokennovalaisimelta vaaditaan. Vastaus: Sen on valaistava aina tarvittaessa - 365 päivää vuodessa. Myös äärimmäisissä sääolosuhteissa. Näet tässä pohdiskelumme tuloksen.



Monokristallinen aurinkopaneeli

- Suurempi tehokkuus polykristallisiin tai amorfisiin aurinkopaneelisiin verrattuna
- Lataus mahdollista myös pilvisellä säällä



LiFe-akku

- Lämpötilankestävyys -20 °C ... +40 °C
- Kapasiteetti 2500 mAh



Tehokas LED-järjestelmä

- 150 lumenia 1,2 W:lla
- Valaisee jopa 30 m²:n alueen
- Energiatehokkuus 124 lm/W



Tehokas infrapunatunnistin

- 140° tunnistin Fresnel-linssillä
- Litteä tunnistin integroituu täydellisesti muotoiluun
- Valo kytkeytyy liikkeen vaikutuksesta



Älykäs ohjaus

- Patentoitu STEINEL-ohjelmisto
- Jatkuva, automaattinen tarveanalyysi
- Ympäristötekijöiden huomioiminen
- Dynaaminen akun kulutuksenohjaus





Tehokkaat LEDit.
Tehokas aurinkokenno-
tekniikka. High-End-
valaisimeen yhdistettynä.

Ulkokäyttöön tarkoitettu seuraavan sukupol-
ven LED-tunnistinvalaisin futuristisella muo-
toilulla ja vakuuttavalla valoteholla. Täysin
ilman sähköliitettä. Valaisimen tarvitsema
sähkö saadaan kahden monokristallisen
lasiaurinkopaneelin kautta. Se soveltuu
hyvin myös talonumerovalaisimeksi.



LED-ulkovalaisin XSolar L2-S, sis. talonumerotarrat

Snro / valkoinen: 45 250 70

Snro / hopea: 45 250 71

LxKxS: 242x313x67 mm





Valaistut talonumerot.

Edistyksellinen, tehokas ja tyylikäs ratkaisu kotisi talonumeron automaattiseen valaistamiseen.

Valo kytkeytyy sisäänrakennetun hämäräkytkinautomatiikan ansiosta pimeään tullessa ja sammuu aamun sarastaessa.



Hämäräkytkimellä varustettu LED-ulkovalaisin XSolar LH-N, sis. talonumerotarrat

Snro / hopea: 45 250 72

Snro / ruostumaton teräs: 45 250 73

LxKxS: 242x227x51 mm



Tuotevalikoima

XSolar LED -valaisimet



	XSolar L-S	XSolar GL-S	XSolar L2-S	XSolar LH-N
Infrapunatunnistin Fresnel-linssillä	•	•	•	Hämäräkytkin- automaatiikka
Toimintakulma	140°	140°	170°	
Tunnistimen toimintaetäisyys (maks.)	8m	5m	9m	
Long-life LED	•	•	•	•
Monokristallinen aurinkopaneeli	suunnattavissa	suunnattavissa	kiinteä	kiinteä
Teho	1,2 W	1,2 W	1,2 W	
Kirkkaus	150 lm	150 lm	100 lm	
Värilämpötila	4000K	4000K	4000K	4000K
Valaistu alue	30 m²	20 m²	16 m²	valaistu talonumero
Asennuskorkeus	1,8 m	1/0,6/0,4 m	1,8 m	2 m
Hämärystason asetus	2 luksia	2 luksia	2 luksia	2 luksia
Valinnainen perusvalaistus 3 %	•	•	•	
LiFe-akku	•	•	•	•
Mikroprosessoriohjaus	•	•	•	•
Materiaali: UV-kestävä muovi	•	•	•	•
Säänkestävä (IP44)	•	•	•	•
Sisältää talonumerotarrat			•	•
Mitat (L x K x S), mm	186,5x298x189	194x1178x188	242x313x67	242x227x51

STEINEL,
se alkuperäinen.

STEINEL®

STEINEL-tuotemerkki

- STEINEL on jo yli 25 vuoden ajan ollut tunnistinvalaisimien ja liiketunnistimien alan markkinajohtaja
- Kehitetty Saksassa
- Valmistettu Euroopassa

3 JAHRE
GARANTIE

STEINEL-takuu:

- Myönnämme kaikille Steineltuotteille 3 vuoden toimintatakuun
- Laadunhallintajärjestelmällämme on DIN EN ISO 9001 -laatu normin ja DIN EN ISO 14001 -ympäristönormin mukainen sertifiointi

Sertifioitu laatu

Meille on itsestään selvää, että kaikki STEINEL-tuotteet ovat eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisia. Sertifioitua laatua – 100-prosenttisesti.



Oy Hedtec Ab

- Puhelin: 0207 638 000
- Sähköposti: valaistus@hedtec.fi



www.hedtec.fi/valaistus

- Tuotteet
- Ladattavat käyttöohjeet
- Tuotevideot



STEINEL-varaosapalvelu

- Alkuperäisten osien hankintatakuu



QR-koodi

- XSolar LED -valaisimien tuotevideoon



Oy Hedtec Ab

Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki

Puh: 0207 638 000 | Fax: 09 673 813

www.hedtec.fi/valaistus | www.facebook.com/steinelgmbh

Sähköposti: valaistus@hedtec.fi

Sinun STEINEL-jälleenmyyjäsi:



STEINEL®