



Pave Wall

hidealite




Accessories




We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!



Replaceable (LED only) light source by a professional



Replaceable control gear by a professional

| E-nr      | Snro      | El.nr     | GTIN          | Name                                  | LED color     | Total Effect |
|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 77 060 22 | 45 288 49 | 31 054 54 | 7392971147284 | Pave Wall Grey                        | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 23 | 45 288 50 | 31 054 55 | 7392971147291 | Pave Wall Anthracite                  | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 24 | 45 288 51 | 31 054 56 | 7392971147307 | Pave Wall Opal Grey                   | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 25 | 45 288 52 | 31 054 57 | 7392971147314 | Pave Wall Opal Anthracite             | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 26 | 45 288 53 | 31 054 58 | 7392971147321 | Pave Wall Top Grey                    | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 27 | 45 288 54 | 31 054 59 | 7392971147338 | Pave Wall Top Anthracite              | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 28 | 45 288 55 | 31 054 60 | 7392971147345 | Pave Wall Deco II Grey                | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 29 | 45 288 56 | 31 054 61 | 7392971147352 | Pave Wall Deco II Anthracite          | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 30 | 45 288 57 | 31 054 62 | 7392971147369 | Pave Wall Deco IV Grey                | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 31 | 45 288 58 | 31 054 63 | 7392971147376 | Pave Wall Deco IV Anthracite          | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 32 | 45 288 59 | 31 054 64 | 7392971147383 | Pave Wall Top Deco II Grey            | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 33 | 45 288 60 | 31 054 65 | 7392971147390 | Pave Wall Top Deco II Anthracite      | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 34 | 45 288 61 | 31 054 66 | 7392971147406 | Pave Wall Top Deco IV Grey            | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 060 35 | 45 288 62 | 31 054 67 | 7392971147413 | Pave Wall Top Deco IV Anthracite      | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 53 | 45 288 68 | 31 054 73 | 7392971148755 | Pave Wall Opal Top Grey               | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 54 | 45 288 69 | 31 054 74 | 7392971148762 | Pave Wall Opal Top Anthracite         | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 55 | 45 288 70 | 31 054 75 | 7392971148779 | Pave Wall Opal Deco II Grey           | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 56 | 45 288 71 | 31 054 76 | 7392971148786 | Pave Wall Opal Deco II Anthracite     | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 57 | 45 288 72 | 31 054 77 | 7392971148793 | Pave Wall Opal Deco IV Grey           | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 58 | 45 288 73 | 31 054 78 | 7392971148809 | Pave Wall Opal Deco IV Anthracite     | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 59 | 45 288 74 | 31 054 79 | 7392971148816 | Pave Wall Opal Top Deco II Grey       | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 60 | 45 288 75 | 31 054 80 | 7392971148823 | Pave Wall Opal Top Deco II Anthracite | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 61 | 45 288 76 | 31 054 81 | 7392971148830 | Pave Wall Opal Top Deco IV Grey       | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |
| 77 061 62 | 45 288 77 | 31 054 82 | 7392971148847 | Pave Wall Opal Top Deco IV Anthracite | 3000K & 4000K | 3,5W-18W     |



For explanation of symbols see [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)









SAFETY INSTRUCTIONS

- enRead these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- svLäs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är franslagen före installation eller underhåll.
- fiLue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- noLes disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- daLæs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- deLesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- plPrzed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- frLisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

ACCESSORIES


| E-nr      | Snro      | El.nr     | GTIN          | Name                              |
|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| 77 060 36 | 45 288 63 | 31 054 68 | 7392971147420 | Pave Wall Number Plate Grey       |
| 77 060 37 | 45 288 64 | 31 054 69 | 7392971147437 | Pave Wall Number Plate Anthracite |




## Installation









NOTE! Only change when fixture is OFF













| Factory setting:<br>3000K   6W |      | Pave Wall<br>Pave Wall Opal<br>Pave Wall Top<br>Pave Wall Opal Top |        | Pave Wall Deco II<br>Pave Wall Opal Deco II<br>Pave Wall Top Deco II<br>Pave Wall Opal Top Deco II |        | Pave Wall Deco IV<br>Pave Wall Opal Deco IV<br>Pave Wall Top Deco IV<br>Pave Wall Opal Top Deco IV |        |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| mA                             | Watt | 3000K                                                              | 4000K  | 3000K                                                                                              | 4000K  | 3000K                                                                                              | 4000K  |
| 90mA                           | 3.5W | 310lm                                                              | 330lm  | 270lm                                                                                              | 290lm  | 220lm                                                                                              | 230lm  |
| 165mA                          | 6W   | 600lm                                                              | 630lm  | 510lm                                                                                              | 550lm  | 430lm                                                                                              | 450lm  |
| 430mA                          | 15W  | 1580lm                                                             | 1670lm | 1370lm                                                                                             | 1450lm | 1140lm                                                                                             | 1190lm |
| 500mA                          | 18W  | 1830lm                                                             | 1940lm | 1590lm                                                                                             | 1680lm | 1320lm                                                                                             | 1390lm |

















#### Replacement of light source









## Replacement of control gear






Recycle the product



- ① Metal    ② Plastic  
③ Electronic



## Replacement of light source

