



PROTON
LED KATUVALAISIN

LEDICON



PROTON

Modernin virtaviivainen ja tehokas katuvalaisin jonka runko on käsiteltyä painevalettua alumiinia ja ledien ja linssioptiikan suojana karkaistu tasolasi. Valaisimen kansi aukeaa huoltotilaan johon saatavilla myös automaattinen virran katkaisu. Valaisimen teholähde, linssioptiikka ja LED-elementit ovat erikseen vaihdettavissa. Liitäntälaitteeksi voidaan valita normaali on/off tai erilaisiin älyohjauksiin kykenevä laadukas Osramin 4DIM liitäntälaitte.

Pylväskiinnike soveltuu sekä pysty- että vaakamallisiin pylväsiin. Valaisimessa kallistuskulman säätö $+15^{\circ} \sim -15^{\circ}$. Tämä LED-katuvalaisin soveltuu laajan tehovalikoiman johdosta hyvin puistojen, kävelyteiden sekä katujen ja maanteiden valaistukseen. Kaksi runkokokoa, 20W - 75W: 650*240*1409mm, 90W - 150W: 765*290*145mm. Kokoonpanosta riippuen tämän valaisimen takuu-aika on 5-10 vuotta.


Tehovalikoima	20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 75W, 90W, 120W, 150W
Käyttöjännite:	100-277V 50~60Hz
Valoteho:	130lm/W ja 150lm/W
Tehokerroin:	>0.9
Avauskulmat:	30°, 60°, 90°, 120°, 150°/75°
Väriämpötilat:	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
CRI:	>CRI70/80
Suojaus:	IP66, IK09
Nimellispolttoikä:	Räätälöitävissä >85.000-100.000 tuntia
Takuu:	5-10 vuotta



5 vuoden takuu, jatkavissa
jopa 10 vuoteen.



1. Nema / Zhaga liittimen paikka
2. Lukituskiinnikkeet
3. Rääätälöitävä liitälaitte
4. Irroitettava alusta virtalähteelle
5. Automaattinen virrankatkaisu
6. Kannen pidike
7. Säädettävä kannake



All published Luminaire photometric testing performed to IESNA LM-79-08 standards by a NVLAP accredited Laboratory.





LEDICON FINLAND

Ledicon Finland maahantuo tutkittuja, testattuja ja eurooppalaiset standardit täyttäviä laadukkaita LED valaistustuotteita. Asiakkainamme on yrityksiä, tukkuliikkeitä sekä kuntia ja kaupunkia, jotka hakevat parempaa valotehoa sekä säästöjä energiankulutukseen korvaamalla perinteisiä valonlähteitä moderneilla ja tehokkailla led-ratkaisuilla.

OTA YHTEYTTÄ

Keilaranta 1,
02150 Espoo



+358 400 202 360
+358 440 633 428



info@ledicon.fi
www.ledicon.fi

