

Sanpek-LED 360° G24 Lamput



G24 LED Lamppu, 7W

LED-360PLC-7W

6430048643367

sähkö n:o 4703521

3000K 590lm

6430048643374

sähkö n:o 4703522

4000K 600lm

Kanta: G24
Valovirta: 590/600lm
Teho: 7W
Ledit: SMD2835
Jännite: 230V AC/50Hz
Värilämpö: 3000K tai 4000K
Avauskulma: 360°
Mitat: 41*128mm
Materiaali: PC
Käyttöikä: 50000 h
Takuu: 3 Vuotta
Hyväksyntä: CE RoHS
Energialuokka: A+
kWh/1000h: 7
Korvaa: 60W Hehkulampun/ 15W PL lampun.
 Ei sovellu himmennin käyttöön.



G24 LED Lamppu, 9W

LED-360PLC-9W

6430048643749

sähkö n:o 4703523



3000K 780lm

6430048643442

sähkö n:o 4703524

4000K 850lm

Kanta: G24
Valovirta: 780/850lm
Teho: 9W
Ledit: SMD2835
Jännite: 230V AC/50Hz
Värilämpö: 3000K tai 4000K
Avauskulma: 360°
Mitat: 41*138mm
Materiaali: PC
Käyttöikä: 50000 h
Takuu: 3 Vuotta
Hyväksyntä: CE RoHS
Energialuokka: A+
kWh/1000h: 9
Korvaa: 70W Hehkulampun/ 18W PL lampun.
 Ei sovellu himmennin käyttöön



LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ

G24 LED Lamppu, 11W**LED-360PLC-11W**

6430048644500

sähkö n:o 4703572

3000K 850lm

6430048644517

sähkö n:o 4703573

4000K 920lm

Kanta: G24
Valovirta: 850/920lm
Teho: 11W
Ledit: SMD2835
Jännite: 230V AC/50Hz
Väriämpö: 3000K tai 4000K
Avauskulma: 360°
Mitat: 41*138mm
Materiaali: PC
Käyttöikä: 50000 h
Takuu: 3 Vuotta
Hyväksyntä: CE RoHS
Energialuokka: A+
kWh/1000h: 11
Korvaa: 80W Hehkulampun/ 20W PL lampun.
Ei sovellu himmennin käyttöön.

**G24 LED Lamppu, 15W****LED-360PLC-15W**

6430048643381

sähkö n:o 4703525



3000K 1250lm

6430048643442

sähkö n:o 4703526

4000K 1350lm

Kanta: G24
Valovirta: 1250/1350lm
Teho: 15W
Ledit: SMD2835
Jännite: 230V AC/50Hz
Väriämpö: 3000K tai 4000K
Avauskulma: 360°
Mitat: 41*158mm
Materiaali: PC
Käyttöikä: 50000 h
Takuu: 3 Vuotta
Hyväksyntä: CE RoHS
Energialuokka: A+
kWh/1000h: 15
Korvaa: 100W Hehkulampun/ 30W PL lampun.
Ei sovellu himmennin käyttöön.

**LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ**

G24 LED Lamppu, 20W**LED-360PLC-20W**

6430048645910

sähkö n:o 4703574

3000K 1750lm

6430048645309

sähkö n:o 4703575

4000K 1800lm

Kanta: G24
Valovirta: 1800lm
Teho: 20W
Ledit: SMD2835
Jännite: 230V AC/50Hz
Värilämpö: 3000K tai 4000K
Avauskulma: 360°
Mitat: 51*165mm
Materiaali: PC
Käyttöikä: 50000 h
Takuu: 3 Vuotta
Hyväksyntä: CE RoHS
Energialuokka: A+
kWh/1000h: 20
Korvaa: 180W Hehkulampun/ 40W PL lampun.
Ei sovellu himmennin käyttöön


**G24 LED Lamppu, 24W****LED-CORN-G24-24W**

6430048647365

sähkö n:o 4703577

4000K 2400lm

Kanta: G24
Valovirta: 2400lm
Teho: 24W
Ledit: SMD2835
Jännite: 230V AC/50Hz
Värilämpö: 4000K
Avauskulma: 360°
Mitat: 60*207mm
Materiaali: PC
Käyttöikä: 50000 h
Takuu: 3 Vuotta
Hyväksyntä: CE RoHS
Energialuokka: A+
kWh/1000h: 24
Korvaa: 250W Hehkulampun/ 50W PL lampun.
Ei sovellu himmennin käyttöön

**LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ**

G24 LED Lamppu, 24W**LED-CORN-G24-24W-D Himmennettävä****6430048647372****sähkö n:o 4703576****4000K 2400lm**

Kanta:	G24
Valovirta:	2400lm
Teho:	24W
Ledit:	SMD2835
Jännite:	230V AC/50Hz
Värilämpö:	4000K
Avauskulma:	360°
Mitat:	60*207mm
Materiaali:	PC
Käyttöikä:	50000 h
Takuu:	3 Vuotta
Hyväksyntä:	CE RoHS
Energialuokka:	A+
kWh/1000h:	24
Korvaa:	250W Hehkulampun/ 50W PL lampun. Triac himmennettävä, erillinen virtalähde.



Mikäli G LED lamppu asennetaan valaisimeen jossa on liitäntälaitte on liitäntälaitte aina poistettava sähköisestä kytkennästä.

LED G lamput eivät toimi valaisimissa joissa PL lamput on kytketty sarjaan ilman kytkentä muutosta.

Huom. Mikäli liitäntälaitteella varustettu valaisin modifioidaan (poistetaan liitäntälaitte tai tehdään kytkentä muutos), syntyy uusi sähköinen laite ja alkuperäisen valaisinvalmistajan vastuu laitteen toiminnasta lakkaa. Valaisin muutokset saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö ja muutostöistä vastaa muutoksen tekijä.

Maahantuoja :



Posliinitehtaankatu 7



04260 Kerava

Y-Tunnus: 2460690-4

Puh. 010 3289 350

www.sanpek.fi

asiakaspalvelu@sanpek.fi



LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ