

Korvauspoltin - 14W

Mallinumero: VL D801-014x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Tuotteen ominaisuudet:

- Helppo ja nopea asentaa
- Korkea hyötysuhde
- Tasainen valopinta
- Matala lämpötila
- Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- Ulkovalaistus
- Myymälät
- Tekniset tilat
- Tehdaskohteet



1680
lm

120
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K
Valoteho (lumen)*	1680
Optiikka avautumiskulma	360°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-30 ~ +65°C
Suojausluokka (IP)	64
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 146mm Ø 70mm
Paino	303g
Materiaali	Alumiini, PCP
Kanta	E27

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC85-265V 50-60Hz
Ottoteho	≤14W
Himmennettävyyys	Ei

*arvot 4000K versiolle


Korvauspoltin - 14W

Mallinumero: VL D801-014x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4


VL D801-014x0 korvaa seuraavat mallit:



Johdotuskaavio



Tuotetiedot





Korvauspoltin - 14W

Mallinumero: VL D801-014x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4



Mittakuva

Mitat: mm



Pakkaustiedot


Tuotepakettien määrä	48kpl
Nettopaino	303g
Yhteispaino per/tuotelaatikko	17.1kg
Tuotepaketin koko	83*83*168mm
Tuotelaation koko	535*355*365mm



Korvauspoltin - 14W

Mallinumero: VL D801-014x0

Valonjakotiedot



Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
14W	VL D801-01430	4705805	360°	3000K		1680
	VL D801-01420	4705804	360°	4000K		



Varoitukset

- Älä pura tuotetta tai korvaa mekaanisia ja elektronisia osia.
- Älä purista LED elementtejä asennettaessa.

Saatavana myös:
Väriämpötilat: 2700K ja 7000K