

Korvauspoltin - 27W

Mallinumero: VL D802-027x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Helppo ja nopea asentaa
- ▶ Korkea hyötysuhde
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkovaalaistus
- ▶ Myymälät
- ▶ Tekniset tilat
- ▶ Tehdaskohteet



3240
lm

120
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K
Valoteho (lumen)*	3240
Optiikka avautumiskulma	360°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-30 ~ +65°C
Suojausluokka (IP)	64
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 205mm Ø 93mm
Paino	726g
Materiaali	Alumiini, PCP
Kanta	E27

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC85-265V 50-60Hz
Ottoteho	≤28W
Himmennettävyyys	Ei

*arvot 4000K versiolle


Korvauspoltin - 27W

Mallinumero: VL D802-027x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4



VL D802-027x0 korvaa seuraavat mallit:




Johdotuskaavio




A
REPLACE

B
REPLACE

Tuotetiedot





Korvauspoltin - 27W

Mallinumero: VL D802-027x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4



Mittakuva

Mitat: mm



Pakkaustiedot

Tuotepakettien määrä	12kpl
Nettopaino	726g
Yhteispaino per/tuotelaatikko	10.9kg
Tuotepaketin koko	126*126*230mm
Tuotelaation koko	410*280*480mm




Korvauspoltin - 27W

Mallinumero: VL D802-027x0

Valonjakotiedot

Valonjakotiedosto



Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
27W	VL D802-02730	4705811	360°	3000K		3240
	VL D802-02720	4705810	360°	4000K		



Varoitukset

- Älä pura tuotetta tai korvaa mekaanisia ja elektronisia osia.
- Älä purista LED elementtejä asennettaessa.

Saatavana myös:
Väriämpötilat: 2700K ja 7000K