

Korvauspoltin - 36W

Mallinumero: VL D802B-036x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Tuotteen ominaisuudet:

- Helppo ja nopea asentaa
- Korkea hyötysuhde
- Tasainen valopinta
- Matala lämpötila
- Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- Ulkovalaistus
- Myymälät
- Tekniset tilat
- Tehdaskohteet



4320
lm

120
lm/W

≥80
Ra

Soveltuu mm.
elohopeahöyrypolttimen
125W korvaajaksi

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)*	4320
Optiikka avautumiskulma	360°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-30 ~ +65°C
Suojausluokka (IP)	64
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 235mm Ø 93mm
Paino	904.6g
Materiaali	Alumiini, PCP
Kanta	E27

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC85-265V 50-60Hz
Ottoteho	≤38W
Himmennettävyyys	Ei

*arvot 4000K versiolle


Korvauspoltin - 36W

Mallinumero: VL D802B-036x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4



VL D802B-036x0 korvaa seuraavat mallit:




Johdotuskaavio




A
REPLACE

B
REPLACE

Tuotetiedot





Korvauspoltin - 36W

Mallinumero: VL D802B-036x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4


Mittakuva

Mitat: mm



Pakkaustiedot

Tuotepakettien määrä	12kpl
Nettopaino	904.6g
Yhteispaino per/tuotelaatikko	12.3kg
Tuotepaketin koko	126*126*285mm
Tuotelaation koko	405*265*590mm




Korvauspoltin - 36W

Mallinumero: VL D802B-036x0

Valonjakotiedot

Valonjakotiedosto



Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
36W	VL D802B-03630	4705814	360°	3000K		4320
	VL D802B-03620	4705813	360°	4000K		
	VL D802B-03610	4705812	360°	5700K		



Varoitukset

- Älä pura tuotetta tai korvaa mekaanisia ja elektronisia osia.
- Älä purista LED elementtejä asennettaessa.

Saatavana myös:
Väriämpötilat: 2700K ja 7000K
Vaihtoehtoinen kanta: E40