



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Uusi Philips CorePro LED tube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistusprojektia. Sinun ei enää tarvitse kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Philips CorePro LED tube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips CorePro LED tube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan säästää energiaa ja pienentää investointia.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	30000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta (nim.)	2000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2000 lm
Nimelliskeilakulma	240 °
Vastaava värieläpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6

Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampun virta (nim.)	100 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.97
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C

CorePro LED tube Universal T8


T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1200 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	18 kWh

Mittapiirros



TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K


Valonjakotiedot



18W G13 865 6500K

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869680170300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718696801703
Tilauskoodi	80170300
Sähkönumero	4720378
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001869402
Nettopaino (kappale)	0,270 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm



18W G13 830 3000K


CorePro LED tube Universal T8

Valonjakotiedot




18W G13


Käyttöikä




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Käyttöikä



18W G13

