



CorePro LED PLS

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Philips CorePro LED PLS integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslamputsi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [G23]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	30000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Kelilakulma (nim.)	120 °
Valovirta (nim.)	550 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	550 lm
Nimelliskelilakulma	120 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9


Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	83 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiaa säästävä tuote	Yes
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869959668200
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
EAN/UPC – tuote	8718699596682
Tilauuskoodi	59668200

CorePro LED PLS

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	20
Materiaalinumero (12NC)	929001926402

Nettopaino (kappale)	0.043 kg
----------------------	----------


Mittapiirros




PLED PLS 220-240V 5-9W 500lm 4000K G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31.1 mm	15.8 mm	108 mm	144 mm	166 mm


Valonjakotiedot



Technical Information 11 Page Lighting 1/11 Page 1/11





LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS


Käyttöikä




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

