



MASTER LEDbulb

MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

MASTER LEDbulb -lamppujen tuottama hehkuva, himmennettävä valo luo kutsuvan ja lämpimän tunnelman. Tämä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lampun ainutlaatuinen muotoilu antaa valoa kaikkiin suuntiin (ympärisäteilevä), mikä tekee lampusta erinomaisen vaihtoehdon tavallisille hehkulampuille. Lamppu sopii julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDbulb säästää paljon energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. Lamppu sopii valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin. MASTER LEDbulb -lamppuja voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa, mikä entisestään lisää niiden energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjäjakso	100000X
Tekninen tyyppi	12-75W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT / 2 200 K–2 700 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	1055 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1055 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2200-2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	87,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Lampun virta (nim.)	68 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,1 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	80 °C

MASTER LEDbulb

