



T5-verkkojännite

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Yksinkertaista käyttöä! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	50000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Kelikaikula (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	3900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3900 lm
Nimelliskelikaikula	200 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W

Lampun virta (nim.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	72.1 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1200 mm

T5-verkkojännite

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiää säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869681923400
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

EAN/UPC – tuote	8718696819234
Tilauskoodi	81923400
Sähkönumero	4720989
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001908602
Nettopaino (kappale)	0.215 kg


Mittapiirros




TLED 1200mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15 mm	16.9 mm	1149 mm	1156.1 mm	1163.2 mm

Valonjakotiedot




26W G5





26W G5 830 3000K


Valonjakotiedot




Käyttöikä



26W G5



26W G5




26W G5

26W G5

T5-verkkojännite

Käyttöikä



26W G5

