



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Nämä GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot -lamput säästävät huomattavasti energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	60 °
Valovirta	670 lm
Valovoima (nim.)	750 cd
Valotehokkuus (nimellinen)	100,00 lm/W
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	670 lm
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	6,7 W
Lampun virta (nim.)	55 mA
Vastaa teholtaan	90 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,5
Jännite (nim.)	220–240 V

### Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
------------------------	-------

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampan muoto	PAR16
-------------------	-------

# CorePro LEDspot MV

## Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	E
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	391939
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort	Kyllä

## Käyttökohteiden olosuhteet


voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	No
--	----

## Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
---------------------	------------------------------------



Koko tuotenimi	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Full EOC	871869681333101
Paikallisen koodin kuvaus	4723789
Tilauuskoodi	929002466702
Tuotekoodi (12NC)	929002466702
Paikallinen koodi	4723789
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,062 kg
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696813331
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696813348

## Mittapiirros



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D


# CorePro LEDspot MV

## Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

