



MASTER Glass LED-lamput

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulampun tuttu muoto ja kestävä LED-teknologia. ;Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän ilmapiirin. MASTER LED -lamput ovat himmennettäviä, ja niiden värilämpötila voidaan valita. ;Lasiset MASTER-lamput tuovat merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin perinteiset LED-lamput ja lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän 25 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta ne pitävät ylläpitokustannukset pieninä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	20000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT / 2 200 K-2 700 K]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lampun virta (nim.)	24 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

MASTER Glass LED-lamput

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
Lampun materiaali	Glass
Hehkulampun muoto	A60 [A 60mm]

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1109129

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951444967100
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
EAN/UPC – tuote	8719514449671
Tilauskoodi	44967100
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003009982
Net Weight (Piece)	0.030 kg


Mittapiirros




MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER Glass LED-lamput


Valonjakotiedot




General uniform lighting diagram showing beam spread, footcandle distribution, and technical specifications.

General uniform lighting

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

