



# Perinteiset ledihehkulankalamput

## MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknoologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa               |            |
|------------------------------|------------|
| Kanta                        | E27 [ E27] |
| EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä      |
| Nimelliskäyttöikä (nim.)     | 25000 h    |
| Kytkenäjakso                 | 20000X     |

| Valon tekniset tiedot                 |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Värikoodi                             | 922-927 [ CCT / 2 200 K-2 700 K] |
| Valovirta (nim.)                      | 1521 lm                          |
| Värimerkki                            | Lämmin hehku (WG)                |
| Vastaava värlämpötila (nim.)          | 2200 2700 K                      |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)     | 144,00 lm/W                      |
| Väriyhtenäisyys                       | <6                               |
| Värintoistoindeksi (nim.)             | 90                               |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %                             |

| Käyttö ja sähkö tiedot |          |
|------------------------|----------|
| Syöttötaajuus          | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)    | 10,5 W   |
| Lampun virta (nim.)    | 55 mA    |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Vastaa teholtaan                           | 100 W     |
| Syttymisaika (nim.)                        | 0,5 s     |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s     |
| Tehokerroin (nim.)                         | 0.9       |
| Jännite (nim.)                             | 220-240 V |

| Lämpötila              |       |
|------------------------|-------|
| T-Case, maksimi (nim.) | 70 °C |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |       |
|---------------------------------|-------|
| Himmennettävä                   | Kyllä |


| Mekaaniset tiedot ja runko |               |
|----------------------------|---------------|
| Lampun viimeistely         | Huurrettu     |
| Hehkulampan muoto          | A60 [ A 60mm] |

| Hyväksyntä ja käyttökohteet    |        |
|--------------------------------|--------|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | D      |
| Energiankulutus kWh/1000 h     | 11 kWh |

# Perinteiset ledihehkulankalamput


| Tuotetiedot         |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Koko tuotekoodi     | 871951432501200                         |
| Tilaustuotteen nimi | MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G |
| EAN/UPC – tuote     | 8719514325012                           |
| Tilauskoodi         | 32501200                                |

## Mittapiirros




Bulb A60 EU 11.5-100W 1560lm WG E27 FR

## Valonjakotiedot



LEDbulb MAS SLR 10,5W A60 E27 927 CL-POC




General Uniform Lighting

LEDbulb MAS SLR 10,5W A60 E27 927 FR-GUL

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1            |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10           |
| SAP-materiaali                       | 929003011702 |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 0,030 kg     |


| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G | 60 mm | 108 mm |




LEDbulb MAS SLR A60 10,5W E27 927 FR-LDD

## Perinteiset ledihehkulankalamput

### Käyttöikä



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

