



MASTER UltraEfficient -LED- kynttilälamput ja - mainoslamput

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Tämä on Signifyn tehokkain LED-kynttilälamppu. 210 lm/W:n valotehokkuus osoittaa yrityksen sitoutumisen kestävä kehityksen periaatteisiin. 50 000 tunnin käyttöikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää siten jätteen määrää. Tämä erikoistuote tuottaa Philipsille tyypillisen laadukkaan valon.

Rajoitukset ja turvallisuus

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	
Kanta	E14 [E14]	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Väriyhtenäisyys	<6
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h	Värintoistoindeksi (nim.)	80
Kytkenäjakso	50000X	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Vuon mittausviite	Sphere	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valon tekniset tiedot		Syöttötaajuus	50–60 Hz
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]	Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Valovirta (nim.)	485 lm	Lampun virta (nim.)	30 mA
Värimerkki	Valkea (WH)	Vastaa teholtaan	40 W
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
		Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Tehokerroin (nim.)	0.35
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	B35 [B 35mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1099138
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951443595700
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
EAN/UPC – tuote	8719514435957
Tilauskoodi	43595700
Paikallinen koodi	4725300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929003480802
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Mittapiirros




MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput


Valonjakotiedot




General Uniform Lighting

General uniform lighting

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

