



MASTER GLASS - LED-kynttilä- ja mainoslamput

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Classic filament -LED-lampuissa yhdistyvät kynttilä- ja hehkulampun tuttu, klassinen muotoilu ja filament-hehkulanka ja kestävä LED-teknologia. Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän tunnelman. MASTER LED -kynttilä- ja mainoslamput ovat himmennettäviä, ja niiden värilämpötilaa voidaan muuttaa. Lasikupiset MASTER Glass LED -lamput kerryttävät merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin LED-vakiolamput. Lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän polttoajan (25 000 tuntia) ansiosta ylläpitokustannukset ovat matalat.

Rajoitukset ja turvallisuus

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	20000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT / 2 200 K–2 700 K]
Valovirta (nim.)	340 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)

Vastaava värilämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	136 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Lampun virta (nim.)	15 mA
Vastaa teholtaan	25 W

MASTER GLASS -LED-kynttilä- ja mainoslamput

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
Lampun materiaali	Glass
Hehkulampun muoto	B35 [B 35mm]


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	453262

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951444935000
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
EAN/UPC – tuote	8719514449350
Tilauskoodi	44935000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929003011982
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Mittapiirros




MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting



Light Distribution Diagram


MASTER GLASS -LED-kynttilä- ja mainoslamput

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

