



Perinteiset ledihehkulankakynntil ät ja -lamput

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntiloissa ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoan. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjäjakso	20000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	3452 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	23 W
Lampun virta (nim.)	200 mA
Vastaa teholtan	200 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.51
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulampun muoto	A95 [A 95 mm]

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951434669700
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
	FR G

EAN/UPC – tuote	8719514346697
Tilauskoodi	34669700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	929002373002
SAP-nettopaino (kappale)	0,086 kg


Mittapiirros




A95 220-240V 200W 3452lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm

Valonjakotiedot




© Philips Lighting B.V. 2021. Philips Lighting B.V. Page 11



LEDbulb 23W A95 E27 840 FR



LEDbulb A95 E27 3452lm FR



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Perinteiset lediheurkankakymttitlät ja -lampu

Käyttökä



15K LED

15K LMP

