



# Perinteiset ledihehkulankakynntil ät ja -lamput

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntiloissa ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoan. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                        |                      | Power (Rated) (Nom)                        |  |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--|
| Kanta                                 | E14 [ E14]           | 6,5 W                                      |  |
| EU RoHS -määräysten mukainen          | Kyllä                | Lampun virta (nim.)                        |  |
| Nimelliskäyttöikä (nim.)              | 15000 h              | 50 mA                                      |  |
| Kytkenäjäjakso                        | 20000X               | Vastaa teholtaan                           |  |
|                                       |                      | 60 W                                       |  |
|                                       |                      | Sytymisaika (nim.)                         |  |
|                                       |                      | 0,5 s                                      |  |
|                                       |                      | Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) |  |
|                                       |                      | 0,5 s                                      |  |
|                                       |                      | Tehokerroin (nim.)                         |  |
|                                       |                      | 0.55                                       |  |
|                                       |                      | Jännite (nim.)                             |  |
|                                       |                      | 220-240 V                                  |  |
| Valon tekniset tiedot                 |                      | Lämpötila                                  |  |
| Värikoodi                             | 827 [ CCT / 2 700 K] |                                            |  |
| Valovirta (nim.)                      | 806 lm               | T-Case, maksimi (nim.)                     |  |
| Värimerkki                            | Lämmin valkea (WW)   | 55 °C                                      |  |
| Vastaava värlämpötila (nim.)          | 2700 K               |                                            |  |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)     | 124,00 lm/W          | Ohjausjärjestelmät ja himmennys            |  |
| Väriyhtenäisyys                       | <6                   | Himmennettävä                              |  |
| Värintoistoindeksi (nim.)             | 80                   | Ei                                         |  |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %                 |                                            |  |
| Käyttö ja sähkö tiedot                |                      | Mekaaniset tiedot ja runko                 |  |
| Syöttötaajuus                         | 50-60 Hz             | Lampun viimeistely                         |  |
|                                       |                      | Huurrettu                                  |  |
|                                       |                      | Hehkulampun muoto                          |  |
|                                       |                      | P45 [ P 45mm]                              |  |

## Perinteiset ledihehkulankakäyttötilät ja -lamput

### Hyväksyntä ja käyttökohteet


|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | E     |
| Energiankulutus kWh/1000 h     | 7 kWh |

### Tuotetiedot

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Koko tuotekoodi     | 871951434760100                             |
| Tilaustuotteen nimi | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45<br>E14827FRG |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – tuote                      | 8719514347601 |
| Tilauskoodi                          | 34760100      |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10            |
| SAP-materiaali                       | 929002028792  |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 0,014 kg      |


### Mittapiirros




Candle P45 60W 806lm 2700K E14 NDFrosted

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 45 mm | 80 mm |


### Valonjakotiedot



LEDLuster E14 P45 827 FR





LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 P45

## Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

### Käyttöikä



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

LEDbulb 6,5-60W E14 B35

