



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU10- tai E14-lampunpitiimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettua halogeeni- ja hehkulampuita. CorePro LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	230 lm
Valovoima (nim.)	500 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	230 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W

Lampun virta (nim.)	18 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh

CorePro LEDspot MV


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869672135300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – tuote	8718696721353
Tilauskoodi	72135300

Mittapiirros




GU10 230V3W-35W250lm36D3000KDim15khrs

Valonjakotiedot



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LDD




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-POC

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002068202
SAP-nettopaino (kappale)	0,048 kg

Product

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM





Technical drawing of the LEDspot MV showing dimensions D (diameter) and C (height).

LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä



15K LED

15K LMP

