



TrueForce LED teollisiin rakennuksiin ja vähittäiskauppoihin (korkeat tilat – HPI/SON/HPL)

TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

Philips TrueForce LED -lamput teollisiin rakennuksiin ja vähittäiskauppoihin (korkeat tilat – HPI/SON/HPL) takaavat nopean ja helpon takaisinmaksuratkaisun HID-lamppujen korvaamiseksi korkeiden tilojen sovelluksissa. Voit näin hyötyä ledin tarjoamien etujen eli energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän lisäksi myös alhaisista alkuinvestoinneista. Lampun muotoilun ansiosta HID-lamput voidaan korvata suoraan TrueForce LED -lampuilla valaisinta tai ohjainta vaihtamatta. Useat keilakulmavaihtoehdot ja hyvä värinvalaistus parantavat valon jakautumista luoden samalla miellyttävän, turvallisen ja hyvin tuottavan ympäristön.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Kanta	E40 [E40]	Keilakulma (nim.)	60 °
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h	Valovirta (nim.)	11000 lm
Kytkenäjakso	50000X	Valovirta (nimellinen) (nim.)	11000 lm
Tekninen tyyppi	88-250W	Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valon tekniset tiedot		Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	125.00 lm/W
		Väriyhtenäisyys	<6
		Värinvalaistusindeksi (nim.)	80

TrueForce LED teollisiin rakennuksiin ja vähittäiskauppoihin (korkeat tilat – HPI/SON/HPL)


LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	88 W
Lampun virta (nim.)	2500 mA
Vastaa tehoon	250 W
Sytymisaika (nim.)	1.2 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	1.2 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	100-145 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	90 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mittapiirros



TrueForce LED HIL ND 90-250W E40 840 60D

Valonjakotiedot




NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	97 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869671378500
Tilaustuotteen nimi	TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
EAN/UPC – tuote	8718696713785
Tilauskoodi	71378500
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkausta ulomassa laatikossa	2
Materiaalinumero (12NC)	929001356802
Nettopaino (kappale)	1.300 kg

Product	D	C
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	210 mm	250 mm



CalcULiK Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page: 1/1

TrueForce LED teollisiin rakennuksiin ja vähittäiskauppoihin (korkeat tilat – HPI/SON/HPL)

