

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

RF1906 CLAS ST 55 7.5 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | Vintage-tyyliset LED-lamput



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)
- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin

TUOTE-EDUT

- Hyvin pieni energiankulutus
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-lamput pääjännitteeseen
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Kestoikä: jopa 15 000 h
- Avauskulma: jopa 360°



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	7,50 W
Nimellisteho	7,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	306
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	490
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,70
vastaavan hehkulampun teho	55 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	725 lm
Nimellinen valovirta	725 lm
Väriämpötila	2500 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2500 K
Valovirta	725 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu (SDMC)	≤ 6 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	145,0 mm
Halkaisija	64,0 mm

Ulkokupu	ST64
Pituus	145,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	50 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kirkas
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
Energiankulutus	8 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

International Lamp Coding System	DRAS/C-7/824-220-240-E27-64
Tilausnumero	1906LEDISOND 7W

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4052899972360	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 87 mm x 191 mm	97,00 g	1.45 dm ³
4052899420885	Lähetyslaatikko 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	618,00 g	7.05 dm ³
4058075233003	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 87 mm x 191 mm	96,00 g	1.45 dm ³

4058075233010	Lähetyslaatikko 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	508,00 g	7.05 dm ³
---------------	----------------------	--------------------------	----------	----------------------

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.