

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27

Vintage 1906 LED | Vintage-tyyliset LED-lamput



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)
- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin

TUOTE-EDUT

- Hyvin pieni energiankulutus
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-lamput pääjännitteeseen
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Kestoikä: jopa 15 000 h
- Avauskulma: jopa 360°



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	2,50 W
Nimellisteho	2,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	200
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	300
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,40
vastaavan hehkulampun teho	20 W

Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	200 lm
Nimellinen valovirta	200 lm
Väriämpötila	2000 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin tunnelmavallo
Väriämpötila	2000 K
Valovirta	200 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värialaatu (SDMC)	≤6 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	138,0 mm
Halkaisija	32,0 mm

Ulkokupu	T28,5
Pituus	138,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	58 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kirkas
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
Energiankulutus	3 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	1906LEDCLF202,5
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075808171	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 87 mm x 191 mm	80,00 g	1.45 dm ³
4058075809604	Lähetyslaatikko 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	429,00 g	7.05 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.