

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P GLOBE 100 12 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC GLOBE DIM | Led-lamput, classic ball -malli



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)
- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin

TUOTE-EDUT

- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla
- Hyvin pieni energiankulutus
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Himmennettävissä
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Kestoikä: jopa 15 000 h
- Avauskulma: jopa 360°
- Energialuokka: A++
- Ammattimaiset LED-lamput pääjännitteeseen



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	12,00 W
Nimellisteho	12,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	191
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	306
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,70
vastaavan hehkulampun teho	100 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	1521 lm
Nimellinen valovirta	1521 lm
Väriämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	1521 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värilaatu (SDMC)	≤6 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	138,0 mm
Halkaisija	95,0 mm

Ulkokupu	G95
Pituus	138,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	55 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	12 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDPG95100D 12W
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075288447	Yksikköpakkaus 1	110 mm x 110 mm x 158 mm	111,00 g	1.91 dm ³
4058075288454	Lähetyslaatikko 6	342 mm x 231 mm x 175 mm	842,00 g	13.83 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.