

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

LEDISON CLAS ST 40 4.5 W/2700K E27

LED Retrofit CLASSIC ST | LED-lamput, Edison-kupu



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)
- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin

TUOTE-EDUT

- Hyvin pieni energiankulutus
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-lamput pääjännitteeseen
- Ei himmennettävissä
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Kestoikä: jopa 15 000 h
- Avauskulma: jopa 360°
- Energialuokka: A++



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	4,50 W
Nimellisteho	4,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	100
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	150
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,40
vastaavan hehkulampun teho	40 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	470 lm
Nimellinen valovirta	470 lm
Väriämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	470 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu (SDMC)	≤ 6 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	140,0 mm
Halkaisija	64,0 mm

Ulkokupu	ST64
Pituus	140,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	50 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Matta
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	5 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDISON40 4,5W/
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075269781	Blisteri 1	67 mm x 140 mm x 185 mm	73,00 g	1.74 dm ³
4058075269798	Lähetyslaatikko 6	416 mm x 153 mm x 201 mm	673,00 g	12.79 dm ³
4058075287167	Yksikköpakkaus 1	65 mm x 65 mm x 147 mm	63,00 g	0.62 dm ³

4058075287174	Lähetyslaatikko 10	337 mm x 141 mm x 161 mm	738,00 g	7.65 dm ³
---------------	-----------------------	--------------------------	----------	----------------------

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.