

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P CLAS A 75 FR 11 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC A DIM | Himmennettävät led-lamput, perinteinen malli



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Erittäin pitkä elinikä jopa 25 000 h
- Vähäinen energiankulutus
- Korkea värialaatu kapean binnauksen ansiosta
- Korvaa helposti perinteiset lamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille lampuille
- Hyvä valon laatu; värintoistoindeksi $R_a \geq 80$; muuttumaton värialaatu
- Suuri värin yhdenmukaisuus: < 6 SDCM
- Himmennettävä (monilla yleisillä himmentimillä, katso myös www.ledvance.fi/himmennys)
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	11,00 W
Nimellisteho	11,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	70
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	110
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,80
vastaavan hehkulampun teho	75 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	1055 lm
Nimellinen valovirta	1055 lm
Väriämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	1055 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värialaatu (SDMC)	≤6 sdc
Värintoistoindeksi Ra	≥80

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	110,0 mm
----------------	----------

Halkaisija	60,0 mm
Ulkokupu	A60
Pituus	110,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	97.1 °C
----------------------------------	---------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Matta
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista./Kehitysvaiheessa, tiedot alustavia/Valmistelussa/LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------


Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
Energiankulutus	11 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDPCA75D 11W/
--------------	----------------

Valonjako



LDC typ polar

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075292574	Yksikköpakkaus 1	61 mm x 61 mm x 109 mm	97,00 g	0.41 dm ³
4058075292581	Lähetyslaatikko 10	318 mm x 133 mm x 134 mm	1088,00 g	5.67 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso himmennysyhteensopivuus osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/himmennys

Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/led-lamput

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.