

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P CLAS B 40 5 W/2700K E14

PARATHOM CLASSIC B DIM | Himmennettävät led-lamput, perinteinen minikynttilämalli



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Kattokruunut
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Erittäin pitkä elinikä jopa 25 000 h
- Vähäinen energiankulutus
- Korkea värialaatu kapean binnauksen ansiosta
- Korvaa helposti perinteiset lamput kompaktin muotoilun ansiosta

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille lampuille
- Hyvä valon laatu; värintoistoindeksi $R_a: \geq 80$; muuttumaton värialaatu
- Suuri värin yhdenmukaisuus: ≤ 6 SDCM
- Himmennettävä (monilla yleisillä himmentimillä, katso myös www.ledvance.fi/himmennys)
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	5,00 W
Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	150
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,80
vastaavan hehkulampun teho	40 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	470 lm
Nimellinen valovirta	470 lm
Värilämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värilämpötila	2700 K
Valovirta	470 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värialaatu (SDMC)	≤6 sdcm
Värintoistoindeksi Ra	≥80

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	106,0 mm
----------------	----------

Halkaisija	35,0 mm
Ulkokupu	B35
Pituus	106,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	92.3 °C
----------------------------------	---------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E14
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista./Valmistelussa

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
Energiankulutus	6 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDPCLB40D 5W/8
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075292215	Yksikköpakkaus 1	39 mm x 39 mm x 109 mm	59,00 g	0.17 dm ³
4058075292222	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	638,00 g	2.19 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso himmennussyhteensopivuus osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/himmennys

Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/led-lamput

Katso takuutiedot osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.