

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P STICK 60 FR 8 W/2700K E27

PARATHOM STICK | LED-lamput, perinteinen sauvamalli



SOVELLUSALUEET

- Kaikki kodin huoneet, erityisesti missä lamput ovat näkyvissä
- Kun tarvitaan kompakteja ja tehokkaita lamppuja
- Paikkoihin, joissa lamppujen pitää kestää pitkään tai sietää usein toistuvaa päälle/pois kytkemistä

TUOTE-EDUT

- Vähäinen energiankulutus
- Lampun ulkonäkö miellyttävä

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille lampuille
- Hyvä valon laatu; värintoistoindeksi $R_a: \geq 80$; muuttumaton värilaatu
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	8,00 W
Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	172
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	275
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,50
vastaavan hehkulampun teho	60 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	806 lm
Nimellinen valovirta	806 lm
Värilämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värilämpötila	2700 K
Valovirta	806 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu (SDMC)	≤ 6 sdcm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	115,0 mm
----------------	----------

Halkaisija	40,4 mm
Ulkokupu	-
Pituus	115,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	90 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
Energiankulutus	8 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDSTICK60 8W/
--------------	----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075125841	Yksikköpakkaus 1	37 mm x 37 mm x 123 mm	50,00 g	0.17 dm ³
4058075125858	Lähetyslaatikko 10	197 mm x 85 mm x 138 mm	551,00 g	2.31 dm ³
4058075292635	Yksikköpakkaus 1	43 mm x 43 mm x 117 mm	43,00 g	0.22 dm ³

4058075292642	Lähetyslaatikko 10	218 mm x 92 mm x 132 mm	498,00 g	2.65 dm ³
---------------	-----------------------	-------------------------	----------	----------------------

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.