

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27

Vintage 1906 LED | Vintage-tyyliset LED-lamput



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)
- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin

TUOTE-EDUT

- Hyvin pieni energiankulutus
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-lamput pääjännitteeseen
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Kestoikä: jopa 15 000 h
- Avauskulma: jopa 360°



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	5,00 W
Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	120
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	200
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,70
vastaavan hehkulampun teho	12 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	110 lm
Nimellinen valovirta	110 lm
Värilämpötila	1800 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin tunnelmavallo
Värilämpötila	1800 K
Valovirta	110 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värialaatu (SDMC)	≤6 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	290,0 mm
Halkaisija	160,0 mm

Ulkokupu	A160
Pituus	290,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	50 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
Energiankulutus	5 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	1906LEDBGRPD 5W
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075270022	Yksikköpakkaus 1	185 mm x 185 mm x 356 mm	403,00 g	12.18 dm ³
4058075270039	Lähetyslaatikko 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2674,00 g	60.23 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.