



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL

Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin
Kanta	E27
Kupu	T35 [T 35mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	21000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	25000 hr
20% kuolleisuus	29500 hr
50% kuolleisuus	38000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	98 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	96 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	-
Värintoistoindeksi	25 (max) Ra8
Värilämpötila	1950 K
Tekn. värilämpötila	1900 K
Valovirta EM 25°C, nim.	4400 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	83 Lm/W
Keskimääräinen luminassi EM	310 cd/cm2

LLMF EM 2000h nimellinen	92 %
LLMF EM 4000h nimellinen	90 %
LLMF EM 6000h nimellinen	89 %
LLMF EM 8000h nimellinen	88 %
LLMF EM 12000h nimellinen	87 %
LLMF EM 16000h nimellinen	86 %
LLMF EM 20000h nimellinen	86 %
Värikoordinaatti X	540 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	50 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	50.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	53.0 W
Lamppujännite	85 V
Lamppuvirta EM	0.75 A
Syttymisaika	5 (max) s
Lämpenemisaika 90%	4 (max) min
Himmennettävissä	Kyllä
Jälleensyttymisaika[sec]	30 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.50 -

PHILIPS

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	12 mg
Energy consumption kWh/1000h	58 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	200 (max) C
Kuvun lämpötila	350 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	156 (max) mm
Kuvun halkaisija D	36 (max) mm
Valokeskiö L	102 mm
Valokaaren pituus O	35 mm


• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	933581 00
SSTL koodi	4820074
Tuotenimike	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL
Tilaustuotenimike	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8727900933581
Viivakoodi pakkaussessa	8727900933598
Logistinen koodi - 12NC	928150019227
ILCOS-koodi	ST-50-H/E-E27
Nettopaino per kpl	0.046 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)

Mittapiirros




E27

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T APIA Plus Xtra 50W E27	156	36	102	35

Valonjakotiedot



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.