



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Uudet Philips Trueforce Core LED HPL -lamput ovat käteviä, itsensä nopeasti takaisin maksavia LED-ratkaisuja kaasupurkauslamppujen (HID) tilalle.;Tämä uusi LED-tuotesukupolvi kuluttaa vähemmän energiaa ja kestää pidempään kuin HID-lamput ja tuo säästöjä heti pienellä alkusijoituksella. Lisäksi ne on suunniteltu samankokoisiksi ja käyttämään samaa valonjakoa kuin muut HID-lamput, joten eroa ei huomaa. Kaikki on tehokkaan LED-hehkulankatekniikkamme ansiota.;Lisäksi ainutlaatuinen IP65-malli soveltuu niin ulko- kuin sisäkäyttöön.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	15000X
Tekninen tyyppi	36-125W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta (nim.)	5500 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	152,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampun virta (nim.)	165 mA
Vastaa teholtaan	125 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Trueforce CorePro LED HPL


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiankulutus kWh/1000 h	36 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951429931300

Mittapiirros



TForce 37W 5700lm 3000K E40 ND


Valonjakotiedot



LEDTForce 36W ED90 E40 830

Tilaustuotteen nimi	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
EAN/UPC – tuote	8719514299313
Tilauskoodi	29931300
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
SAP-materiaali	929002481402
Nettopaino (kappale)	0,190 kg

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	90 mm	230 mm




General Uniform Lighting

LEDTForce 36W ED90 E40 830


Trueforce CorePro LED HPL

Valonjakotiedot




LEDTForce 36W ED90 E27

Käyttöikä



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

