



TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3

Philips TrueForce Core LED I&R -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavat lediratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamppuja. Tuotteiden avulla voit tuoda ledin energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat säästöjä heti. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jälkiasentaa TrueForce Core LED I&R -lamppuja ja ohittaa nykyisen liitäntälaitteen sekä parantaa valaistuksen laatua.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	30-55W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	180 °
Valovirta (nim.)	3700 lm
Värimerkki	Valkea (WH)


Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	123,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	30 W
Lampun virta (nim.)	154 mA
Vastaa teholtaan	55 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+

Energiankulutus kWh/1000 h	30 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869978095100
Tilaustuotteen nimi	TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3
EAN/UPC – tuote	8718699780951
Tilauskoodi	78095100
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	929002406302
Nettopaino (kappale)	0,078 kg


Mittapiirros




Tforce HB CE GIII 4000lm E27 830 15K

Product	D	C
TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	100 mm	165 mm

Valonjakotiedot



LEDTrueForce Core 30W Tshape E27




General Uniform Lighting

LEDTrueForce Core 30W Tshape E27 830


TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Valonjakotiedot




LEDTForce Core Tshape E27 830

Käyttöikä



15K LED



15K LMP

