



TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3

Philips TrueForce Core LED I&R -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavat lediratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamppuja. Tuotteiden avulla voit tuoda ledin energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat säästöjä heti. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jälkiasentaa TrueForce Core LED I&R -lamppuja ja ohittaa nykyisen liitälaitteen sekä parantaa valaistuksen laatua.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Vastaava värilämpötila (nim.)	
Kanta	E27 [E27]	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	3000 K
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Väriyhtenäisyys	137,00 lm/W
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h	Värintoistoindeksi (nim.)	<6
Kytkenäjakso	50000X	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80
Tekninen tyyppi	35-70W		70 %
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Keilakulma (nim.)	180 °	Power (Rated) (Nom)	35 W
Valovirta (nim.)	4800 lm	Lampun virta (nim.)	178 mA
Värimerkki	Valkea (WH)	Vastaa teholtaan	70 W
		Syttymisaika (nim.)	0,5 s

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++

Energiankulutus kWh/1000 h	35 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869978105700
Tilaustuotteen nimi	TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3
EAN/UPC – tuote	8718699781057
Tilaukoodi	78105700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	929002406602
Nettopaino (kappale)	0,164 kg


Mittapiirros




Tforce HB CE GIII 5000lm E27 830 15K

Product	D	C
TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	118 mm	193 mm

Valonjakotiedot




LEDTForce Core 35W Tshape E27



LEDTForce Core Tshape E27 830

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)



Valonjakotiedot



General Uniform Lighting 1 x 150W/2000K Page 10

LEDForce Core 35W Tshape E27 830

Käyttöikä



15K LED

15K LMP

