



CorePro - LED HID SON-T

TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Uudet Philips CorePro LED SON-T -lamput ovat käteviä, itsensä nopeasti takaisin maksavia LED-ratkaisuja kaasupurkauslamppujen (HID) tilalle. Hyödynnä ledin edut, kuten energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä. Matalan alkuinvestoinnin ansiosta lediin vaihto kerryttää heti säästöjä. Lisäksi LED on samankokoinen, ja sillä on sama valonjako kuin perinteisellä purkauslampuilla, joten eroa ei huomaa. Kaikki on tehokkaan LED-filament-tekniikan ansiota. Lisäksi ainutlaatuinen IP65-malli soveltuu mainiosti ulkokäyttöön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	727 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	330 °
Valovirta	6 500 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	162 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	70

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	2
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot


Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	40 W
Lampun virta (nim.)	178 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	48,7 °C


CorePro - LED HID SON-T

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

