



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Kvartsilasinen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	-
Kanta	E40
Kupu	T65 [T 65mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	p [Poikittainen tai vaakasuora (HOR)]
5% kuolleisuus	3000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	5500 hr
20% kuolleisuus	8000 hr
50% kuolleisuus	12000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	543 [CCT of 4300K]
Värintoistoindeksi	57 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4300 K
Lampun valovirta EM	85000 Lm
Lampun valotehokkuus EM	86 Lm/W
Valovirran pysyvyys 1500h	90 %
Valovirran pysyvyys 2000h	87 %
Valovirran pysyvyys 5000h	80 %
Valovirran pysyvyys 10000h	75 %
Värikoordinaatti X	370 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	1000 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	1000.0 W

Lampun teho EM 25°C, nim.	985.0 W
Jännite	220 V
Lamppujännite	130 V
Lamppuvirta EM	8.25 A
Syttymisaika	30 (max) s
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	1083 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	300 (max) C
Kuvun lämpötila	555 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	382 (max) mm
Kuvun halkaisija D	66 (max) mm
Valokeskiö L	240 mm
Valokaaren pituus O	80 mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	183736 45
SSTL koodi	4824721
Tuotenimike	HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
Tilaustuotenimike	HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	4
Laatikkoon pakkauksessa	4

PHILIPS

HPI-T

Viivakoodi tuotteessa 8711500183736
Viivakoodi pakkauksessa 8711500183743



Logistinen koodi - 928482600096
12NC
Nettopaino per kpl 0.370 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita
- Käyttö suurpaineisille elohopealampuille tarkoitettujen liitännälaitteiden kanssa

Mittapiirros




E40

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T 1000W/543 E40	382	66	240	80

Valonjakotiedot





© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.