



SOX

SOX 55W BY22d 1SL/12


Pienpainenatriumlamppu

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	BY22D [BY22d]
Käyttöasento	HT10 [Riippuva +/-110ast kanta ylös (BU)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	18000 h
Ansi-koodi HID	L71
Valon tekniset tiedot	
Valovirta (nimellinen) (nim.)	7800 lm
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	102 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	100 %
Vastaava värilämpötila (nim.)	1800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	140 lm/W
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	56.0 W
Lampun virta (nim.)	0,51 A
Jännite (nim.)	109 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	64 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	150 °C
Kannan lämpötila (suurin)	150 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150017975315
Tilaustuotteen nimi	SOX 55W BY22d 1SL/12
EAN/UPC – tuote	8711500179753
Tilauskoodi	17975315
Sähkönumero	4825314
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928146000008
Nettopaino (kappale)	300,000 g
ILCOS Code	LS-55-BY22d


Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
SOX 55W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm

SOX 55W BY22d T50

Valonjakotiedot



Värisävy SOX 55W

Käyttöikä

