



HORTI

MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, optimoitu kasvuvalon valovirta ja valovirran pysyvyys.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	14000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	16000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	20000 h
Järjestelmän kuvaus	400V järjestelmä
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT / 2 000 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	85550 lm
Fotosynteettinen fotonivuo (PPF)	1120 µmol/s
PPF-huolto 2000 h	100 %
PPF-huolto 4000 h	100 %
PPF-huolto 6 000 h	97 %
PPF-huolto 8 000 h	96 %
PPF-huolto 10 000 h	94 %
PPF-huolto 12 000 h	92 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	526
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	420
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	142 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	-

Värintoistoindeksi (nim.)	30
Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	400 V [400]
Teho (nimellinen) (min.)	608.0 W
Power (Rated) (Nom)	602.5 W
Lampun virta (EM) (nim.)	3,64 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	398 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	3500 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	1 min
Käynnistysaika (suurin)	10 s
Jännite (suurin)	205 V
Jännite (min.)	175 V
Jännite (nim.)	190 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	5 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatlehokkuusmerkintä (EEL)	A++


Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	42,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	663 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	400 °C
Kannan lämpötila (suurin)	250 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020307615
Tilaustuotteen nimi	MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12

EAN/UPC – tuote	8711500203076
Tilauskoodi	20307615
Sähkönumero	4825518
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928159209227
Nettopaino (kappale)	0,179 kg
ILCOS Code	ST-600-H/S-E40

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.



Mittapiirros




SON GreenPower 600W 400V E40

Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12	47 mm	102 mm	164 mm	279 mm	205 mm

Valonjakotiedot



Valonjakotiedot



Käyttöikä

